

FRANKE

Keittiötuotteet 2022



Yhteystiedot

Franke Futurum AB Suomen sivuliike

Asiakaspalvelu

Konttori avoinna; Maanantai – torstai 9:00 – 16:00
Perjantai 9:00 – 15:00
Puhelin; +358 9 3152 7499
Sähköposti; hs-info.fi@franke.com

**Projektit ja kohdekauppa,
tekninen myynti, HS**
Hannu Suhonen 044 341 1498
hannu.suhonen@franke.com

**Aluemyyntipäällikkö HS,
Pohjois- ja Länsi-Suomi**
Jukka Haapaniemi 044 341 1420
jukka.haapaniemi@franke.com

**Aluemyyntipäällikkö HS,
Etelä- ja Itä-Suomi**
Kari Huttunen 040 552 8763
kari.huttunen@franke.com

Myyntipäällikkö HS
Mika Bäckman 0500 461 123
mika.backman@franke.com

Toimitusehdot

Tehdashedinnaston tuotteissa noudatetaan sääntöjä toimitusehdoista:

- Tuotteet pakkauksineen vapaasti tehtaalla.
- Tehdashedinnaston kertatoimituksen arvon ollessa alle 113,00 euroa, peritään 18,00 euron pientoimituslisä.
- Tuotteet on vakuutettu tilaajan lukuun, niin pyydettyäessä.

Palautukset:

- Asiakkaan erikoismitoilla tehtyjä tuotteita ei oteta takaisin,
- Mikäli toimitettu varastotuote joudutaan asiakkaan toivomuksesta ottamaan takaisin, maksaa tilaaja tuotteen rahti- ja vakuutusmaksut.
- Hyvitys palautetusta tuotteesta on enintään 80 % sen laskutusarvosta. Tämä edellyttää, että tuote on myyntikuntoinen pakkauksineen.

Muut ehdot:

Yleiset sopimusehdot NL 17

Takuuehdot

Takuut koskevat ainoastaan kotitalouskäytössä olevia Franke Futurum Ab sivuliike Suomessa myymää ja toimittamaa tuotetta.

TAKUUAIKA

Franke Futurum Ab sivuliike Suomessa myöntää valmistamilleen ja maahantuomilleen tuotteilleen **takuun koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.**

RST-altaat: 10 vuotta kotitalouskäytössä

Ei koske naarmuuntumista eikä normaalia käytön aikaista kulumista tai vääränlaisesta asennuksesta tai käytöstä koituvia viallisuuksia.

Tectonite, Fragranite ja Fraceram altaat: 7 vuotta kotitalouskäytössä.

Ei koske naarmuuntumista eikä normaalia käytön aikaista kulumista tai vääränlaisesta asennuksesta tai käytöstä koituvia viallisuuksia.

Hanat: 5 vuotta kotitalouskäytössä

Franke keittiöhanoilla on viiden vuoden takuu kotitalouskäytössä, joka kattaa mekaanisten osien materiaali- ja valmistusvirheet normaalissa käytössä. Takuu ei koske pintaan tulevia naarmuja eikä muuta tavonmaista kulumista, eikä vääränlaisesta asennuksesta tai käytöstä koituvia vikoja.

Liesikuvut: 2 vuotta kotitalouskäytössä.

Takuu koskee ainoastaan Franke Futurum Ab sivuliike Suomessa myymää ja toimittamaa liesikupua ja sen varaosaa.



Takuunalainen reklamaatio lähetetään Franke Futurum Ab sivuliike Suomessa valtuutetulle osoitteeseen: info@rekkula.fi tai täyttämällä verkossa <https://www.rekkula.fi/huoltotilaus> huoltokutsu tarpeellisilta osin.





Keittiötuotteet 2022

Franke tuoteperheet	10 - 17
Mythos / Maris / Smart	

Inspiraatiot 2022	18 - 21
Ruostumattomat teräsaltaat	22 - 69
Fraceram altaat	70 - 81
Fragranite altaat	82 - 101
Tectonite altaat	102 - 115
Hanat	116 - 127
Saippua-annostelijat	128 - 131
Liesikuvut	132 - 207
Puhdistus ja varaosat	208 - 215
Sisällysluettelo RST altaat	216 - 221
Sisällysluettelo värilliset altaat	222 - 225
Sisällysluettelo hanat ja saippua-annostelijat	226 - 229
Sisällysluettelo liesikuvut	230 - 239

Yli sata vuotta Franke osaamista

Ihmeen tekeminen tapahtuu harvoin yhdessä yössä, ja Franke on ylittänyt rajoja yli 100 vuoden ajan. Vuonna 1911 perustettu Franke rakennettiin tarkkuustekniikan ja perinteisen käsityötaidon perustalle. Yli 100 vuotta myöhemmin nämä samat periaatteet yhä kestävät, ja keskittyminen asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja elämäntapoihin on auttanut meitä kasvamaan maailman suurimmaksi tiskialtaiden valmistajaksi.

Sveitsiläistä tarkkuutta

Franken tarina alkoi pienestä metallilevyryityksestä Rorschachissa, Sveitsissä, jonka perusti Hermann Franke vuonna 1911. Siitä lähtien olemme perustaneet tehokkaat ja taloudelliset tuotantolaitokset ympäri maailmaa.

Monet asiat ovat muuttuneet menneellä vuosisadalla, mutta samat arvot pysyvät. Kunnioitus, luottamus ja avoimuus. Innovatiivisuuden, yrittäjyyden, laadun ja tyylikkään muotoilun arvot olivat Hermann Franken sydämessä jo tuolloin ja nämä arvot edelleen jatkuvat liiketoiminnan ydinajatuksena, kun astumme älykkään ja upean suunnittelun toiselle vuosisadalle.





FRANKE HOME SOLUTIONS

Täydelliset ratkaisut keittiöösi



Keittiö on paikka, jossa rakastamme viettää aikaa. Se on aina ollut paikka kokoontumiselle. Tämä emotionaalinen yhteys keittiöön on inspiraationa Franken päätökselle suunnitella keittiö älykkääksi järjestelmäksi, jossa yhdistyvät kaikki ruoanvalmistukseen liittyvät laitteet: pesualtaasta liesituulettimeen ja jätteiden erotteluratkaisuihin.

Franke tarjoaa integroituja järjestelmiä, jotka tuovat keittiöosi sekä tyyliä että toimivuutta. Tavoitteemme on, että voit nauttia ruoanlaitos-

ta, syömisestä ja yksinkertaisesti ajan vietosta Franken tuotteilla varustetussa keittiössä. Kuten kaikki huippuluokan keittiötuotteiden valmistajat, Frankea ohjaavat ydinarvot, kuten muotoilu, laatu, toimivuus ja järjestys.

Yrityksellä on 100 vuoden kokemus ja asiantuntemus, ja se ajaa innovaatioita tarjotakseen tuotteita, jotka sopivat aina täydellisesti tarpeisiisi.

Inspiroidu innovatiivisista ratkaisuistamme keittiöösi!



Kodinkoneet

Uunit, mikroaaltouunit, keittolevyt, jääkaapit ja astianpesukoneet.

Franke Home Solutions tarjoaa laajan keittiölaitevalikoiman.

Kodinkoneet eivät ole Suomen mallistossa.



Ruonvalmistusalue

Altaat, pesualtaat, hanat, saippua-annostelijat ja keittiötarvikkeet.



Liesikuvut

Laaja valikoima liesituulettimia, jotka on suunniteltu integroitaviksi kattoon, saarekkeisiin ja keittotasoihin.

FRANKE HOME SOLUTIONS

Ratkaisut

Tutkimus ja jatkuva innovaatio.

Aitoja materiaaleja ja värejä.

Harmoniset muodot täynnä luonnetta.

Valikoima uusia tuotteita, jotka on luotu parantamaan keittiön elämää, mukaan lukien hanat, pesualtaat, liesituulettimet, keittotasot ja uunit. Kaikki tämä on Franken ratkaisujen ydinajatus.

Mythos, kaikille niille, jotka rakastavat designia ja eleganssia.

Maris, turvallinen, viihtyisä keittiö, joka sopii täydellisesti perheille.

Smart, yksinkertaiseen, toimivaan ja moderniin keittiöympäristöön.

Mythos

Intohimo yksityiskohtiin

Tyylikäs, ajaton keittiö. Ainutlaatuinen, unohtumaton tyyli. Mythos-ratkaisu tekee vaikutuksen, ei vain sen hienostuneen muotoilun ja täydellisen ruostumattoman teräksen ja tumman lasin yhdistelmän, vaan myös sen suorituskyvyn ja korkean laadun ansiosta.



Maris

Perhe keittiössä

Yhdessä ruoanlaitto ei ole koskaan ollut näin yksinkertaista: tapa jolla käyttötilat on järjestetty maksimoi mahdollisuudet jakaa kulinaarista intohimoasi läheistesi kanssa. Mariksen kaikki elementit tarjoavat lisämukavuutta ja erinomaisen kestävyuden: tilaa koko perheelle.



Smart

Sinun keittiösi, sinun tapasi

Asunnon jakaminen ystävien kanssa tai elämästä nauttiminen? Keittiössä on ilo viettää aikaa, varsinkin kun se on niin täydellinen heijastus siitä millainen Sinä olet. Smart-sarja täyttää kaikki vaatimukset ammattitaidollisella tyyllillään; yhdistelemällä eri materiaaleja ja integroimalla monitoimikomponentteja yksinkertaisella ja intuitiivisella tavalla.







Mythos

Kun ruoanlaitosta tulee taidetta

Tila, joka tulvii kauneutta
puhtaimmassa muodossaan.
Tyylikkää linjat, hienostuneet
materiaalit ja paras suorituskyky.
Mythos on kaikkea tätä ja enemmän:
huipputeknologian ja muotoilun
täydellinen synteesi, joka yhdistää
klassisen ja nykyaikaisen tyylin.

Ratkaisu vaativille harrastajille
Puhtaat linjat, jotka täydentävät ja
parantavat materiaalien kestävyyttä ja
muotoilulla, joka ilmaisee
hämmästyttävää luovuutta.







Maris

Perheen kohtaamispaikka

Tukevia, kestäviä materiaaleja. Jokainen elementti on järjestetty erittäin toimivan lähestymistavan mukaisesti. Maris on suunniteltu jakamiseen ja yhdessäoloon perheenä.

Vapaa, avoin tila, jossa jokainen voi liikkua täysin turvallisesti, jota yhdistää pintojen jatkuvuus toiveidesi mukaan konfiguroitavassa keittiöjärjestelmässä.





Smart

Yksinkertainen, toimiva ja moderni

Älykäs, erittäin toimiva laite.

Optimaalinen tilankäyttö. Tuore, moderni muotoilu, joka mahdollistaa erilaisten tyylien yhdistämisen tyylikkäällä, mutta omaperäisellä lopputuloksella.

Smart-tuoteperhe on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja se voidaan mukauttaa mihin tahansa ympäristöön. Jokainen toiminnallinen elementti edistää tilan kaunista yksinkertaisuutta, täydellisessä sopusoinnussa tämän päivän vaatimusten kanssa.





Laatu ennen kaikkea

Visuaalisesti näyttävä, toimiva teräs edustaa keittiöideamme.

Franken tuotteiden pelkkä laatu voidaan nähdä ja tuntea. Käytämme AISI 304 18/10 terästä, joka on valmistettu Italiassa ja Euroopassa: valinta, joka kuvastaa sitoutumistamme laatuun on yksi meidän tärkeimmistä prioriteeteista yli 100 vuoden historiamme aikana.

Vahva ja vankka Franke-teräs varmistaa, että tuotteemme säilyttävät toimivuutensa ajan myötä.

Sen erinomaiset tekniset ominaisuudet varmistavat, että se on aina kysytty ja ammattikeittiöiden arvostama.

Ruostumaton teräs on lisäksi hygieeninen materiaali, joka on helppo puhdistaa.

Ruostumaton teräs on myös täysin kierrätettävä.

Kestävä

Ruostumaton teräs on korroosionkestävää ja suhteellisen joustavaa, ja se säilyttää ulkonäkönsä monen vuosikymmenen ajan. Näkyvät käyttöjäljet ovat luonnollisia materiaalille ja pintaan tulee ajan myötä kaunis patina.

Toimiva

Teräs on valittu materiaali keittiön ammattilaisille, koska se on kestävä, hygieeninen ja turvallinen. Sen tasainen pinta on erittäin helppo puhdistaa.

Helppo huoltaa

Terästä on helppo huoltaa; vain muutama yksinkertainen päivittäinen vaihe varmistaa, että sitä on ilo käyttää pitkään. Siirry seuraavalle sivulle saadaksesi vinkkejä Franke-teräksen hoitoon.



Franke-teräksen hoito

Vaikka teräs on ympäristöystävällinen, 100 % kierrätettävä, kestävä, helppo puhdistaa ja erittäin hygieeninen, se myös naarmuuntuu helposti. Alla on muutamia ohjeita ruostumattoman teräksen puhdistukseen ja hoitoon.

Jotta ruostumaton teräs pysyy hyvässä kunnossa, se kannattaa puhdistaa päivittäin saippualla ja vedellä tai neutraalilla pesuaineella pyyhkimällä pinta pehmeällä sienellä tai mikrokuituliinalla.

Huuhtelee ja kuivaa aina huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen, erityisesti kovan veden alueilla. Kun puhdistat ja kuivaat, varmista aina, että pyyhkit satiinipinnan suuntaan.

Jos näkyviin tulee kalkkitahroja, ne voi puhdistaa yksinkertaisella liuoksella

1/4 valkoviinietikkaa ja 3/4 kuumaa vettä yllä olevien vaiheiden mukaisesti.

Suosittelimme myös erityisesti ruostumattoman teräksen hoitoon suunniteltujen pesuaineiden käyttöä; Lue aina käyttöohjeet ja noudata etiketissä ilmoitettua annostusta.

Franke on kehittänyt Kitchen Care -sarjansa vastaamaan kaikkiin teräksen huoltotarpeisiin. Nämä tuotteet on kehitetty erityisesti pesualtaiden ja kaikkien muiden teräselementtien päivittäiseen hoitoon.



Ruostumattomat teräsaltaat

Esittely	24 - 27
Mythos	28 - 33
Box Center	34 - 37
Andy Chef ja Box	38 - 45
Maris	46 - 53
Argos	54 - 59
Spark	60 - 63
Euroform	64 - 65
Bell	66
Panda	67
Rotondo	68
Round Ron	68

Ruostumattomat teräsaltaat



RST alaiden puhdistukseen






1

Pohjaventtiilin peitelevy

Tyylikäs peitelevy piilottaa Mythos ja Box-Center -altaiden koripohjasihdin esteettisemmän vaikutelman saavuttamiseksi.



2

Lisävarusteet


Franke altaille on saatavana erilaisia käytännöllisiä lisävarusteita. Pusia tai synteettisiä leikkuulautoja, sekä huuhtelukulhoja ruostumattomasta teräksestä. Box-Center -altaan lisävarusteet integroituvat täydellisesti altaaseen kuuluvaan säilytystilaan.



3

Fast Fix kiinnitys

Patentoitudulla kiinnitysjärjestelmällä, voit asentaa altaat täydellisesti ja nopeasti. Fast Fix kiinnitys on saatavana S2D, Box, Box Center, Maris ja Bell altaissa.



4


Asennusvaihtoehdot

Franken valikoimasta löytyy altaita eri asennusvaihtoehdoille. Yhä enemmän on saatavana altaita jotka voidaan asentaa monella eri tavalla. Asennustapa vaihtoehdot on merkitty kunkin tuotteen kohdalle.




Ruostumattomat teräsaltaat

Toimivuus, muotoilu ja puhdistuksen helppous. Yksinkertainen asennus mahdollistaa altaiden integroitumisen täydellisesti pintoihin ja luo näin käytännöllisiä ja tehokkaita työtiloja keittiösi.



Altaan asennus -Slimtop

Allas kiinnitetään valitusta materiaalista valmistetun levyn upotusaukkoon kiinnikkeillä. Matalakynnyksinen allas sopii erittäin hyvin moderniin keittiöön. Slimtop reuna mahdollistaa usean eri asennustavan samalle altaalle.



Altaan asennus -Huullokseen

Allas asennetaan tarkasti tehtyyn asennusaukkoon työtason pinnan tasolle. Se kiinnitetään kiinnikkeiden ja silikonin avulla. Samaan tasoon asennettu työtaso ja allas antavat keittiölle erityisen arvokkaan ja tyylipuhtaan ilmeen.



Altaan asennus -Alapuoletta

Allas asennetaan työtason asennusaukkoon alhaalta päin kiinnikkeillä ja liimaamalla. Alapuoletta asennettava allas soveltuu useimmiten käytössä erityisesti kivi- ja komposiittitasojen kanssa.



Altaan asennus -Pälle

Klassisessa asennustavassa altaan reuna on kohotettu. Kohotus mahdollistaa perinteisen tiivisteiden käytön asennuksessa. Asennustapa sopii kaikille tasomateriaaleille erityisesti klassiseen keittiöön.



Upotettava allas



s.66

Bell

BCX 610-38



s.66

Bell

BCX 610-45



s.64

Euroform

EFX 614



s.65

Euroform

EFX 651



s.65

Euroform

EFX 620



s.62

Spark

SKX 611-63



s.63

Spark

SKX 611-100



s.63

Spark

SKX 611-651



s.63

Spark

SKX 611-86



s.68

Round

RON 610



s.68

Rotondo

RAX 610

Takuu aika RST altaille on 10 vuotta koskien valmistus- ja raaka-ainevikoja.

Takuu ei koske naarmuuntumista eikä normaalia käytön aikaista kulumista tai vääränlaisesta asennuksesta tai käytöstä koituvia vikoja

Slimtop reuna



Box Center
BWX 220-54-27 oik. s.36



Box Center
BWX 220-54-27 vas. s.36




Box Center
BWX 220/110-27 s.37



Box
BXX 210/110-34 s.45



Box
BXX 210-40 TL s.43



Box
BXX 210-50 TL s.43



Box
BXX 260/160-34-16 s.45



Box
BXX 260-36-16 TL s.45



Box
BXX 210/110-40 s.42



Box
BXX 210/110-50 s.43



Box
BXX 210/110-68 s.44



Maris
MRX 210-19 s.48



Maris
MRX 260-34-19
iso allas oik. s.49



Maris
MRX 260-34-19
iso allas vas. s.49



Maris
MRX 210-40 s.50



Maris
MRX 210-50 s.51



Maris
MRX 210-40 TL s.51



Maris
MRX 210-50 TL s.51



Maris
MRX 210-34 s.49



Maris
MRX 210-70 s.53



Maris
MRX 210-70 TL s.53



Panda
RBP 400C s.67



Panda
RBP 480C s.67



Mythos
MYX 210-34 s.32



Mythos
MYX 210-45 s.33



Mythos
MYX 210-55 s.34



Mythos
MYX 210-70 s.35



Argos
AGX 251/651 s.56



Argos
AGX 211/611-86 s.57



Argos
AGX 210/610 s.57



Argos
AGX 260/660 s.57



Argos
AGX 211/611-100 s.58





Mythos MYX - trendikkääseen makuun

Vuoden 2020 IF- ja Red Dot -muotoilupalkintojen voittaja, Franken upea Mythos MYX keittiöallasperhe huokuu ajatonta modernia tyyliä ja parasta viimeistelyn tarkkuutta.

Franken Mythos MYX -keittiöallasvalikoima yhdistää ajattoman, nykyaikaisen muotoilun ja huippulaadun. Gregory Oswald, tuote- ja markkinointijohtaja sanoo: “Mythos keittiöaltaita kehittäessämme pyrimme tavoittamaan tärkeimmät lifestyle- ja sisustustrendit ymmärtääksemme odotukset muotoilusta ja ergonomiasta, jonka suunnittelijat ja kuluttajat asettavat modernille keittiöille. Mythos perheessä suunnittelumme keskittyy vastaamaan asiakkaiden vaativimpiin tarpeisiin, kuten altaiden ja työtason saumattomaan integrointiin, hygieniaan ja helppoon puhdistettavuuteen. Lopputulos on moderni mutta ajaton, toimiva ja helppo huoltaa – tyylikäs keittiöallas, joka sulautuu vaativimpaankin makuun tarjoten pitkäaikaisen tyytyväisyyden ”.

1. Ohut 6 mm reuna yhdistää huullosaltaan tasoon täydellisesti. Lähes huomaamaton reuna tuo altaan modernit muodot selvemmin esiin.
2. Altaan ulkokulmien R25 pyöreys on tuttu ja sopii moneen keittiöön.
3. Altaan suorien reunojen R10 kulma antaa altaalle muodikkaan ryhdin.
4. Jokainen yksityiskohta korostaa altaan suoraa linjaa. Piilotettu ylivuoto on tyylikkäästi altaan seinän mukainen.
5. Korkealaatuinen pyöreä harjattu pohjaventtiiliin suoja altaan pohjan tasalla ei pelkästään täydennä koko altaan muotoa vaan on myös tärkeä puhtauden kannalta.



Rullamatto

Franke-klassikko, joka on paitsi hyödyllinen ja monipuolinen myös erittäin tyylikäs lisä pesualtaaseen. Teräksiset puikot kestävät kuumuutta. Sopii esimerkiksi pienten astioiden kuivaamiseen.



Huuhtelukulho

Kaunis huuhtelukulho, joka on suunniteltu altaaseen sopivaksi. Sen naarmuttamaton kehys liukuu täydellisesti pesualtaan reunalla: siirrä se vain sinne, missä sitä tarvitset.



Valutuslevy

Naarmuttamaton valutuslevy, jota voi liikuttaa kätevästi altaan reunoilla: aina käyttövalmis, kun tarvitset sitä. Sopii mainiosti kattiloiden kuivaamiseen.



Leikkuulauta

Leikkaa ja paloittele tällä kevyellä, astianpesukoneen kestäväällä leikkuulaudalla, joka on valmistettu kestävästä kierrätettävästä paperikivestä. Tyylikäs musta pinta



INTOHIMONA UPEAT YKSITYISKOHDAT

SAUMATON REUNA

Tyylikäs allas sulautuu tasaisesti tasolle ja sopii tyylikkääseen keittiöön.

AINUTLAATUINEN YLIVUOTO

Ylivuoto on täysin integroitu ja se on upea Franken tavaramerkki.

TÄYDELLISESTI PYÖRISTETYT KULMAT

Kulman säde luo kauniin muodon altaaseen, joka tekee siitä helpomman puhdistaa.



Mythos

Lisävarusteet



1
112.0591.081
Rullamatto 267x424x12 mm
77,02 € alv 0%
95,50 € alv 24%



2
112.0591.082
Leikkuulauta Paper Stone
180x412x13mm
216,55 € alv 0%
268,52 € alv 24%



3
112.0602.288
Valutustaso
298x412x17mm
122,31 € alv 0%
151,66 € alv 24%



Mythos
MYX 210-34

RST Painonapillinen kaukosäätö mukana
Asennus: Siimtop päältä ja huullosasennukseen
Alakaappi vähintään **400 mm**
Mitat **352 mm x 412 mm**
Altaan koko **340 x 400 x 200 mm**,
Altaiden määrä **1**
Upotusaukko 346 x 406 mm


752,02 € alv 0%
932,50 € alv 24%

Mythos MYX 210-34
Tuotenumero 127.0603.542
LVI-numero 5933863

**TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYyntipalvelusta**



reddot winner 2020







Mythos MYX 210-45

RST Painonapillinen kaukosäätö mukana
Asennus: Slimtop päältä ja huullos asennukseen
Alakaappi vähintään **500 mm**
Mitat **462 mm x 412 mm**
Altaan koko **450 x 400 x 200 mm**,
Altaiden määrä **1**
Upotusaukko **456 x 406 mm**

771,04 € alv 0%
956,09 € alv 24%

Mythos MYX 210-45
Tuotenumero 127.0603.543
LVI-numero 5933864





Mythos MYX 210-55

Materiaali ruostumaton teräs
RST Painonapillinen kaukosäätö mukana
Asennus: Slimtop päältä ja huullos asennukseen
Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **562 mm x 412 mm**
Altaan koko **550 x 400 x 200 mm**,
Altaiden määrä **1**
Upotusaukko **556 x 406 mm**

800,95 € alv 0%
993,18 € alv 24%

Mythos MYX 210-55
Tuotenumero 127.0603.545
LVI-numero 5933865





Mythos MYX 210-70

Materiaali ruostumaton teräs
RST Painonapillinen kaukosäätö mukana
Asennus: Slimtop päältä ja huullos asennukseen
Alakaappi vähintään **800 mm**
Mitat **712 mm x 412 mm**
Altaan koko **700 x 400 x 200 mm**,
Altaiden määrä **1**
Upotusaukko **706 x 406 mm**

902,43 € alv 0%
1119,01 € alv 24%

Mythos MYX 210-70
Tuotenumero 127.0603.546
LVI-numero 5933866

**TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYYNTIPALVELUSTA**







Kaikki mitä tarvitset ruoanlaittoon Box Center

Monitoiminen työskentelykeskus, joka on suunniteltu muuttumaan jokaiseen tarpeeseen sopivaksi ja josta tulee olennainen osa ympäristöäsi.

Box Center-työskentelykeskuksessa allas ja tarvikkeet integroituvat täydellisesti. Päivän aikana tyylikkääst tarvikkeet ovat helposti käsillä ruoanvalmistukseen. Yöksi tarvikkeet varastoidaan kätevästi lisääaltaaseen sijoitettavaan telineeseen.

Box Center tarjoaa optimaalisen työskentelyn, koska kaikki on käden ulottuvilla. Ratkaisu tarjoaa myös helpon ylläpidon; Lisävarusteet on helppo pestä ja kuivata innovatiivisessa säilytystelineessään. Pohjaventtiilin pyöreä peitelevy on täydellisesti integroitu pohjan kanssa samaan tasoon helpottaen puhdistamista.

Laadukkaat ja minimalistiset lisävarusteet sopivat täydellisesti altaaseen ja lisääaltaassa säilytettävään telineeseen.

Box Center on luokassaan ainutlaatuinen tuote. Se on upea ja innovatiivinen keittiöratkaisu ihmisille, jotka vaativat tehokkuutta, tilan optimaalista käyttöä ja erottuvaa muotoilua.

Vuonna 2019 se voitti arvostetun iF Design Award -palkinnon ja Vuoden Kitchen Innovation -palkinnon erinomaisesta ergonomiastaan ja älykkäästä suunnittelustaan.



Box Center

Tehokas ja monikäyttöinen keittiöallas, joka on myös samalla näyttävä kokonaisuus keittiössäsi. Kaikki varusteet kuuluvat altaan vakiovarusteisiin. Ne ovat todellisia design-kappaleita ja sopivat täydellisesti altaassa olevaan telineeseen.

Mukana tulevat varusteet



Kansi
kuivaustelineeseen



Kuivausteline
altaaseen



Muovinen ja puinen
leikkulauta



Huuhtelukulho



3 ammattikokin veistä
ja veitsiteline



Box Center

BWX 220-54-27

Alakaappi vähintään 900 mm

Mitat 860 x 510 mm

Altaan mitat 540 x 410 x 204 mm

270 x 480 x 204 mm

Altaiden määrä 1 1/2

Altaan sisäkulma R=12 mm

1653,79 € alv 0%

2050,70 € alv 24%

BOX CENTER BWX 220-54-27

Allas oikealla.

Tuotenumero 127.0563.271



LVI-numero 5933807

BOX CENTER BWX 220-54-27

Allas vasemmalla.

Tuotenumero 127.0562.484

LVI-numero 5933806





Box Center

Täydentävä lisä keittiöön, johon jo valittu BXX allas ja lisävarusteet halutaan sijoittaa erilleen. Tämä pieni allas on asennettavissa huullokseen, tason alle kiinnitykseen tai upotettavaksi kätevällä Fast Fix kiinnityksellä.


Mukana tulevat varusteet



Kansi
kuivaustelineeseen



Kuivausteline
altaaseen



Muovinen ja puinen
leikkuulauta



Huuhtelukulho



3 ammattikokin veistä
ja veitseline




Box Center
BWX 220/110-27

Alakaappi vähintään **400 mm**.
Mitat **300x510x200 mm**
Altaan mitat **270x480x200 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 12 mm**

814,54 € alv 0%
1010,03 € alv 24%

BOX CENTER BWX 220/110-27

Tuotenumero 127.06 17.369
LVI-numero 5933854



Kaikki Franke-altaat on pakattu pahvilaatikoon, jossa on pohjaventtiili ja vesilukko.
Asennusaukkokuvat ja ohjeet voi ladata osoitteesta www.franke.fi.





Andy Chef

kokin mahtava apuri

Hyvin järjestetty pesuallas on merkki järjestelmällisestä kokista.

Franke, urauurtavan, palkitun Franke Box Center -kitchen -organisaatiojärjestelmän suunnittelija, esittelee uuden nerokkaasti kätevän tuotteen - Andy Chefin.

Andy Chef -lisävarustepaketti toimii fiksusti ja tehokkaasti Franke Box® -keittiöaltaan kanssa ja luo täydellisesti järjestetyn työaseman. Innovatiivisessa ja tyylikkäässä design-paketissa on kotelo, ruostumattomasta teräksestä valmistettu huuhtelukulho, saksanpähkinäleikkuulauta ja kokin veitsi. Kaikki nämä välttämättömät ruoanvalmistusvälineet pysyvät lähelläsi, kun tarvitset niitä. Ja huomaamattomasti poissa näkyvistä, kun et. Kun olet lopettanut leikkaamisen, kuutioinnin, viipaloinnin ja huuhtelun, pese työkalut ja jätä ne koteloonsa kuivaukseen ja turvalliseen säilytykseen.



Andy Chef

Pienen Andy Chef -lisävarustepaketin avulla pidät keittiön siistinä. Tämä upea lisävaruste on saatavana kaikkiin BOX altaisiin.




Andy Chef 41-20

Andy Chef 41-20 lisävarusteineen, BOX altaalle.
Lisävarusteisiin kuuluu puinen leikkuulauta, huuhtelukulho ja kokeveitsi.

325,82 € alv 0%
404,02 € alv 24%

Andy Chef 41-20
Tuotenumero 112.06.19.946
LVI-numero 5933867





Voit varastoida Andy Chefin sille tarkoitettuun paikkaan Franke Box® -altaassa tai esitellä sitä ylpeänä keittiön työtasolla. Kaiken huipuksi, sille on myönnetty vuoden KitchenInnovation of the Year –palkinto toiminnallisuudesta, innovaatiosta, tuotetuesta ja suunnittelusta.





Box

BOX altaiden lisävarustelu on laaja ja laadukasta. Hanalipallisissa altaissa saat vakiona painonapillisen kaukosäädön. BOX allassarja on erittäin kaunislinjainen ja altaan R-mitta tekee jokaisesta keittiöstä modernin.

Lisävarusteet



1
112.0621.745
Painonapillinen
kaukosäätö
111,23 € alv 0%
137,93 € alv 24%



2
112.0192.964
Leikkuulauta
198x465 mm
125,83 € alv 0%
156,03 € alv 24%



3
112.0204.360
Valutustaso
326x440x22 mm
140,44 € alv 0%
174,15 € alv 24%



4
112.0394.981
Huuhtelukulho
43,81 € alv 0%
54,32 € alv 24%





Box
BXX 210/110-40

Patentoitu Fast Fix kiinnitys.
Alakaappi vähintään **450 mm** (upotettava- ja huullosallas)
Alakaappi vähintään **500 mm** (altapäinkiinnitettävä allas)
Mitat **440x450 mm**
Altaan mitat **400x410x200 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 12 mm**


404,10 € alv 0%
501,08 € alv 24%



5
112.0619.946
Andy Chef 41-20
325,82 € alv 0%
404,02 € alv 24%




BOX BXX 210/110-40
Tuotenumero 127.0436.940
LVI-numero 5923814




Box BXX 210-40 TL

Patentoitu Fast Fix kiinnitys.
Painonapillinen kaukosäätö vakiona
Alakaappi vähintään **450 mm**.
Mitat **430x510 mm**
Altaan mitat **400x410x200 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 12 mm**

506,48 € alv 0%
628,04 € alv 24%




BOX BXX 210-40 TL
Tuotenumero 127.0436.935
LVI-numero 5923808




Box BXX 210/110-50

Patentoitu Fast Fix kiinnitys.
Alakaappi vähintään **550 mm** (upotettava- ja huullosallas)
Alakaappi vähintään **600 mm** (altapäinkiinnitettävä allas)
Mitat **540x450 mm**
Altaan mitat **500x410x200 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 12 mm**

407,72 € alv 0%
505,57 € alv 24%




BOX BXX 210/110-50
Tuotenumero 127.0436.941
LVI-numero 5923815



Box BXX 210-50 TL

Patentoitu Fast Fix kiinnitys.
Painonapillinen kaukosäätö vakiona
Alakaappi vähintään **550 mm**.
Mitat **530x510 mm**
Altaan mitat **500x410x200 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 12 mm**

531,85 € alv 0%
659,49 € alv 24%



BOX BXX 210-50 TL
Tuotenumero 127.0436.936
LVI-numero 5923809



Box

Suuri BOX BXX 210/110-68 allas alapäin kiinnitettynä on paitsi näyttävä, myös käytännöllinen. Syvässä altaassa on helppo pestä isompiakin astioita. Hanalipattomiin altaisiin lisävarusteena saatavalla painonapillisella kaukosäädöllä altaan tyhjennys käy kätevästi ja hygienisesti.

Lisävarusteet



1
112.0621.745
Painonapillinen kaukosäätö
yksialtaseen altaaseen
111,23 € alv 0%
137,93 € alv 24%



2
112.0192.964
Leikkuulauta
198x465 mm
125,83 € alv 0%
156,03 € alv 24%



3
112.0204.360
Valutustaso
326x440x22 mm
140,44 € alv 0%
174,15 € alv 24%



4
112.0394.981
Huuhtelukulho
43,81 € alv 0%
54,32 € alv 24%



Box
BXX 210/110-68

Patentoitu Fast Fix kiinnitys.
Alakaappi vähintään **800 mm**.
Mitat **725x450 mm**
Altaan mitat **685x410x140 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 12 mm**



733,90 € alv 0%
910,04 € alv 24%




5
112.0619.946
Andy Chef 41-20
325,82 € alv 0%
404,02 € alv 24%



6
112.0621.743
Painonapillinen
kaukosäätö
kaksialtaseen altaaseen
123,59 € alv 0%
153,25 € alv 24%



BOX BXX 210/110-68
Tuotenumero 127.0436.942
LVI-numero 5923819



Upotettava- ja
huullosallas



Altapäin
kiinnitettävä



Box

BXX 210/110-34

Patentoitu Fast Fix kiinnitys.

Alakaappi vähintään **400 mm** (upotettava- ja huullosallas)

Alakaappi vähintään **450 mm** (altapäinkiinnitettävä allas)

Mitat **380 x 450 mm**


Altaan mitat **340 x 410 x 200 mm**

Altaiden määrä **1**

Altaan sisäkulma **R = 12 mm**

391,42 € alv 0%

485,36 € alv 24%



BOX BXX 210/110-34

Tuotenumero 127.0436.933

LVI-numero 5923807



Upotettava- ja
huullosallas



Box

BXX 260/160-34-16

Patentoitu Fast Fix kiinnitys.

Alakaappi vähintään **600 mm**.

Mitat **560x450 mm**

Altaiden mitat **160x410x140 mm**


340x410x200 mm

Altaiden määrä **1 1/2**

Altaan sisäkulma **R = 12 mm**

667,77 € alv 0%

828,03 € alv 24%



BOX BXX 260/160-34-16

Tuotenumero 127.0436.937

LVI-numero 5923810

TILAUSTUOTE, toimitusaika

varmistettava MYyntipalvelusta



Upotettava- ja
huullosallas



Box

BXX 260-36-16 TL

Patentoitu Fast Fix kiinnitys.

Painonapillinen kaukosäätö vakiona

Alakaappi vähintään **600 mm** upotettava- ja huullosallas)

Mitat **570 x 510 mm**

Altaiden mitat **160x410x140 mm**


360x410x200 mm

Altaiden määrä **1 1/2**

Altaan sisäkulma **R = 12 mm**

884,31 € alv 0%

1096,54 € alv 24%



BOX BXX 260-36-16 TL

Tuotenumero 127.0436.939

LVI-numero 5923812

TILAUSTUOTE, toimitusaika

varmistettava MYyntipalvelusta





Tulet ihastumaan tähän altaaseen

Kuten täydellinen iho, myös Maris MRX altaiden moderni viimeistely on pehmeä matta. .

Lisää ripaus nykyaikaista muotoilua keittiöösi ihanalla Maris altaalla.

Ihanaksi tekeminen vaatii parasta, joten kaikki meidän altaamme on valmistettu hienoimmasta ruostumattomasta teräksestä, joka on täydellinen materiaali puhtaudelle ja hygienialle.

Franke altaat eivät vain näytä kauniilta, vaan ovat myös kestäviä.

Maris MRX on erinomainen yhdistelmä suunnittelua ja toimivuutta edulliseen hintaan.

Mattaharjattu viimeistely takaa puhtaan estetiikan ja sopii täydellisesti modernin kodin sisustukseen.

Altaat ovat asennettevissa kaikilla vaihtoehdoilla;

upotettavaksi, huullokseen tai altapäin kiinnitettäväksi.

Lisäksi kaikissa upotettavissa altaissa on kätevä patentoitu Fast Fix kiinnitys.



Maris

Nykykaikaista muotoilua keittiöön minimalistisella Maris altaalla.

Nyt myös Maris MRX tuotesarjan toivottu uutuus puolitoista-altainen ja kompakti yksittäinen pikkuallas.

Lisävarusteet

1
112.0190.628
Hanatuki MRX altaalle joilla ei ole hanatasoa
5,62 € alv 0%
6,97 € alv 24%

2
112.0520.471
Leikkulauta
200x510x16 mm
40,45 € alv 0%
50,16 € alv 24%

3
112.0188.651
Valutustaso
342x430x22 mm
92,13 € alv 0%
114,24 € alv 24%

4
112.0057.850
Huuhtelukulho
43,82 € alv 0%
54,34 € alv 24%



Maris
MRX 210-19
Patentoitu Fast Fix kiinnitys tasoon upotettaessa
Alakaappi vähintään **300 mm**
Mitat **230 x 440 mm**
Altaiden mitat **190x400x130 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 16 mm**


237,38 € alv 0%
294,35 € alv 24%

5
112.0030.882
Rullamatto
468x420x9 mm
57,30 € alv 0%
71,05 € alv 24%

Maris MRX 210-19
Tuotenumero 127.0617.451
LVI-numero 5933856

**TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYYNTIPALVELUSTA**

2 3 4 5





Maris

MRX 260-34-19

Iso allas vasemmalla.

Patentoitu Fast Fix kiinnitys tasoon upotettaessa

Alakaappi vähintään **650 mm**

Mitat **591x436 mm**

Altaiden mitat **190 x 400 x 130 mm,**
340 x 400 x 180 mm

Altaiden määrä **1 1/2**

Altaan sisäkulma **R=16 mm**

552,70 € alv 0%

685,35 € alv 24%



Maris MRX 260-34-19

Tuotenumero 127.06.18.444

LVI-numero 5933855

TILAUSTUOTE, toimitusaika

varmistettava MYYNTIPALVELUSTA



Maris

MRX 260-34-19

Iso allas oikealla.

Patentoitu Fast Fix kiinnitys tasoon upotettaessa

Alakaappi vähintään **650 mm**

Mitat **591x436 mm**

Altaiden mitat **190 x 400 x 130 mm,**
340 x 400 x 180 mm

Altaiden määrä **1 1/2**

Altaan sisäkulma **R=16 mm**

552,70 € alv 0%

685,35 € alv 24%



Maris MRX 260-34-19

Tuotenumero 127.06.17.452

LVI-numero 5933857

TILAUSTUOTE, toimitusaika

varmistettava MYYNTIPALVELUSTA



Maris

MRX 210-34

Patentoitu Fast Fix kiinnitys tasoon upotettaessa

Alakaappi vähintään **400 mm.**

Mitat **380x440 mm**

Altaan mitat **340x400x180 mm**

Altaiden määrä **1**

Altaan sisäkulma **R=16 mm**



265,47 € alv 0%

329,18 € alv 24%

Maris MRX 210-34

Tuotenumero 127.0534.299

LVI-numero 5923877





Maris

Kauniissa keittiössä viihtyy koko perhe. Mattapintainen Maris MRX sulautuu täydellisesti keittiön ilmeeseen ja sävyihin. Laadukkaat lisävarusteet lisäävät työskentelyn nautittavuutta.

Lisävarusteet

1
112.0190.628
Hanatuki MRX altaille joilla ei ole hanatasoa
5,62 € alv 0%
6,97 € alv 24%

2
112.0520.471
Leikkuulauta
200x510x16 mm
40,45 € alv 0%
50,16 € alv 24%

3
112.0188.651
Valutustaso
342x430x22 mm
92,13 € alv 0%
114,24 € alv 24%

4
112.0057.850
Huuhtelukulho
43,82 € alv 0%
54,34 € alv 24%




Maris
MRX 210-40

Patentoitu Fast Fix kiinnitys tasoon upotettaessa Alakaappi vähintään **500 mm**.
Mitat **440x440 mm**
Altaan mitat **400x400x140 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 16 mm**

275,44 € alv 0%
341,55 € alv 24%

5
112.0030.882
Rullamatto
468x420x9 mm
57,30 € alv 0%
71,05 € alv 24%

Maris MRX 210-40
Tuotenumero 127.0534.275
LVI-numero 5923873





Maris

MRX 210-40 TL

Hanalipalliseen altaaseen kuuluu hanatuki vakiona.

Patentoitu Fast Fix kiinnitys tasoon upotettaessa

Alakaappi vähintään **450 mm**

Mitat **430x510 mm**

Altaan mitat **400 x 400 x 180 mm**,

Altaiden määrä **1**

Altaan sisäkulma **R = 16 mm**



303,53 € alv 0%

376,38 € alv 24%

Maris MRX 210-40 TL

Tuotenumero 127.0534.296

LVI-numero 5923875



Maris

MRX 210-50 TL

Hanalipalliseen altaaseen kuuluu hanatuki vakiona.

Patentoitu Fast Fix kiinnitys tasoon upotettaessa

Alakaappi vähintään **600 mm**

Mitat **530x510 mm**

Altaan mitat **500 x 400 x 180 mm**,

Altaiden määrä **1**

Altaan sisäkulma **R = 16 mm**



330,70 € alv 0%

410,07 € alv 24%

Maris MRX 210-50 TL

Tuotenumero 127.0534.298

LVI-numero 5923876



Maris

MRX 210-50

Patentoitu Fast Fix kiinnitys tasoon upotettaessa

Alakaappi vähintään **600 mm**

Mitat **540 x 440 mm**

Altaiden mitat **500x400x180 mm**

Altaiden määrä **1**

Altaan sisäkulma **R = 16 mm**


300,81 € alv 0%

373,00 € alv 24%

Maris MRX 210-50

Tuotenumero 127.0534.295

LVI-numero 5923874





Maris

Suurikokoisissa altaissa astioiden huuhtelu ja pesu sujuu vaivattomasti. Ruostumaton teräs matta-harjattuna sopii yhteen myös erilaisten materiaalien ja värien kanssa. Yhdistele rohkeasti ja tulet ihastumaan.

Lisävarusteet

1

112.0190.628
Hanatuki MRX altaalle joilla ei ole hanatasoa
5,62 € alv 0%
6,97 € alv 24%



2

112.0520.471
Leikkuulauta
200x510x16 mm
40,45 € alv 0%
50,16 € alv 24%



3

112.0188.651
Valutustaso
342x430x22 mm
92,13 € alv 0%
114,24 € alv 24%



4

112.0057.850
Huuhtelukulho
43,82 € alv 0%
54,34 € alv 24%

5

112.0030.882
Rullamatto
468x420x9 mm
57,30 € alv 0%
71,05 € alv 24%




Maris

MRX 210-70
Patentoitu Fast Fix kiinnitys tasoon upotettaessa
Alakaappi vähintään **800 mm**
Mitat **740 x 440 mm**
Altaiden mitat **700x400x180 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 16 mm**

366,95 € alv 0%
455,02 € alv 24%

Maris MRX 210-70
Tuotenumero 127.0534.300
LVI-numero 5923878

1 2 3 4 5



Maris


MRX 210-70 TL

Hanalipalliseen altaaseen kuuluu hanatuki vakiona.
Patentoitu Fast Fix kiinnitys tasoon upotettaessa
Alakaappi vähintään **800 mm**
Mitat **730x510 mm**
Altaan mitat **700 x 400 x 180 mm**,
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 16 mm**

412,26 € alv 0%
511,20 € alv 24%

Maris MRX 210-70 TL
Tuotenumero 127.0534.321
LVI-numero 5923879

2 3 4 5



Kaikki Franke-altaat on pakattu pahvilaatikkoon, jossa on pohjaventtiili ja vesilukko.
Asennusaukkokuvat ja ohjeet voi ladata osoitteesta www.franke.fi.






Argos slimtop reunalla

Huipputuotteen, Argos altaan slimtop reuna ja Clean sink system integroitu pohjaventtiili – kaunistaa ja puhdasta.

Franken patentoima integroitu pohjaventtiili on osa allasta: ruostumaton teräs saa halutun allasmuodon puristimessa ja pohjaventtiili on sen saumaton osa.

Helpon puhdistettavuutensa ansiosta integroitu saumaton pohjaventtiili vähentää bakteerien muodostumista keittiöaltaassa.

Integroitu pohjaventtiili ei ole vain hygieeninen, se on myös tyylikäs osa keittiöallasta.



Argos

Argos 210/610 allas mallissa on ylivuoto tyylikkäästi altaan sivulla. Altaissa on korotettu osa, joka on tukevampi paikka keittiöhanalle. Slimtop reunallinen Argos on asennettavissa upotettavaksi tai huullokseen. Huullosaltaan asentaa tasovalmistaja.

Lisävarusteet



1

112.0043.993
Huuhtelukulho
176 x 325 x 100 mm
78,65 € alv 0%
97,53 € alv 24%



2

112.0041.519
Huuhtelukulho
177 x 317 x 60 mm
74,15 € alv 0%
91,95 € alv 24%




Argos

AGX 251/651
Slimtop reuna, upotettava- tai huullosasennus
Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **1000 x 510 mm**
Altaiden mitat **160x300x120 mm**
350 x 435 x 175 mm
Altaiden määrä **1,5**
Altaan sisäkulma **R=70 mm**

570,74 € alv 0%
570,74 € alv 24%

ARGOS AGX 251/651
Tuotenumero 127.0280.617
LVI-numero 5923702

1 2





Argos

AGX 211/611-86

Slimtop reuna, upotettava- tai huullosasennus

Alakaappi vähintään **450 mm**

Mitat **860 x 510 mm**

Altaan mitat **350 x 435 x 175 mm**

Altaiden määrä **1**

Altaan sisäkulma **R = 70 mm**


460,64 € alv 0%

571,19 € alv 24%

ARGOS AGX 211/611-86

Tuotenumero 127.0280.618

LVI-numero 5923699



Argos

AGX 210/610

Slimtop reuna, upotettava- tai huullosasennus

Alakaappi vähintään **600 mm**

Mitat **625 x 510 mm**

Altaan mitat **435 x 435 x 180 mm**

Altaiden määrä **1**

Altaan sisäkulma **R = 70 mm**


460,64 € alv 0%

571,19 € alv 24%

ARGOS AGX 210/610

Tuotenumero 127.0280.619

LVI-numero 5923697



Argos

AGX 260/660

Slimtop reuna, upotettava- tai huullosasennus

Alakaappi vähintään **600 mm**

Mitat **625 x 510 mm**

Altaiden mitat **160 x 300 x 120 mm**

350 x 435 x 175 mm

Altaiden määrä **1,5**

Altaan sisäkulma **R = 70 mm**


557,26 € alv 0%

691,00 € alv 24%

ARGOS AGX 260/660

Tuotenumero 127.0280.620

LVI-numero 5923704





Argos




Argos

AGX 211/611-100
Slimtop reuna, upotettava- tai huullosasennus
Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **1000 x 510 mm**
Altaan mitat **435 x 435 x 180 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 70 mm**

513,44 € alv 0%
636,67 € alv 24%

ARGOS AGX 211/611-100
Tuotenumero 127.0488.417
LVI-numero 5923867



Kaikki Franke-altaat on pakattu pahvilaatikoon, jossa on pohjaventtiili ja vesilukko..
Asennusaukkokuvat ja ohjeet voi ladata osoitteesta www.franke.fi.







Spark, upea idea lisätä pienikokoisen keittiön arvoa

Tyylikäs harjattu pinta tuo näyttävyyttä keittiöön. Spark, toiminnallinen ja tilaa säästävä samanaikaisesti.

Pienessä keittiössä, jossa tilaa on rajoitetusti, jokainen neliösentti on arvokas. Siksi on täysin järkevää päivittää toimivaan ja tilaa säästävään, mutta kauniisti suunniteltuun pesualtaaseen.

Franke Spark -mallisto yhdistää ruostumattoman teräksen kaikki ilmeiset hygieeniset ja käytännölliset edut kätevään, kompaktiin muotoon. Jokainen Franke Spark -allas on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se tuo lisäarvoa keittiöösi.

Harjattu pinta sopii upeasti keittiön erilaisiin pintoihin ja väreihin.



Spark

Laaja valikoima altaita, niin pieneen, kuin suurempaankin tilaan. Spark SKX 611-63, lyhyellä tasolla on kuin luotu kompaktille pienelle keittiölle. Huuhtelukulho soveltuu jokaiseen malliin.

Lisävarusteet



1
112.0461.942
Huuhtelukulho
297 x 187 x 75 mm
68,53 € alv 0%
75,64 € alv 24%






Spark
SKX 611-63

Alakaappi vähintään **450 mm**
Mitat **635 x 500 mm**
Altaiden mitat **340x420x160 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R=80 mm**

203,35 € alv 0%
252,15 € alv 24%

Spark SKX 611-63
Tuotenumero 101.0574.110
LVI-numero 5933819







Spark
SKX 611-86

Alakaappi vähintään **450 mm**
Mitat **860 x 500 mm**
Altaan mitat **340x420x160 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 80 mm**

203,35 € alv 0%
252,15 € alv 24%

Spark SKX 611-86
Tuotenumero 101.0487.936
LVI-numero 5923857





Spark
SKX 611-100

Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **1000 x 500 mm**
Altaan mitat **450x420x160 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 80 mm**

216,84 € alv 0%
268,88 € alv 24%

Spark SKX 611-100
Tuotenumero 101.0487.981
LVI-numero 5923858





Spark
SKX 651

Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **1000 x 500 mm**
Altaiden mitat **280x170x80 mm**
340x420x160 mm
Altaiden määrä **1**
Altaiden sisäkulma **R = 50 ja 80 mm**

264,02 € alv 0%
327,38 € alv 24%

Spark SKX 651
Tuotenumero 101.0487.984
LVI-numero 5923859





Euroform

Euroformin allas tasoiheen on ajattoman moderni ja käytännöllinen, joka korostaa korkealaatuista, tyylikästä ja klassista keittiön ilmettä. 90 mm kulmasäteellä allas on erityisen helppo puhdistaa.

Lisävarusteet



1

112.0008.448
Huuhtelukori
295 x 375 x 134 mm
101,12 € alv 0%
125,39 € alv 24%



2

112.0017.698
Muovinen leikkuulauta
310 x 410 x 15 mm
48,31 € alv 0%
59,90 € alv 24%




Euroform
EFX 614


Alakaappi vähintään **450 mm**
Mitat **780 x 475 mm**
Altaiden mitat **355x395x150 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R=90 mm**

194,37 € alv 0%
241,02 € alv 24%

Euroform EFX 614
Tuotenumero 101.0065.437
LVI-numero 5923603

2







Euroform
EFX 651

Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **780 x 475 mm**
Altaiden mitat **150x300x80 mm**
355x385x150 mm
Altaiden määrä **1 1/2**
Altaan sisäkulma **R=90 mm**

220,21 € alv 0%
273,06 € alv 24%

Euroform EFX 651
Tuotenumero 101.0065.453
LVI-numero 5923604




Euroform
EFX 620

Alakaappi vähintään **800 mm**
Mitat **780 x 475 mm**
Altaiden mitat **355x395x150 mm**
355x395x150 mm
Altaiden määrä **2**
Altaan sisäkulma **R=90 mm**

226,95 € alv 0%
281,42 € alv 24%

Euroform EFX 620
Tuotenumero 101.0065.879
LVI-numero 5923606



Bell

Lisävarusteet



1

112.0437.908
Kumipuinen leikkuulauta
366x220x18 mm
25,00 € alv 0%
31,20 € alv 24%
Poistuu 2022 aikana



2



112.0437.931
Huuhtelukulho
366x160x85 mm
21,35 € alv 0%
26,47 € alv 24%



Bell
BCX 610-38

Patentoitu Fast Fix kiinnitys.
Alakaappi vähintään **400 mm**
Mitat **415 x 480 mm**
Altaiden mitat **350x350x180 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 50 mm**

235,94 € alv 0%
292,57 € alv 24%





Bell BCX 610-38
Tuotenumero 101.0607.698
LVI-numero 5933828



Bell
BCX 610-45

Patentoitu Fast Fix kiinnitys.
Alakaappi vähintään **500 mm**
Mitat **510 x 510 mm**
Altaiden mitat **445x380x200 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 50 mm**

252,79 € alv 0%
313,46 € alv 24%



Bell BCX 610-45
Tuotenumero 101.0607.699
LVI-numero 5933829

Panda





Panda
RBP 400C

Slimtop reunalla
Alakaappi vähintään **500 mm**
Mitat **450 x 450 mm**
Altaan mitat **400x340x150 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R=60 mm**

159,54 € alv 0%
197,83 € alv 24%

Panda RBP 400C
Tuotenumero 127.0348.028
LVI-numero 5923758





Panda
RBP 480C

Slimtop reunalla
Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **530 x 450 mm**
Altaan mitat **480x340x150 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R=60 mm**

192,12 € alv 0%
238,23 € alv 24%

Panda RBP 480C
Tuotenumero 127.0348.029
LVI-numero 5923759



Franke pyöreät keittiöaltaat

Pienikokoinen pyöreä allas sopii
mainiosti pieneen keittiöön.





Round
RON 610

Alakaappi vähintään **500 mm**
Halkaisija **510 mm**
Altaan koko **410 x 180 mm**
Altaiden määrä **1**

194,37 € alv 0%
241,02 € alv 24%

Round RON 610
Tuotenumero 101.0071.559
LVI-numero 5923632





Rotondo
RAX 610

Alakaappi vähintään **450 mm**
Mitat **430 x 180 mm**
Altaan mitat **380 x 180 mm**
Altaiden määrä **1**

159,54 € alv 0%
197,83 € alv 24%

Rotondo RAX 610
Tuotenumero 101.0065.508
LVI-numero 5933610





Kaikki Franke-altaat on pakattu pahvilaatikoon, jossa on pohjaventtiili ja vesilukko.
Asennusaukkokuvat ja ohjeet voi ladata osoitteesta www.franke.fi.



Fragranite

Esittely

72 - 75

Mythos

76 - 79

Kubus

80 - 81

Fraceram altaat



Fraceram altaan puhdistukseen





1

Fraceram

Keraaminen allas on puhtaasti luonnontuote. Likaa hylkivä, kiiltävä lasite on helppo pitää puhtaana pienellä määrällä vettä ja pesuainetta. Tyylikkäästä keraamisesta altaasta on saatavana neljä kiiltäväpintaista väriä, jotka sopivat hyvin yhteen mihin tahansa sisustukseen: olipa kyseessä sitten klassinen, moderni tai maalaistyyli.



2

Muotoilu

Riittävän syvät altaat ilman saumoja ja kaunis kiiltävä pinta takaavat nautittavan käytön ja puhdistuksen. Erilaisista malleista löydät sopivan omaan keittiösi.



3

Käytön helppoutta

Design, toiminnallisuus ja kestävyys tekevät Franke keraamisesta altaasta keittiön houkuttelevan keskipisteen. Pohjaventtiili avautuu ja sulkeutuu Franke painonappia painamalla.



4

Lisävarusteet

Rullamatto, leikkuulauta tai huuhtelukulho: jokaiseen keraamiseen malliin on saatavilla siihen sopiva lisätarvike täydellistä keittiökokemusta varten.

Fraceram altaat



Täydellinen valinta ekologisuutta arvostavalle. Franken keraamiset tuotteet valmistetaan 100% luonnon materiaaleista. Valmistuksessa käytettävä jopa yli tuhannen asteen lämpötila varmistaa kovan ja kestävä pinnan, joka kestää kovempaakin kulutusta. Fraceram altaiden monikerroksinen pintalasisitus mahdollistaa helpon puhdistuksen, jonka väri ei haalistu. Upea luonnollinen materiaali yhdistettynä moderniin muotoiluun luo parhaan yhdistelmän laatua ja helppohoitoisuutta hakevalle.

Upotettava allas



s.79

Mythos

MTK 610-58 Glacier



s.78

Mythos

MTK 611-100 Glacier



s.79

Mythos

MTK 610-58 Magnolia



s.78

Mythos

MTK 611-100 Magnolia



s.79

Mythos


MTK 610-58 Graphite



s.78

Mythos


MTK 611-100 Graphite



s.79

Mythos

MTK 610-58 Onyx



s.78

Mythos

MTK 611-100 Onyx

Takuu aika Fraceram altaille 7 vuotta kotitalouskäytössä.

Takuu ei koske naarmuuntumista eikä normaalia käytön aikaista kulumista tai vääränlaisesta asennuksesta tai käytöstä koituvia viallisuuksia.

Altaapäin kiinnitettävä allas



s.81

Kubus

KBK 110-40 Glacier



s.81

Kubus

KBK 110-40 Graphite



s.81

Kubus

KBK 110-50 Glacier



s.81

Kubus

KBK 110-50 Graphite



s.81

Kubus

KBK 110-40 Magnolia



s.81

Kubus

KBK 110-40 Onyx



s.81

Kubus


KBK 110-50 Magnolia



s.81


Kubus

KBK 110-50 Onyx



ALTAAN ASENNUS - SLIMTOP

Allas kiinnitetään valitusta materiaalista valmistetun levyn upotusaukkoon kiinnikkeillä. Matalakynnyksinen allas sopii erittäin hyvin moderniin keittiöön. Slimtop reuna mahdollistaa usean eri asennustavan samalle altaalle.



ALTAAN ASENNUS - HUULLOKSEEN

Allas asennetaan tarkasti tehtyyn asennusaukkoon työtason pinnan tasolle. Se kiinnitetään kiinnikkeiden ja silikonin avulla. Samaan tasoon asennettu työtaso ja allas antavat keittiölle erityisen arvokkaan ja tyylipuhtaan ilmeen.



ALTAAN ASENNUS - ALAPUOLELTA

Allas asennetaan työtason asennusaukkoon alhaalta päin kiinnikkeillä ja liimaamalla. Alapuolelta asennettava allas soveltuu useimmiten käytössä erityisesti kivi- ja komposiittitasojen kanssa.



ALTAAN ASENNUS - PÄÄLLE

Klassisessa asennustavassa altaan reuna on kohotettu. Kohotus mahdollistaa perinteisen tiivisteiden käytön asennuksessa. Asennustapa sopii kaikille tasomateriaaleille erityisesti klassiseen keittiöön.





Mythos MTK värejä keittiöön

Valon leikki keraamisella pinnalla
luo viehättävää eloisuutta keittiön
työskentelytilaan.

Keraamiset altaat ovat olleet suosittu valinta jo vuosia ja ne yhdistyvät kauniisti moniin pintoihin, kuten puuhun, lasiin ja graniittiin.

Keraamisilla altailla on sileä, läpäisemätön pinta, joka kestää kaikkia tavanomaisia kotikemikaaleja, mikä tekee siitä täydellisen modernille ahkerassa käytössä olevalle keittiölle.

Fraceram on pitkäikäinen valinta ihastuttavaan keittiöön. Poimi oma värisi eri vaihtoehtojen joukosta.



Glacier



Magnolia



Grafite



Onyx



Mythos

Lisävarusteet:



1

112.0030.882
Rullamatto
468x420x9 mm
57,30 € alv 0%
71,05 € alv 24%



Mythos MTK 611-100

Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **1000 x 510 mm**
Altaiden mitat **492x372x190 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 10 mm**
Kaukosäädönreian halkaisija **35 mm**


Muut värit:
816,78 € alv 0%
1012,81 € alv 24%

Onyx:
896,55 € alv 0%
1111,72 € alv 24%

Väri ja käteisyys

	tuotekoodi	LVI koodi
Glacier	124.0375.673	5923776
Oikea		
Magnolia	124.0375.675	5923784
Oikea		
Graphite	124.0375.691	5923787
Oikea		
Onyx	124.0375.695	5923786
Oikea		
Glacier	124.0375.674	5923777
Vasen		
Magnolia	124.0375.676	5923788
Vasen		
Graphite	124.0375.694	5923791
Vasen		
Onyx	124.0375.696	5923790
Vasen		

1





Keraaminen allas valmistetaan erittäin korkeassa lämpötilassa. Tämä prosessi luo altaalle kovan pinnan, joka kestää erinomaisesti naarmuuntumatta, korkeita lämpötiloja ja on helppo puhdistaa. Altaassa on painonapillinen kaukosäätö koripohjaventtiilille vakiona.



Mythos MTK 610-58

Alakaappi vähintään **600 mm**
 Mitat **580 x 510 mm**
 Altaan mitat **490x377x190 mm**
 Altaiden määrä **1**
 Altaan sisäkulma **R = 10 mm**
 Kaukosäädönreiän halkaisija **35 mm**


Muut värit:
610,06 € alv 0%
756,47 € alv 24%

Onyx:
666,24 € alv 0%
826,14 € alv 24%

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
Glacier	124.0375.698	5923775
Magnolia	124.0375.699	5923780
Graphite	124.0375.711	5923782
Onyx	124.0375.712	5923783



1



Kaikki Franke-altaat on pakattu pahvilaatikkoon, jossa on pohjaventtiili ja vesilukko.
 Asennusaukkokuvat ja ohjeet voi ladata osoitteesta www.franke.fi.



Kubus

Altapäin kiinnitettävä keraaminen allas on tyylikäs ja kestävä vaihtoehto moderniin keittiöön. Yhdistä kivi- tai komposiittitaso keittiöosi sointuvalla värillisellä altaalla. Altaassa on painonapillinen kaukosäätö koripohjaventtiilille vakiona.

Lisävarusteet:





Kubus
KBK 110-40

Alakaappi vähintään **500 mm**
Mitat **445 x 445 mm**
Altaan mitat **405x385x175 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 15 mm**
Kaukosäädönreiän halkaisija **35 mm**

Muut värit:
616,80 € alv 0%
764,83 € alv 24%

Onyx:
669,61 € alv 0%
830,32 € alv 24%

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
Glacier	126.0439.208	5923825
Magnolia	126.0439.207	5923824
Graphite	126.0439.202	5923820
Onyx	126.0439.205	5923822





Kubus
KBK 110-50

Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **545 x 445 mm**
Altaiden mitat **505x385x185 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 15 mm**
Kaukosäädönreiän halkaisija **35 mm**

Muut värit:
678,59 € alv 0%
841,45 € alv 24%

Onyx:
782,00 € alv 0%
969,68 € alv 24%

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
Glacier	126.0439.233	5923835
Magnolia	126.0439.232	5923834
Graphite	126.0439.209	5923829
Onyx	126.0439.210	5923830



Kaikki Franke-altaat on pakattu pahvilaatikkoon, jossa on pohjaventtiili ja vesilukko. Asennusaukkokuvat ja ohjeet voi ladata osoitteesta www.franke.fi.



Fragranite

Esittely

84 - 89

Kubus KNG

90 - 93

Maris MRG

94 - 101

Franke Frageramaltaat



**Fragranite altaan
puhdistukseen**






1

Fragranite

Franke-brändin ja graniitin sulautumisesta syntynyt Fragranite on synonyymi innovaatioille ja laadulle. Muuttumaton materiaali, joka kykenee yhdistämään puhtauden ja kauneuden.



2

Sanitized pinta

Sanitized®-pinta auttaa pitämään altaan puhtaana ja tarjoaa kestäväen suojauksen. Se ei korvaa normaalia puhdistusta, mutta auttaa pitämään pinnat puhtaina bakteereista. Testit ovat osoittaneet, että Sanitized käsittely vähentää bakteereiden ja mikrobien kasvua 99%: lla.



3

Luonnonvärit

Fragranite tarjoaa laajan värivalikoiman luonnollisen lämpimistä sävyistä aina klassisen mustaan ja valkoiseen.



4

piilotettu pohjaventtiili

Tietyissä pesualtaissa pohjaventtiili on peitetty tyylikkäästi ruostumattomasta teräksestä valmistetulla peitelevyllä, joka yhdessä altaan kanssa muodostaa harmonisen kokonaisuuden.





Väri, joka luo tunnelman

Hienostuneet värivaihtoehdot
erittäin kestävästä materiaalista:
käytännöllisyys kohtaa tyylin.

Fragranite-altaat tarjoavat lämpimin, hienostunein sävyin luonnon elementin keittiöön nykyisten kodintrendien mukaisesti.

Allasperheessä on klassisen mustan ja valkoisen lisäksi myös useita kauniita maanläheisiä värivaihtoehtoja. Kestävä, monipuolinen Fraganite tarjoaa joukon käytännöllisiä ominaisuuksia ja hyötyjä.

Altaan väri ei haalistu ajan kuluessa.

Pinta on helppo puhdistaa. Lisäksi altaissa on erinomainen lämmön- ja iskunkestävyys. Fraganite on täydellinen kiireiselle perheelle. Kaikissa Fraganite altaissa on käsittely Sanitized®-pinnoitteella, joka vähentää bakteereja ja mikrobikasvua 99%, mikä auttaa pitämään pesualtaan hygieenisenä ja puhtaana.



Glacier




Cashmere



Coffee



Stone Gray



Matt Musta

Fragranite altaat

Fragranite-värivalikoima on suunniteltu täydentämään kaikkia sisustustuotteita ja sulautumaan täydellisesti jokaiseen keittiöön.

Puhtaus on tärkeää jokaisessa keittiössä, minkä vuoksi Fragranite käsitellään Sanitized®: lla. Sen hopeaionit vähentävät bakteerien ja mikrobien kasvua 99%.

Upotettava allas




NEW

s.101

Maris

MRG 610-72TL Matta Musta



NEW

s.101

Maris

MRG 610-52TL Matta Musta



NEW

s.101

Maris

MRG 610-72TL White



NEW

s.101

Maris

MRG 610-52TL White



NEW

s.101

Maris

MRG 610-72TL Stone Grey



NEW

s.101

Maris

MRG 610-52TL Stone Grey



NEW

s.100

Maris

MRG 610-37 TL
Matta Musta



NEW

s.100

Maris

MRG 610-37 TL
White



NEW

s.100

Maris

MRG 610-37 TL
Stone Grey



s.98

Maris

MRG 610-37 Matta Musta



NEW

s.97

Maris

MRG 660 Matta Musta



NEW

s.98

Maris

MRG 610-72
Matta Musta



NEW

s.98

Maris

MRG 610-52
Matta Musta

Altapäin kiinnitettävä allas



NEW

s.92

Kubus

KNG 110-52 Matta Musta



NEW

s.93

Kubus

KNG 110-37 Matta Musta



s.92

Kubus

KNG 110-52 Glacier



s.93

Kubus

KNG 110-37 Glacier



s.92

Kubus

KNG 110-52 Stone Grey



s.93

Kubus

KNG 110-37 Stone Grey



s.92

Kubus

KNG 110-52 Cashmere



s.93

Kubus

KNG 110-37 Cashmere



s.92

Kubus

KNG 110-52 Coffee



s.93

Kubus

KNG 110-37 Coffee

Huulos- ja altapäin kiinnitettävä allas



NEW

s.96

Maris

MRG 210/110-37
Matta Musta



NEW

s.97

Maris

MRG 210/110-52
Matta Musta



NEW

s.97

Maris

MRG 210/110-72
Matta Musta



Takuuaika Fraganite altaille 7 vuotta kotitalouskäytössä.

Takuu ei koske naarmuuntumista eikä normaalia käytön aikaista kulumista tai vääränlaisesta asennuksesta tai käytöstä koituvia viallisuuksia.





Keittiön kaunis keskipiste

Kubus KNG Fraganite allas Sanitized käsittelyllä, piilotettu ylivuoto ja pohjaventtiili. Lisäksi vielä painonapillinen kaukosäätö. Kaikki samassa kauniissa paketissa.

Ruoanlaitto on nopeampaa ja hauskeempaa kauniisti integroidussa ja erittäin toiminnallisessa työtilassa, jossa on huomioitu puhtauden helppous. Tätä tarjoamme sinulle päivitetyllä Kubus KNG -altaalla. Tämän altaan lisäksi voit nauttia monenlaisista erityissuunnitelluista lisävarusteista, jotka on tehty parantamaan jokaista työskentelyäsi keittiössä.

Altaapäin kiinnitettävä allas on upea millä tahansa tasomateriaalilla ja laajan valikoiman tuoreiden värien ansiosta Kubus KNG ei ainoastaan ole kaunis, vaan se on erinomainen osa jokaista modernia keittiötilaa.

Nelikulmainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu pohjaventtiilin suoja on yksi näyttävistä ja käytännöllisistä hygienisistä yksityiskohdista.

Altaan sisäreunalla on uloke varmistamassa kaikkien lisävarusteiden asettumista täydellisesti paikoilleen, lisäksi sen tarkoitus on estää veden valuminen lisävarusteista tasolle.



Glacier



Cashmere



Coffee



Stone Grey



Matta Musta



Kubus

Kubus KNG altaiden sisäreunalla oleva lisävarusteiden kiinnitysreuna integroi varusteet saumattomasti pesualtaan kanssa. Rullamatto pysyy tukevasti paikallaan, huuhteleminen on helppoa.


Lisävarusteet:



Kubus
KNG 110-52

Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **560 x 460 mm**
Altaiden mitat **520x420x200 mm**
Altaiden määrä **1**
Kaukosäädön reikä 35 mm
Pohjaventtiili painonapillisella kaukosäädöllä, piilotettu design-ylivuoto Franke logolla, sekä pohjaventtiilin suojailevy.

Hinta:
544,90 € alv 0%
675,68 € alv 24%



Väri **tuotekoodi** **LVI koodi**

Glacier	125.0571.362	5933809
Coffee	125.0640.743	5933879
Cashmere	125.0615.992	5933832
TILAUSTUOTE, toimitusaika varmistettava MYyntipalvelusta		
Stone Grey	125.0640.261	5933878
UUTUUS!		
Matta Musta	125.0674.617	





Fragranite altaat



Kubus
KNG 110-37

Alakaappi vähintään **450 mm**
Mitat **410 x 460 mm**
Altaiden mitat **370x420x200 mm**
Altaiden määrä **1**
Kaukosäädön reikä 35 mm
Pohjaventtiili painonapillisella kaukosäädöllä,
piilotettu design-ylivuoto Franke logolla, sekä
pohjaventtiilin suojalevy.

Hinta:
514,56 € alv 0%
638,05 € alv 24%

Väri **tuotekoodi** **LVI koodi**


Glacier 125.0640.262 5933881

Coffee 125.0640.750 5933882

Cashmere 125.0615.991 5933831
TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYyntIPALVELUSTA

Stone Grey 125.0640.260 5933880

UUTUUS!
Matta Musta 125.0674.616



Kaikki Franke-altaat on pakattu pahvilaatikoon, jossa on pohjaventtiili ja vesilukko.
Asennusaukkokuvat ja ohjeet voi ladata osoitteesta www.franke.fi.





Ilmiömäisen suuri allas

Keittiöallas joka tarjoaa paljon tilaa, on erittäin kestävä ja siinä on Sanitized: hopea-ioni käsittely jonka avulla estetään bakteerien kasvua. Voiko muuta enää toivoa?

Jos haluat viettää aikaa keittiössä, Maris MRG allas tuo maksimaalista mukavuutta. Se on kaiken toiminnan keskus ja vakuuttaa vaikuttavalla designilla.

Maris MRG altaamme eivät ole vain vetonaula keittiössä vaan ne myös sopivat sinne täydellisesti. Riippumatta siitä miten keittiösi on kalustettu, meiltä löydät oikean altaan juuri sinun keittiöösi. Minimalistinen tuote jokapäiväiseen käyttöön. Tehokkain ja kestävin tapa pestä astiat on käyttää astianpesukonetta. Siksi jätimme pois valutustason tästä altaasta. Nyt sinulla on paljon enemmän tilaa, ja suuret keittiöesineet, kuten uunipellit ja kattilat, voidaan pestä mukavasti naarmuuntumattomassa altaassa.



White



Stone Grey




Matta Musta



NEW

Maris

Lisävarusteet:



112.0030.882
Rullamatto
468x420x9 mm
57,30 € alv 0%
71,05 € alv 24%



112.0188.651
Valutustaso
342x430x22 mm
92,13 € alv 0%
114,24 € alv 24%



112.0057.850
Huuhtelukulho 172x412x55mm
43,82 € alv 0%
54,34 € alv 24%
HUOM. Ei sovi altapäin-
kiinnitettävään altaaseen



112.0520.471
Leikkuulauta
200x510x16 mm
40,45 € alv 0%
50,16 € alv 24%



112.0520.497
Huuhtelukulho rst/synt
181x431mm
66,29 € alv 0%
80,20 € alv 24%



MARIS MRG 210/110-37 MATT BLACK

Materiaali Fraganite, matta musta
Asennus: Huullos- ja altapäin asennukseen
Alakaappi vähintään **450 mm**
Mitat **403x433 mm**
Altaan koko **370x400x200 mm**,
Altaiden määrä 1
Upotusaukko 403x434, R=15,5 390x428 R=15 mm




Hinta:
392,00 € alv 0%
486,08 € alv 24%



112.0658.444
Manuaalinen pohjajaventiili
ylivuodolla, ilman kaukosäätöä
MATT MUSTA
47,00 € alv 0%
58,28 € alv 24%



112.0658.446
Käännettävä kaukosäätöpohjajaventiili
ylivuodolla MATT MUSTA
69,00 € alv 0%
85,56 € alv 24%



UUTUUS!

Väri tuotekoodi LVI koodi

Matta musta 114.0658.192 5933886




MARIS MRG 210/110-52 MATT BLACK

Materiaali Fraganite, matta musta
Asennus: Huullos- ja altapäin asennukseen
Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **553x433 mm**
Altaan koko **520x400x200 mm**,
Altaiden määrä 1
Upotusaukko 554x434, R=15,5 540x428 R=15 mm

Hinta:
412,00 € alv 0%
510,88 € alv 24%

UUTUUS!

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
Matta musta	114.0658.206	5933887





MARIS MRG 210/110-72 MATT BLACK

Materiaali Fraganite, matta musta
Asennus: Huullos- ja altapäin asennukseen
Alakaappi vähintään **800 mm**
Mitat **753x433 mm**
Altaan koko **720x400x200 mm**,
Altaiden määrä 1
Upotusaukko 754x434, R=15,5 740x428 R=15 mm

Hinta:
452,00 € alv 0%
560,48 € alv 24%

UUTUUS!

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
Matta musta	114.0658.227	5933888





MARIS MRG 660 MATT BLACK

Materiaali Fraganite, matta musta
Asennus: päälle asennukseen
Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **560x440 mm**
Altaiden koko iso allas **340 x 400 x 200 mm**
pikku allas **150 x 400 x 150 mm**
Altaiden määrä 1 1/2
Upotusaukko 540 x 428, R=15 mm. Fastfix asennus

Hinta:
487,00 € alv 0%
603,88 € alv 24%

UUTUUS!

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
Matta musta	114.0677.511	5933892



Kaikki Franke-altaat on pakattu pahvilaatikoon, jossa on pohjaventtiili ja vesilukko.
Asennusaukkokuvat ja ohjeet voi ladata osoitteesta www.franke.fi.

Maris MRG Fragranite altaaseen on saatavana näyttävät mattamustat lisäosat, kuten ylivuodon suoja, koripohjaventtiilin kaukosäätö, sekä pohjaventtiilin suojalevy.


Yhdistettynä mustaan saippua-annostelijaan ja keittiöhanaan lopputulos on täydellinen.



NEW

Maris

Lisävarusteet:



112.0030.882
Rullamatto
468x420x9 mm
57,30 € alv 0%
71,05 € alv 24%



112.0188.651
Valutustaso
342x430x22 mm
92,13 € alv 0%
114,24 € alv 24%



112.0057.850
Huuhtelukulho 172x412x55mm
43,82 € alv 0%
54,34 € alv 24%
HUOM. Ei sovi altapäin-
kiinnitettävään altaaseen



112.0520.471
Leikkuulauta
200x510x16 mm
40,45 € alv 0%
50,16 € alv 24%



112.0520.497
Huuhtelukulho rst./synt
181x431mm
66,29 € alv 0%
80,20 € alv 24%



MARIS MRG 610-37 MATT BLACK

Materiaali Fragranite, matta musta
Asennus: päälle asennukseen
Alakaappi vähintään **450 mm**
Mitat **410x440 mm**
Altaan koko **370x400x200 mm**,
Altaiden määrä 1
Upotusaukko 390x428 R=15 mm. Fastfix asennus




Hinta:
392,00 € alv 0%
486,08 € alv 24%



112.0658.444
Manuaalinen pohjaventtiili
ylivuodolla, ilman kaukosäätöä
MATTI MUSTA
47,00 € alv 0%
58,28 € alv 24%



112.0658.446
Käännettävä kaukosäätöpohjaventtiili
ylivuodolla MATTI MUSTA
69,00 € alv 0%
85,56 € alv 24%



UUTUUS!

Väri tuotekoodi LVI koodi
Matta musta 114.0677.542 5933889





MARIS MRG 610-52 MATT BLACK

Materiaali Fraganite, matta musta
Asennus: päälle asennukseen
Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **560x440 mm**
Altaan koko **520x400x200 mm**,
Altaiden määrä 1
Upotusaukko 540x428 R=15 mm. Fastfix asennus

Hinta:
412,00 € alv 0%
510,88 € alv 24%

UUTUUS!

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
 Matta musta	114.0677.543	5933890




MARIS MRG 610-72

Materiaali Fraganite, matta musta
Asennus: päälle asennukseen
Alakaappi vähintään **800 mm**
Mitat **760x440 mm**
Altaan koko **720x400x200 mm**,
Altaiden määrä 1
Upotusaukko 740x428 R=15 mm. Fastfix asennus

Hinta:
452,00 € alv 0%
560,48 € alv 24%

UUTUUS!

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
 Matta musta	114.0677.553	5933891



Kaikki Franke-altaat on pakattu pahvilaatikkoon, jossa on pohjaventtiili ja vesilukko.
Asennusaukkokuvat ja ohjeet voi ladata osoitteesta www.franke.fi.

Maris MRG altaat ovat kauniisti suunniteltuja minimalistisia esineitä, jotka sulautuvat upeasti keittiöösi.


Täydellisestä viimeistelystä kertoo myös altaan asennusta helpottava ja nopeuttava Fastfix asennus, joka on kaikissa upotettavissa malleissa.



NEW

Maris

Lisävarusteet:



112.0030.882
Rullamatto
468x420x9 mm
57,30 € alv 0%
71,05 € alv 24%



112.0188.651
Valutustaso
342x430x22 mm
92,13 € alv 0%
114,24 € alv 24%



112.0057.850
Huuhtelukulho 172x412x55mm
43,82 € alv 0%
54,34 € alv 24%
HUOM. Ei sovi altapäin-
kiinnitettävään altaaseen



112.0520.471
Leikkuulauta
200x510x16 mm
40,45 € alv 0%
50,16 € alv 24%



112.0520.497
Huuhtelukulho rst/synt
181x431mm
66,29 € alv 0%
80,20 € alv 24%



MARIS MRG 610-37 TL

Materiaali Fraganite, Matta musta, White tai Stone Grey
Hanatasollinen
Asennus: päälle asennukseen
Alakaappi vähintään **450 mm**
Mitat **410x510 mm**
Altaan koko **370x400x200 mm**,
Altaiden määrä 1, Hanareikä keskellä
Upotusaukko 390x498 R=15 mm. Fastfix asennus



Hinta:
399,00 € alv 0%
494,76 € alv 24%



112.0658.444
Manuaalinen pohjajänttiili
ylivuodolla, ilman kaukosäätöä
MATTI MUSTA
47,00 € alv 0%
58,28 € alv 24%



112.0658.446
Käännettävä kaukosäätöpohjajänttiili
ylivuodolla MATTI MUSTA
69,00 € alv 0%
85,56 € alv 24%



UUTUUS!

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
White	114.0677.513	5933894
Stone Grey	114.0677.514	5933895
Matta musta	114.0677.512	5933893



Fragranite altaat




MARIS MRG 610-52 TL

Materiaali Fraganite, matta musta, White, tai Stone Grey
Hanatasollinen
Asennus: päälle asennukseen
Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **560 x 510 mm**,
Altaan koko **520 x 400 x 200 mm**,
Altaiden määrä 1. Hanareikä keskellä
Upotusaukko 540 x 498, R=15 mm. Fastfix asennus

Hinta:
412,00 € alv 0%
510,88 € alv 24%

UUTUUS!

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
White	114.0677.516	5933897
Stone Grey	114.0677.517	5933898
Matta musta	114.0677.515	5933896




MARIS MRG 610-72 TL

Materiaali Fraganite, Matta musta, White tai Stone Grey
Hanatasollinen
Asennus: päälle asennukseen
Alakaappi vähintään **800 mm**
Mitat **760 x 510 mm**,
Altaan koko **720 x 400 x 200 mm**,
Altaiden määrä 1. Hanareikä keskellä
Upotusaukko 740 x 498, R=15 mm. Fastfix asennus

Hinta:
438,00 € alv 0%
543,12 € alv 24%

UUTUUS!

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
White	114.0677.519	5933900
Stone Grey	114.0677.520	5933901
Matta musta	114.0677.518	5933899



Kaikki Franke-altaat on pakattu pahvilaattikoon, jossa on pohjaventtiili ja vesilukko.
Asennusaukkokuvat ja ohjeet voi ladata osoitteesta www.franke.fi.

YOGURT
AVOCADOS
MUESLI



Tectonite

Esittely

102 - 109


Sirius S2D

110 - 113

Sirius SID

114 - 115

Tectonite altaat



Tectonite altaan puhdistukseen






1

Tectonite


Poikkeuksellinen lämmön ja iskunkestävyys yhdessä paketissa. Ainutlaatuinen muotoilunvapaus tekee Tectonite-altaista erinomaisen valinnan ahkerasti käytössä olevaan keittiöön. Uusi tekniikka edustaa suurta harppausta eteenpäin synteettisille materiaaleille, samalla kun se tarjoaa tyylitellyt mallit suosituimmissa väri vaihtoehtoisissa.



2

FastFix kiinnitys

Patentoitu FastFix kiinnitys on mukautettu kaikkiin S2D malleihin. Uudet Sirius S2D on siten helpompi ja nopeampi asentaa.



3

Syvät altaat

Entistä isompien altaiden ansiosta altaaseen mahtuu suuri määrä astioita. Myös isompia astioita on kätevää huuhdella syvässä altaassa.



4

Kaltevampi taso

Taso on enemmän kaatava kaikissa Sirius 2.0 -altaissa. Kaltevuus on koko tason matkalla, jolloin veden valuminen ja laskutason kuivuminen tapahtuu nopeammin.





Tectonite - ihan omaa luokkaansa

Tectonite on kuin kiinteä kivi, mutta kekseliäästi valmistetun materiaalin eduilla, jotka on kehitetty yksinomaan Frankelle.

Tectonite yhdistää lujuuden ja kestävyuden erinomaiseen, ikuiseen kauneuteen. Vaikka se on kevyt, se on paljon kestävämpi iskujen ja kolhujen suhteen kuin vastaavat materiaalit.

Franke Sirius 2.0 -allas on uusi luku pitkässä Tectonite-historiassa. Se tarjoaa ajatonta, harmonista muotoilua, enemmän tilaa isommille astioille ja käteviä lisävarusteita, lisäksi allas on varustettu Franken patentoimalla FastFix-kiinnityksellä. Voit valita kahdesta menestyneimmästä väristä varmistaaksesi, että se sopii keittiöösi täydellisesti.

Olemme niin ylpeitä näistä altaista!



Polar White



Carbon Black

Tectonite altaat

Sirius altaat ovat olleet suosittuja niiden lujuuden, näytävyyden ja laajojen käyttömahdollisuuksien vuoksi. Sirius S2D uuden sukupolven altaat on kehitetty yhä vain paremmiksi.


Upotettava allas



s.113

Sirius S2D

S2D 611-62 Carbon Black



s.113

Sirius S2D

S2D 611-62 Polar White



s.112

Sirius S2D

S2D 611-78 Carbon Black



s.112

Sirius S2D

S2D 611-78 Polar White



s.113

Sirius S2D

S2D 611-78 XL Carbon Black



s.113

Sirius S2D

S2D 611-78 XL Polar White



s.113

Sirius S2D

S2D 651-78 Carbon Black



s.113

Sirius S2D

S2D 651-78 Polar White



s.115

Sirius SID

SID 610-40 Carbon Black



s.115

Sirius SID


SID 610-40 Carbon Black



s.115

Sirius SID

SID 610 Carbon Black



s.115

Sirius SID

SID 610 Polar White

Takuu aika Tectonite altaille 7 vuotta kotitalouskäytössä.

Takuu ei koske naarmuuntumista eikä normaalia käytön aikaista kulumista tai vääränlaisesta asennuksesta tai käytöstä koituvia viallisuuksia.







Uuden sukupolven Sirius S2D

Haluaisitko keittiöaltaasi sopivan täydellisesti keittiösi väreihin ja muotoihin, olevan hygieninen ja helposti puhdistettava ja erittäin kestävä?

Onneksi olkoon, olet sen löytänyt, se on tässä; Sirius S2D Tectonite keittiöallas. Tectonite on tehty helppokäyttöiseksi ja sopivaksi jokaiseen keittiöön. Materiaalin rakenne tekee siitä kevyen ja kestävän. Pinnan vettä hylkivä ominaisuus mahdollistaa helpon puhdistuksen.

Sirius S2D halutuimmat värit, valkoinen ja musta, tarjoavat keinot suunnitella ihanteellinen keittiö, joka sopii kaikkiin uusimpiin suuntauksiin, mutta pysyy ajattomana. Tectonite on ainutlaatuinen materiaali, jonka tarjoaa vain Franke. Sirius S2D altaissa on Franken patentoima Fast Fix kiinnitys, joka helpottaa ja nopeuttaa altaan asennusta. Vain kolme vaihetta ja allas on paikoillaan.



Polar White



Carbon Black



Sirius S2D

Kaksi uutta lisävarustetta uuden sukupolven altaisiin. Harmaa muovinen huuhtelukulho ja leikkuulauta. Lisävarusteet asettuvat tasossa syvyysuuntaan altaan tai laskutason päälle. Molemmat käyvät täydellisesti kaikkiin S2D allasmalleihin.

Lisävarusteet:



1
112.0595.334
Leikkuulauta
280x532mm
95,00 € alv 0%
117,80 € alv 24%



2
112.0512.280
Huuhtelukulho
456x179x92mm
25,00 € alv 0%
31,00 € alv 24%





Sirius
S2D 611-78

Alakaappi vähintään **500 mm**
Mitat **780 x 500 mm**
Altaiden mitat **350x430x200 mm**
Altaiden määrä **1**
Altaan sisäkulma **R = 10 mm**

Hinta:
245,37 € alv 0%
304,26 € alv 24%

Väri **tuotekoodi** **LVI koodi**

	Polar White	143.0616.650	5933834
	Carbon Black	143.0616.649	5933833





Sirius SID

Perinteiset Sirius SID altaat ilman tasoa kahdella eri koolla, ovat edelleen suosittuja valkoisena ja mustana. Erittäin käteviä pieneen keittiöön, johon halutaan tuoda näyttävyttä väreillä.




Sirius
SID 610-40

Alakaappi vähintään **450 mm**
Mitat **430 x 530 mm**
Altaiden mitat **365x378x200 mm**
Altaiden määrä **1**
Hananreikä Ø 35 mm valmiina
Upotusaukko 410 x 500mm

Hinta:
270,76 € alv 0%
335,74 € alv 24%

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
Polar White	114.0489.128	5923869
Carbon Black	114.0489.126	5923868




Sirius
SID 610

Alakaappi vähintään **600 mm**
Mitat **560 x 530 mm**
Altaiden mitat **490x370x200 mm**
Altaiden määrä **1**
Hananreikä Ø 35 mm valmiina

Hinta:
276,38 € alv 0%
342,71 € alv 24%

Väri	tuotekoodi	LVI koodi
Polar White	114.0256.374	5923739
Carbon Black	114.0254.325	5923740



Kaikki Franke-altaat on pakattu pahvilaatikkoon, jossa on pohjaventtiili ja vesilukko..
Asennusaukkokuvat ja ohjeet voi ladata osoitteesta www.franke.fi.



Hanat ja saippua-annostelijat

Esittely

118 - 123

Neptune J

124

Neptune L

125

Neptune Semi-Pro

126

Saippua-annostelijat


128-131

Hanat ja saippua-annostelijat



Hanojen
puhdistukseen





1

Jokaiseen keittiöön sopivat värit

Neptune J ja Neptune L värivalikoima on laaja, jopa kuusi eri vaihtoehtoa. Active saippua-annostelijoilla on sama värivalikoima, joten ne sointuvat yhteen hanojen kanssa. Näyttävä Neptune Semi-Pro on saatavana kromisena, RST-look tai kokomustana.



2

Hanat laminaarivirtauksella

Laminaarivirtaus antaa tasaisen hienon suihkun, jonka ansiosta ärsyttävät roiskeet vältetään.



3


Neptune Semi-Pro

Keittiöhana astianpesukoneliitännällä ja taittuvalla synteettisellä juoksuputkella, joka on irroitettavissa kätevästi telineestään esipesusuihkua varten.

4

Kääntösäteen rajoitin

Hanoissa on vakiona 150 asteen kääntösäteen rajoitin. Lisäksi mukana tulee 60 ja 120 asteen vaihdettavat rajoittimet. Valitse sinulle sopiva.







Värilliset keittiöhanat

Se rakentamisen viimeinen silaus;
Kaunis, keittiön yleisilmeeseen
sulautuva keittiöhana.

Uuden keittiön suunnittelu on aina yhtä ihanaa ja jännittävää. Viimeisin suunnittelussa on yleisesti ollut allas ja keittiöhana. Mitäpä jos keittiön värejä, muotoja ja toiminnallisuutta miettiessäsi, ajattelisit myös sitä viimeistä silausta, hanaa joka tekee kokonaisuudesta täydellisen? Valittavana on erilaisiin materiaaleihin ja väreihin sopivia hanoja. Myös hanan muodolla voidaan korostaa tiettyä linjaa keittiössä.

Valitse keittiöösi sopivin malli Franken uusien hanojen vaihtoehtoista. Jokaisessa hanassa on sulava laminaarivirtaus, jonka ansiosta vesi laskeutuu kirkkaana ja tasaisesti, roiskuttamatta vettä ympäristöönsä.

Kääntösäteen rajoittimella varmistat, ettei hana pääse vahingossa kääntymään tason päälle ja sopiva rajoitin löytyy kolmesta vaihtoehdosta aivan varmasti.

Hanat

Yhdistä keittiösi ilmeeseen linjakkaan kaareva Neptune J, tyylikkään kulmikas Neptune L, tai irroitettavalla esisuihkulla varustettu näyttävä Neptune Semi-Pro.



s.125

Neptune L
Kromi



s.125

Neptune L
RST look



s.125

Neptune L
Matta musta



s.125

Neptune L
Matta valkoinen



s.125

Neptune L
Kupari



s.125

Neptune L
Messinki



s.124

Neptune J
Kromi



s.124

Neptune J
RST look



s.124

Neptune J
Matta musta



s.124

Neptune J
Matta valkoinen



s.124

Neptune J
Kupari



s.124

Neptune J
Messinki



s.126

Neptune Semi-pro
Kromi



s.126

Neptune Semi-pro
RST look



s.126

Neptune Semi-pro
Matta musta

Hanojen takuu aika 5 vuotta kotitalouskäytössä.

Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat väärästä asennuksesta, epäasianmukaisesta käsittelystä tai tavanomaisesta kulumisesta.



HYÖDYLLINEN JA KAUNIS LAMINAARIVIRTAUS

Franke hanoissa on laminaarivirtaus poresuutin. Suuttimen ansiosta virtaus on kirkas ja tasainen vähentäen veden kulutusta ja roiskumista.



Neoperl-laminaari poresuutin auttaa säästämään vettä, vähentää roiskumista ja saat kristallinkirkasta vettä. Hiljainen ja tasainen vesivirta rakenne helpotta puhdistamista.





Neptune J

Kaunis kaareva muoto, joka luo harmonisen kokonaisuuden keittiöön sopivilla väreillä.
Laminaarivirtaus vähentää mikrobien ja bakteerien leviämistä, estämällä niiden sekoittumisen veteen.



Neptune J

Tyyppihyväksyntä VTT ja SINTEF STF 20005176-TH
Keittiöhana J-juoksuputkella
Astianpesukoneliitännällä
Värit: Kromi, RST look, Musta Matta, Valkoinen
Matta, Kupari, Messinki
Juoksuputken kääntösäteet
rajoitin 150°, 120° ja 60°
Ääniluokka: 1 (20 dB(A))
Paine: 5 - 10 bar
Virtaama: 0,2dm³/s kun testattu 3,0 barissa



Väri	tuotekoodi	LVI koodi	€ alv0%	€ alv 24%
Kromi	115.0617.338	6285741	358,40	444,42
RST look	115.0617.339	6285742	414,57	514,07
Matta musta	115.0617.340	6285743	392,10	486,20
Matta valkoinen	115.0617.382	6285744	392,10	486,20
Kupari	115.0617.383	6285745	414,57	514,07
Messinki	115.0617.384	6285746	414,57	514,07

Hana-avain

133.0639.913
6463121
9,56 alv 0 %
11,85 alv 24 %




Neptune L

Yhdistä keittiösi väreihin tyylikäs L- mallin hana. Kaikissa uutuus hanoissa on astianpesukoneliitäntä ja kaksi rajoitinvaihtoehtoa vakiorajoittimen lisäksi.



Neptune L

Tyyppihyväksyntä VTT ja SINTEF STF 20005176-TH
Keittiöhana L-juoksuputkella
Astianpesukoneliitännällä
Värit: Kromi, RST look, Musta Matta,
Valkoinen Matta, Kupari, Messinki
Juoksuputken kääntösäteeseen
rajoitin 150°, 120° ja 60°
Ääniluokka: 1 (20 dB(A))
Paine: 5 - 10 bar
Virtaama: 0,2dm3/s kun testattu 3,0 barissa



Väri	tuotekoodi	LVI koodi	€ alv0%	€ alv 24%
------	------------	-----------	---------	-----------

Kromi	115.0617.385	6285735	358,40	444,42
RST look	115.0617.386	6285736	414,57	514,07
Matta musta	115.0617.387	6285737	392,10	486,206
Matta valkoinen	115.0617.388	6285738	392,10	486,20
Kupari	115.0617.389	6285739	414,57	514,07
Messinki	115.0617.390	6285740	414,57	514,07

Hana-avain

133.0639.913
6463121
9,56 alv 0 %
11,85 alv 24 %



Neptune Semi-Pro

Ammattikeittiöhanan toimivuutta kotikeittiöön.

Taipuisalla synteettisellä juoksuputkella, joka on irroitettavissa pidikkeestään esipesusuihkua varten, hoidat helposti suurempien astioiden puhdistamisen. Juoksuputkessa on kätevä magneettikiinnitys sekä kaksitoiminen suihkupää.



Neptune Semi-Pro

Tyyppihyväksyntä VTT ja SINTEF STF 20005176-TH
Astianpesukoneliitännällä ja taittuvalla synteettisellä
juoksuputkella (musta), joka on irroitettavissa
telineestään esipesusuihkua varten.

Värit: Kromi, RST look, Musta Matta,
Juoksuputken kääntösäteet
rajoitin 150°, 120° ja 60°

Äänitaso: 2 Lap ≥ 20 dB(A)

Paine: 6 - 10 bar


Virtaama: 0,2dm³/s kun testattu 3,0bar

Väri	tuotekoodi	LVI koodi	€ alv0%	€ alv 24%
------	------------	-----------	---------	-----------

Kromi	115.0617.501	6285747	448,28	555,87
-------	--------------	---------	--------	--------

RST look	115.0617.505	6285748	560,63	695,18
----------	--------------	---------	--------	--------

Matta musta	115.0617.506	6285749	560,63	695,18
----------------	--------------	---------	--------	--------



Hana-avain

133.0639.913

6463121

9,56 alv 0 %

11,85 alv 24 %







Franke värilliset saippua-annostelijat

Allas, hana ja saippua-annostelija kaikki samaa yhtenäistä värilinjaa.

Miten ihanaa onkaan uusi keittiöallas, jonka väri tuo lisätunnelmaa ja kuvastaa käyttäjänsä henkilökohtaista mieltymystä. Altaaseen sointuvat muut tarvittavat keittiövälineet, kuten hana ja saippua-annostelija vain lisäävät tyylikkyyttä ja yhtenäistävät keittiön värimaailman. Ei enää irrallisia saippuapulloja kauniiseen keittiöön, vaan juuri sinun keittiöösi sopivan värinen kiinteä tasoon asennettava saippua-annostelija. Franken Active saippua-annostelijat on suunniteltu juurikin täydentämään keittiösi yleistä värilinjaa. Saippua-annostelijasta voit ottaa juuri oikean määrän nestemäistä saippuaa ja pullo on helppo täyttää.






Active

Ehkä sitä ei heti näe kaukaa katsottuna, mutta kun työskentelet keittiössäsi, et voi olla huomaamatta kuinka nautittavan ihanasti saippua-annostelija sopii keittiön muihin varusteisiin. Tekee siitä vieläkin täydellisemmän.



Active saippua-annostelija

Saippua-annostelija
Tasoon upotettava
Täyttöpullon tilavuus 300 ml



Väri	tuotekoodi	LVI koodi	€ alv0%	€ alv 24%
Kromi	119.0547.902	5933872	89,70	111,23
RST look	119.0547.904	5933873	89,70	111,23
Matta musta	119.0547.906	5933874	89,70	111,23
Matta valkoinen	119.0547.905	5933875	89,70	111,23





Liesikuvut

Esittely

134 - 143

Maris FMA	144
Mythos 2gether FMY	148
Smart Deco	150
Style Built-in	153
Evo +	154
Box Evo	156
Maris 2.0	158
Sense	161
Tube	162
Tender	166
Opal	170
Mythos Plus	178
Stil	180
Joy	185
Tale	186

Kaapin alle asennettavat / integroitavat kuvut

Classic kuvut	196
Spirit	197
Flexa	200
F300	202
F622	204
F741	205
F400, F485	206
F480	207

Liesikuvut



Liesikupujen puhdistukseen





1

Keittiösi ilmanvaihtojärjestelmiin sopiva

Franken liesituulettimia on erilaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin sopivia.

Oli kodissasi sitten koneellinen ilmanvaihto, huippumuri tai kenties suora hormi ulos, löydät varmasti meiltä keittiösi oikean liesikuvun.



2

Rasvasuodattimet

Laadukas metallinen rasvasuodatin poistaa hajut tehokkaasti ja pitkäaikaisesti.

Suodatin on pitkäikäinen, erityisen helppo hoitaa ja sen voi pestä astianpesukoneessa.



3

Valot

Liesituulettimien LED valaistus on valtaosassa malleja kirkas 4000 K ja valaisimen teho 1–6 W.

Osassa tuulettimista on himmennin-toiminto valotehon muuttamiseksi kirkkaasta työvalosta tunnelmalliseen himmeään iltavalaistukseen.



4

Kätevät aktiivihiilisuodattimet


Monet liesikupumallimme ovat aktiivihiilisuodattimien ansiosta asennettavissa huoneilmaan palauttavaksi.

Aktiivihiilisuodattimet palauttavat ilman puhtaana.

Joissakin malleissamme on uudelleen aktivoitavat aktiivihiilisuodattimet.

Liesikuvut – Ilmanvaihtojärjestelmät


VAIHTOEHTOSET KÄYTTÖKOHTEET ON NUMEROITU JÄRJESTELMÄN KOHDALLA (1, 2, 3)



A, C

A, C – LIESITUULETIN OMALLA MOOTTORILLA


- Liesituuletin liitetään omaan hormiin
 - Vedonestoläppä (perhospeltti)
- Asennettaessa liesituuletin huoneilmaan palauttavaksi varustetaan aktiivihiiisuodattimella (mahdollinen lisävaruste)
 - Ei kanavaliitäntä mahdollisuutta, huoneilmaan palauttava



B2

B2 – LIESIKUPU ILMAN OHJAIMIA


- Liesikupu on kytketty keskitettyyn ilmanvaihtoon, jossa ei ole erillistä säädintä ilmanvaihdolle
- Liesikupu on kytketty ilmanvaihdonkoneeseen, jossa ilmanvaihtoa ja poistoa ohjataan omalla erillisellä seinäsäätimellä
 - Liesikupu ei sisällä moottoria
 - Liesikuvussa sulkuläppä ajastimella
 - Liesikuvusta saatavilla karkitieto
 - Käytetään usein kerrostaloissa ja pienkerrostaloissa, joissa ilmanvaihtoa ei ohjata liesikuvusta



B3 AC

B3 – LIESIKUPU HUIPPUIMURILLE AC

- Liesikupu poistaa ainoastaan keittiöstä suoraan omaan kanavaan
- Liesikupu poistaa keittiön lisäksi kosteat tilat ja saunatilat
 - Liesikuvussa 3-portainen tehonsäätö puhaltimelle
 - 0-tila ohjelmoitavissa (virran pakkosyötön katkaisu)
 - Liesikuvussa on sulkuläppä jolla käyttäjä voi tehostaa keittiön lisäksi kosteantilan poistoa näiden ollessa liitettyä samaan kanavaan



B4 AC

B4 – LIESIKUPU ILMANVAIHTOKONEELLE JA HUIPPUIMURILLE AC

- Liesikupu poistaa ainoastaan keittiöstä suoraan omaan kanavaan
- Liesikupu poistaa keittiön lisäksi kosteat tilat ja saunatilat
- Liesikupu poistaa keittiön ja kostean tilan ilmanvaihtokoneeseen liitettyssä järjestelmässä. Jälkilämmittimen vastuksen kytkentä maks. 2000W
 - Liesikuvussa 3-portainen tehonsäätö puhaltimelle
 - 0-tila ohjelmoitavissa (virran pakkosyötön katkaisu)
 - Liesikuvussa on sulkuläppä jolla käyttäjä voi tehostaa keittiön lisäksi kosteantilan poistoa näiden ollessa liitettyä samaan kanavaan

B4 EC

B4 – LIESIKUPU ILMANVAIHTOKONEELLE JA HUIPPUIMURILLE EC 1-10V

- Liesikupu poistaa ainoastaan keittiöstä suoraan omaan kanavaan
- Liesikupu poistaa keittiön lisäksi kosteat tilat ja saunatilat
- Liesikupu poistaa keittiön ja kostean tilan ilmanvaihtokoneeseen liitettyssä järjestelmässä. Jälkilämmittimen vastuksen kytkentä maks. 2000W
 - Liesikuvussa 3-portainen tehonsäätö puhaltimelle
 - 0-tila ohjelmoitavissa (virran pakkosyötön katkaisu)
 - Liesikuvussa on sulkuläppä jolla käyttäjä voi tehostaa keittiön lisäksi kosteantilan poistoa näiden ollessa liitettyä samaan kanavaan

TILAUSMENETTELY

Kupuja tilattaessa on mainittava:

- mallinumero
- leveys ja korkeus
- materiaali/väri
- koneisto/ilmanvaihtojärjestelmä

Franke liesikuvut keittiön keskipiste

Oleskelutilojen ja keittiön yhdistyminen toisiinsa. Viihtyisä keittiö kauniine elementteineen kokoaa perheen ja ystävät yhteiseen tilaan.

Keittiöstä on tulossa yhä enemmän kuin vain käytännöllinen huone ruoan valmistamiseen. Se on myös paikka, jossa ihmiset kokoontuvat. Franke-liesikuvun oikea valinta voi lisätä viimeisen silauksen yhtenä keittiön merkittävimmistä muotoiluelementeistä. Franken liesikuvuista voi valita erilaisiin pintamateriaaleihin sopivan tai vaikkapa yhdistää trendivärejä keittiösi sisustukseen sopivaksi. Uusimpana tulleet integroidut induktiolieden ja liesituulettimen yhdistelmät ovat paitsi toiminnoiltaan ja teholtaan, mutta myös näyttävyydeltään ja käytettävyydeltään huippuluokkaa. Franken liesikuvuissa on erilaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin soveltuvia liesituulettimia. Näin jokainen löytää varmasti juuri omaan kotiinsa sopivan.

Liesikuvut

Laajasta valikoimastamme löytää jokainen yhteensopivan liesikuvun keittiöön, niin järjestelmän, kuin tyylinkin puolesta.

A, C



s.156

BOX EVO
FBFE RST A52



s.157

BOX EVO
FBFE Matta musta A52



s.157

BOX EVO
FBFE Valkoinen A52



s.144-147

Maris
FMA 839 HI



s.148-149

Mythos 2gether
FMY 839 HI 2.0



s.150

Smart Deco
Viisi eri väriä



s.164

Tube
FTU PLUS 3707 Musta, RST ja Valkoinen



s.153

Style Built-in
FST PLUS 608 X



s.154-155

Evo Plus
FPJ 625 ja 825 V, Musta



s.178

Mythos Plus
FTLN H45 X/BK seinämalli



s.179

Mythos Plus
FTLN I H45 X/BK saareke



s.185

Joy
FJO 624 XS



s.168

Tender
725 600, 700, 900, RST, Mus. ja valk.



s.172

Opal 60 ja 90
760 seinämalli 60 cm ja 90 cm



s.173

Opal
760 saarekemalli 90



s.189, 193

Tale
905 I saarekemalli, 905 matta musta



s.188, 190-192

Tale
615, 815, 915 ja 1215 W seinämalli, 915 matta musta



s.158-159

Maris 2.0
FMA 2.0 607, 807, 907 BK



s.161

SENSE
FVAS A80 BK

Liesikupujen takuu aika 2 vuotta kotitalouskäytössä

Takuu koskee ainoastaan Franke Futurum Ab sivuliike Suomessa myymän ja toimittaman liesikuvun ja sen varaosan valmistus- ja raaka-ainevikoja.

A, C



s.200

Flexa

FTC 512 ja 612 RST



s.201

Flexa

FTC 601 Musta ja Valkoinen



s.205

Classic

F741 50 ja 60 cm



s.206

Sisustakupu

F400

B2



s.202

Slimline

F300 394-12



s.175

Opal

772-12 saarekemalli 90



s.174

Opal

762-12 seinäampli 60 ja 90



s.182

Stil

782-12 seinämalli 60 ja 90



s.182

Stil

792-12 saarekemalli 90



s.197

Spirit

1221B-12 50 ja 60



s.196

Classic

1221A-10 50 ja 60



s.197

Spirit Safe

1221B-12S 50 ja 60



s.206

Sisustakupu

F485

B3 AC



s.204

Sisustakupu

F622-16



s.169

Tender

722-16 RST, Valkoinen ja Musta



s.207

Sisustakupu

F480



s.198

Spirit

1221B-16 50 cm / 60 cm

Liesikuvut

Franke - valikoimasta löytyy yhdenmukainen ratkaisu niin teräksisenä, kuin moderneissa väreissä. Järjestelmäliesikupujen runkorakenne, ohjainpainikkeet ja tehostusläppä ovat yhdenmukaisia AC- ja EC- Design-kupusarjoissa tarjoten laajan ja laadukkaan valikoiman niin seinälle, kaapistoon integroitavaksi, kuin saarekkeisiin.

B4 AC



s.176

Opal

772-17 60 ja 90 cm



s.176

Opal

762-17 saarekemalli 90 cm



s.183

Stil

792-17 60 ja 90 cm



s.183

Stil

782-17 saarekemalli 90 cm



s.203

Slimline

F300 392-17


B4 EC



s.177

Opal

772-14 saarekemalli 90 cm



s.177

Opal

762-14, 60 ja 90 cm



s.184

Stil

792-14 saarekemalli 90 cm



s.184

Stil

782-14 60 ja 90 cm



s.203

Slimline

F300 392-14, 60 cm



s.169

Tender

722-14 60, 70, 90 cm, RST ja valkoinen



s.204

Sisustakupu

F622-14



Liesikuvut EC-ohjauksen erillispuhaltimille

Nykyaikaiset EC-huippumurit ja ilmanvaihtokoneet (LTO) hyödyntävät energiatehokkaita tasavirtamoottoreita. Moottorin paremman hyötysuhteen ja optimoitavan ohjauksen ansiosta EC-moottori kuluttaa vähemmän energiaa, kuin perinteisempi vaihtovirtamoottorillinen huippumuri, kanavapuhallin tai ilmanvaihtokone (LTO). EC-huippumurin, kanavapuhaltimen tai ilmanvaihtokoneen poistopuhaltimen ohjaus tapahtuu 0–10V (VDC) jänniteviestillä 3-portaisesti.


Tasavirtamoottoreiden pitkähköstä tuotekehityshistoriasta huolimatta selkeä valtaosa asuntorakentamisessa vuosien 1970–2015 välisenä aikana käytetyistä puhaltimista edustaa verkkovirralla toimivaa ja ohjattavaa AC-vaihtovirtapuhallintekniikkaa.

Liesikuvut AC-ohjauksen erillispuhaltimille

Perinteisemmällä vaihtovirtapuhaltimella varustetut huippumurit, kanavapuhaltimet ja ilmanvaihtokoneet (LTO) säätävät suoralla verkkovirtaa porrastavalla (230V AC) muuntajaohjauksella.

Ohjaus on esiasennettuna kolmi-(3)portaiseksi mahdollistaen perusilmanpoiston, ruuanlaittotehon ja intensiivitehon.

Puhaltimien yhteensopivuus Franken Design liesikupujen kanssa on ollut taattuna jo vuosikymmeniä, mahdollistaen tulevaisuudessakin huolto-, kunnossapito ja peruskorjaus-kohteiden keittiökuvun päivittämisen moderniin ja laadukkaaseen vaihtoehtoon.



FRANKE

VILPE AC -huippuimuri

• Värit musta, ruskea, vihreä, harmaa, punainen, tiilenpunainen, vaaleanharmaa

• Asennetaan kattoläpiviennin kanssa (valitaan katemateriaalin ja kattokaltevuuden mukaan VILPE-valikoimasta)

• Mallistossa löytyy myös vaihtoehdot tasoon asennettavalle S-mallin huippuimurille sekä konesaumakaton C-sarjan mallit

E190/kanavakoko 125 mm

(max teho 50Pa painehäviöllä 139 l/s)

E220/kanavakoko 160 mm

(max teho 50 Pa painehäviöllä 210 l/s)



Franke Liesikuvut ilmanvaihtokoneelle tai huippuimurille Soveltuvuus Vilpe E190, E220 huippuimurit



Opal

772-17 60 ja 90 cm



Stil

792-17 60 ja 90 cm



Opal

762-17 saarekemalli 90 cm



Stil

782-17 saarekemalli 90 cm



Slimline

F300 392-17

VILPE EC -huippuimuri

• Värit musta, ruskea, vihreä, harmaa, punainen, tiilenpunainen, vaaleanharmaa

• Asennetaan kattoläpiviennin kanssa (valitaan katemateriaalin ja kattokaltevuuden mukaan VILPE-valikoimasta)

• Mallistossa löytyy myös vaihtoehdot tasoon asennettavalle S-mallin huippuimurille sekä konesaumakaton C-sarjan mallit

ECO FLOW 125 (kanavakoko 125 mm, max teho 50 Pa painehäviöllä 183 l/s)

ECO FLOW 160 (kanavakoko 160 mm, max teho 50 Pa painehäviöllä 245 l/s)




Opal

772-14 saarekemalli 90 cm



Slimline

F300 392-14, 60 cm



Opal

762-14, 60 ja 90 cm



Tender

722-14 60, 70, 90 cm, RST ja valkoinen



Stil

792-14 saarekemalli 90 cm



Stil

782-14 60 ja 90 cm





Modernilla tavalla yhdistetty

Maris FMA ja Mythos 2gether
- ruoanlaitosta on tullut helppoa.

Keskity täydelliseen ruoanlaittoon.

Maris FMA 839 HI imee tehokkaasti ja miellyttävän alhaisella äänitasolla käryjä kattiloiden ympäriltä.

Kun työskentelet keittotason äärellä, liesituuletin kytkeytyy päälle automaattisesti.

Rasvasuodatin voidaan puhdistaa kätevästi astianpesukoneessa. Vankan valurautaristikon ansiosta tuuletin on niin lämmönkestävä, että voit laittaa siihen kuumia pannuja ilman huolta.

Tyylikärs musta lasi voidaan integroida työtasoon.


Keittoalueet voidaan yhdistää kahdeksi suureksi alueeksi isoille pannuille, leivonta-astioille tai kattiloille.

Keittotaso on helppo pitää puhtaana, koska keittoalueen ympärillä oleva lasi ei kuumene - roiskeet eivät pala pinnalle.

Näin ruoanlaitosta on tullut helppoa.



Lisävarusteet



1

112.0459.427
JATKOPUTKI TR 1200MM
220X90MM FMY/FMA 70cm

51,17 € alv 0%
63,45 € alv 24%



2

112.0459.453
KULMAYHDE CRV 90 PYSTY
220X90MM FMY/FMA

48,85 € alv 0%
60,57 € alv 24%



3

112.0459.455
KULMAYHDE CRO 90 VAAKA
220X90MM FMY/FMA


48,85 € alv 0%
60,57 € alv 24%



4

112.0459.428
LIITOSKAPPALE RCR 220X90MM
FMY/FMA

19,77 € alv 0%
24,51 € alv 24%



5

112.0459.451
KULMAYHDE FMY/FMA
PYÖREÄ 220X90

38,38 € alv 0%
47,59 € alv 24%



6

112.0459.456
ASENNUSTUKI FRF
220X90MM FMY/FMA
Vaaka ja/tai pystysuoraan
menevän poistoputken kiin-
nittämiseen tukipintaan.

48,85 € alv 0%
60,57 € alv 24%



7

112.0459.429
YHDE FMY/FMA PYÖREÄ
220X90


38,38 € alv 0%
47,59 € alv 24%



8

112.0548.447
Aktiivihiihliisuodatin korkeus
60 mm

331,40 € alv 0%
410,94 € alv 24%



9


112.0548.448
Aktiivihiihliisuodatin korkeus
100 mm

343,03 € alv 0%
425,36 € alv 24%

Keraamisen suodattimen
uudelleen aktivointi

Laita suodatin kiertoilmauniin
1 tunniksi 200-250 asteeseen.
Maksimissaan kahdeksan
uudelleen aktivointi kertaa, jonka
jälkeen suodatin tulee vaihtaa
uuteen.
Runsaassa käytössä suodattimen
vaihtoa suositellaan 5 aktivointiker-
ran jälkeen

Arvioitu käyttöikä 3 vuotta.



A)

B)

A)

12

112.0539.569
Putkipaketti A-versiolle sisältää:
A) 2 kpl 90 kulmat
B) 1 kpl suora putki

109,30 € alv 0%
135,53 € alv 24%

Maris FMA 839 ja
Mythos2Gether FMY 839 HI
2.0 malleihin on saatavana
lisävarusteena myös osat A mallia
varten, tuotteen sovittamiseksi
kanavatilään.
Samat osat käyvät sekä Maris FMA
että Mythos2Gether FMY malleihin.

C mallia varten on saatavana
aktiivihiihliisuodatin ja putkiyhde.
Suodatin tulee kaapin alapuolelle
sokkelitilaan, joko 60mm tai 100
mm korkeana.



10

112.0539.570
Aktiivihiihliisuodatin + putki, ulostulo
100 mm

483,73 € alv 0%
599,82 € alv 24%



11

112.0539.568
Aktiivihiihliisuodatin + putki, ulostulo
60 mm

461,64 € alv 0%
572,43 € alv 24%



A, C

Maris FMA 839 HI

Maris FMA 839 säätitimet on varustettu markkinoilla yleisimmin olevalla punaisella LED liuku-hipaisukytkimillä. Soveltuu tason päälle- ja huullosasennukseen. Täydellinen istuvuus 80cm alakaappiin.



Maris
FMA 839 HI

Maris FMA 839 HI
Tuotenumero 340.0595.364
LVI-numero 5958953

Induktioliesi:





Mitat: 830 × 520 mm. Kahdella isolla koko pinnan hyödynnettävällä keittoalueella. Keskitetty portaaton kosketusohjaus yhdellä liukusäätimellä ja punaisilla valoilla. Asennus 80cm leveään alakaappiin. Liitettävissä poistoilma hormiin tai huoneilmaan palauttavaksi. Ajastin kaikille keittovyöhykkeille
Kokonaisteho: 7,5 kW
Tehonrajoitus: 2,8 kW - 3,5 kW - 4,5 kW

Liesituuletin:

Järjestelmä A, C
Nopeudet 9 + intensiiviteho
Äänitaso dB(A) IEC60704-3 min. 51, maks. 72
Imuteho m3/h IEC61591 min. 245, maks. 700
Energialuokka A++

2343,08 € alv 0%


2905,42 € alv 24%



Liesikuvat



Lisävarusteet



112.0459.427
JATKOPUTKI TR 1200MM
220X90MM FMY/FMA 70cm

51,17 € alv 0%
63,45 € alv 24%




112.0459.453
KULMAYHDE CRV 90 PYSTY
220X90MM FMY/FMA

48,85 € alv 0%
60,57 € alv 24%




112.0459.455
KULMAYHDE GRO 90 VAAKA
220X90MM FMY/FMA

48,85 € alv 0%
60,57 € alv 24%



112.0459.428
LIITOSKAPPALE RCR 220X90MM
FMY/FMA

19,77 € alv 0%
24,51 € alv 24%



112.0459.451
KULMAYHDE FMY/FMA
PYÖREÄ 220X90

38,38 € alv 0%
47,59 € alv 24%




112.0459.456
ASENNUSTUKI FRF
220X90MM FMY/FMA
Vaaka ja/tai pystysuoraan
menevän poistoputken kiin-
nittämiseen tukipintaan.

48,85 € alv 0%
60,57 € alv 24%




112.0459.429
YHDE FMY/FMA PYÖREÄ
220X90

38,38 € alv 0%
47,59 € alv 24%



112.0548.447
Aktiivihilisuodatin korkeus
60 mm

331,40 € alv 0%
410,94 € alv 24%




112.0548.448
Aktiivihilisuodatin korkeus
100 mm

343,03 € alv 0%
425,36 € alv 24%

Keraamisen suodattimen
uudelleen aktivointi

Laita suodatin kiertoilmauniin
1 tunniksi 200-250 asteeseen.
Maksimissaan kahdeksan
uudelleen aktivointi kertaa, jonka
jälkeen suodatin tulee vaihtaa
uuteen.
Runsaassa käytössä suodattimen
vaihtoa suositellaan 5 aktivointiker-
ran jälkeen

Arvioitu käyttöikä 3 vuotta.



112.0539.569
Putkipaketti A-versiolla sisältää:
A) 2 kpl 90 kulmat
B) 1 kpl suora putki

109,30 € alv 0%
135,53 € alv 24%

Maris FMA 839 ja
Mythos2Gether FMY 839 HI
2.0 malleihin on saatavana
lisävarusteena myös osat A mallia
varten, tuotteen soveltamiseksi
kanavatilaa.
Samat osat käyvät sekä Maris FMA
että Mythos2Gether FMY malleihin.

C mallia varten on saatavana
aktiivihilisuodatin ja putkiyhde.
Suodatin tulee kaapin alapuolelle
sokkelitilaan, joko 60mm tai 100
mm korkeana.



112.0539.570
Aktiivihilisuodatin + putki, ulostulo
100 mm

483,73 € alv 0%
599,82 € alv 24%



112.0539.568
Aktiivihilisuodatin + putki, ulostulo
60 mm

461,64 € alv 0%
572,43 € alv 24%



A, C

Mythos 2gether FMY 839 HI 2.0

Parannettu Mythos2gether huipputehokas tasotuuletin ja 4 keittoalueen induktiotaso. Asennus tasoon upotettavana tai huullosasennuksena, joka mahdollistaa saumattoman integroinnin työtasoon. Tyylikäs musta lasi sopii täydellisesti minimalistiseen ympäristöön



Mythos 2gether
FMY 839 HI 2.0

Mythos 2gether FMY 839 HI 2.0
Tuotenumero 340.0597.249
LVI-numero 5958954

Induktioliesi:




Materiaali musta lasi. Asennus 80cm alakaappiin. Käyttö- ja tehonsäätö; Valkoinen portaaton LED -liukukytin jokaiselle keittoalueelle, ajastin, Stop&GO- grillaus-, sulatus-, lämpimänä pito -toiminto, turvalukko. Asennus 80cm leveään alakaappiin. Liitettävissä poistoilmahormiin tai huoneilmaan palauttavaksi.

Liesituuletin:

Järjestelmä A, C
220-240V 50-60Hz
Nopeudet 8 + intensiiviteho
Moottorin teho 220 W
Äänitaso dB(A) IEC60704-3 min. 51 maks. 72
Imuteho m3/h IEC61591 min. 245 maks. 700
Energialuokka A+++

2848,92 € alv 0%

3532,66 € alv 24%



Liesikuvut





Design kohtaa leikkisyyden

Franken Smart Deco liesikuvussa on upea muoto ja värit jotka lisäävät nuorekkaan ilmeen mihin tahansa keittiöön.

Ruoanlaitto- ja asuintilat yhdistyvät yhdeksi asuintilaksi.

Smart Deco on suunniteltu niille, jotka ajattelevat keittiötä luovana asuintilana.

Sen lisäksi, että tyylikäs, ylöspäin hieman kapenevan muotoinen liesikupu näyttää hyvältä seinältä, se myös imee ruoanlaiton käryjä ja hajuja matalammalla äänitasolla.

Smart Deco tarjoaa viisi väriä, jotka antavat jokaiselle keittiölle oman erityispiirteensä: perinteiset sävyt, kuten lämmin valkoinen, vaaleanharmaa ja musta tai epätavallisemmat sävyt, kuten vihreä tai vaaleansininen. Nämä upeat trendivärit löytyvät helposti värikoodien avulla yleisistä värikartoista.

Kuvun värit voidaan sovittaa vapaasti muihin värikkäisiin kodin lisävarusteisiin ja keittiökomponentteihin, kuten hanoihin ja altaisiin, jotta saadaan aikaan ilmapiiri, jossa on ripaus mukavuutta ilmaisemassa kodin asukkaiden henkilökohtaista tunnelmaa.



A, C

Smart Deco

Erottuvien muotoiluminaisuuksien lisäksi Smart Deco tarjoaa myös laajan valikoiman toimintoja. Intuiitiivisen paneelin ansiosta liesikupua on helppo käyttää, sen sileä pinta on helppo puhdistaa ja rasvasuodattimet voidaan helposti pestä astianpesukoneessa. Energiatohkeas LED-valonauha valaisee tasaisesti liesitasoa.

Lisävarusteet



1
112.0016.755
Aktiivihiilisuodatin,
ei pestävä
56,98 € alv 0%
70,66 € alv 24%



2
112.0174.995
Aktiivihiilisuodatin High
performance, ei pestävä
68,61 € alv 0%
85,08 € alv 24%



3
112.0174.994
Aktiivihiilisuodatin,
pestävä
113,96 € alv 0%
141,31 € alv 24%



Smart Deco FSMD 508

Materiaalina mattapinnaksi maalattu ruostumaton teräs
Moottorin nopeudensäätö kierrettävällä kytkimellä. Samaa kytkintä
painamalla valotoimintojen hallinta.

Aktiivihiilisuodatin kuuluu toimitukseen vakiona.

Nopeudet 3

Moottorin teho 233 W


Äänitaso dB(A) IEC60704-3 min. 48, maks. 68

Imuteho m3/h IEC61591 min. 260, maks. 650 (ø 150 mm)

Valot LED-valoputki 1 x 3 W, 3000K

Energialuokka A

604,67 € alv 0%
749,79 € alv 24%



White **S 0502-Y50R**

Tuotenumero: 335.0528.005

LVI numero: 7921290



Black **S 9000-N**

Tuotenumero: 335.0528.006

LVI numero: 7921292



Smokey Blue **S 3020-B**

Tuotenumero: 335.0530.203

LVI numero: 7921296

TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYyntipalvelusta



Soft Grey **S 2000-N**

Tuotenumero: 335.0530.199

LVI numero: 7921291

TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYyntipalvelusta



Dusty Green **S 5010-G10Y**

Tuotenumero: 335.0530.200

LVI numero: 7921293

TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYyntipalvelusta



Smart Deco:n värit löydät
helposti värikoodien avulla
yleisistä värikartoista.

Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliiedestä min. 650 mm



A, C

Style Built-in

Style Built-In liesituuletin ei vaadi kaapin pohjalevyn leikkaamista, vaan tuulettimen viimeistelty runko toimii täydellisenä kaapin pohjana. Materiaalina ruostumaton teräs ja lasi. Kaapin sisään asennettava malli käännettävällä lasilipalla. Asennus 60cm leveään kaappiin.

Lisävarusteet



112.0473.657

Aktiivihilisuodatin. Pestävä vähintään 2 kk välein.

68,62 € alv 0%

85,09 € alv 24%



Style Built-in FST PLUS 608X

Nopeudet 3

Äänitaso dB(A) IEC60704-3 min. 48, maks. 67

Imuteho m3/h IEC61591 min. 220, maks. 550

(ø 150 mm)

Valot 2 x 1 W Led S1001 4000K

Energialuokka A


430,25 € alv 0%

533,51 € alv 24%

Style Built-in

Tuotenumero 305.0572.835

LVI-numero 7921302



Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



A, C

Evo Plus

Lisävarusteet



1
112.0016.755
Aktiivihiilisuodatin,
ei pestävä
56,98 € alv 0%
70,66 € alv 24%




Evo Plus 60 cm musta ja valkoinen

Seinälle asennettava 60 cm ja 80 cm
Materiaali RST + lasi
Säätö elektroninen
Nopeudet 3+BOOST
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 52 maks. 65 Boost 69
Imuteho m³/h IEC61591 min. 280, maks. 560 Boost 700
Valot 2 x Led S1001 4000K
Energialuokka A


478,26 € alv 0%
593,04 € alv 24%

Evo Plus FPJ V 60 cm musta
Tuotenumero 330.0528.064
LVI-numero 7921331

Evo Plus FPJ V 60 cm valkoinen
Tuotenumero 330.0528.065
LVI-numero 7921332



Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



A, C

Evo Plus




Evo Plus 80 cm musta ja valkoinen

Seinälle asennettava 80 cm
Materiaali RST + lasi
Säätö elektroninen
Nopeudet 3+BOOST
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 52 maks. 65 Boost 69
Imuteho m³/h IEC61591 min. 280, maks. 560 Boost 700
Valot 2 x Led S1001 4000K
Energialuokka A

482,96 € alv 0%
598,87 € alv 24%

Evo Plus FPJ V 80 cm musta
Tuotenumero 330.0584.864
LVI-numero 7921333

Evo Plus FPJ V 80 cm valkoinen
Tuotenumero 330.0584.865
LVI-numero 7921334



Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



NEW

A, C

Box Evo

Lisävarusteet



1

112.0016.755
Aktiivihiilisuodatin,
ei pestävä
56,98 € alv 0%
70,66 € alv 24%



2

112.0174.995
Aktiivihiilisuodatin High
performance, ei pestävä
68,61 € alv 0%
85,08 € alv 24%



3

112.0174.994
Aktiivihiilisuodatin,
pestävä
113,96 € alv 0%
141,31 € alv 24%



BOX EVO FBFE RST



Järjestelmä A
Kalusteeseen integroitava
Väri teräs
Leveys 520 mm
Säätö painonapit
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m³/h IEC61591 min. 280, maks. 570, int. 620
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 47, maks. 64, int. 67
Kanavaliitäntä 150 mm
Valot Led Bar Slim 3W
Valojen värielämpö 3000K
Energialuokka B

469,00 € alv 0%
581,56 € alv 24%

BOX EVO FBFE RST
Tuotenumero 305.0665.359
LVI-numero 7921344

1 2 3

B 67dB 3±



Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



BOX EVO FBFE MATTI MUSTA




Järjestelmä A
Kalusteeseen integroitava
Väri matta musta
Leveys 520 mm
Säätö painonapit
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m3/h IEC61591 min. 280, maks. 570, int. 620
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 47, maks. 64, int. 67
Kanavaliitäntä 150 mm
Valot Led Bar Slim 3W
Valojen värilämpö 3000K
Energialuokka B

469,00 € alv 0%
581,56 € alv 24%

BOX EVO FBFE MATTI MUSTA
Tuotenumero 305.0665.364
LVI-numero 7921345

1

B 67 dB 3±



BOX EVO FBFE MATTI VALKOINEN

Järjestelmä A
Kalusteeseen integroitava
Väri Matta valkoinen
Leveys 520 mm
Säätö painonapit
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m3/h IEC61591 min. 280, maks. 570, int. 620
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 47, maks. 64, int. 67
Kanavaliitäntä 150 mm
Valot Led Bar Slim 3W
Valojen värilämpö 3000K
Energialuokka B

469,00 € alv 0%
581,56 € alv 24%




BOX EVO FBFE MATTI VALKOINEN
Tuotenumero 305.0665.366
LVI-numero 7921346

1

2

3

B 67 dB 3±



Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasu-liedestä min. 650 mm



NEW

A, C

Maris 2.0

Lisävarusteet



1
112.0016.755
Aktiivihiilisuodatin,
ei pestävä
56,98 € alv 0%
70,66 € alv 24%



2
112.0174.995
Aktiivihiilisuodatin High
performance, ei pestävä
68,61 € alv 0%
85,08 € alv 24%



3
112.0174.994
Aktiivihiilisuodatin,
pestävä
113,96 € alv 0%
141,31 € alv 24%



4
112.0285.288
Jatkoputki 500
matta musta
94,00 € alv 0%
116,56 € alv 24%



5
112.0197.447
KIT CHIMNEY CH
500/500 XS FRK
68,00 € alv 0%
84,32 € alv 24%



6
112.0036.204
Chimney extens. FCH
990 XS FQD/FSW
90,00 € alv 0%
111,60 € alv 24%



Maris FMA 2.0

Seinälle asennettava
Materiaali musta lasi
Leveys 600 mm
Säätö kosketus
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m3/h IEC61591 min. 230, maks. 390, int. 730
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 46, maks. 57, int. 70
Kanavaliitäntä 150 mm
Valot Led 2x Led S1001 1W
Valojen värilämpö 4000K
Energialuokka A+
Ajastin 24H, Delay 30"
Aktiivihiilisuodatin


999,00 € alv 0%
1238,76 € alv 24%

1



MARIS 2.0 600
Tuotenumero 330.0550.057
LVI-numero 7921350

TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYYNTIPALVELUSTA



Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm




Maris FMA 2.0

Seinälle asennettava
Materiaali musta lasi
Leveys 800 mm
Säätö kosketus
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m3/h IEC61591 min. 230, maks. 390, int. 730
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 46, maks. 57, int. 70
Kanavaliitäntä 150 mm
Valot Led 2x Led S1001 1W
Valojen värilämpö 4000K
Energialuokka A+
Ajastin 24H, Delay 30"
Aktiivihiihiisuodatin

1049,00 € alv 0%
1300,76 € alv 24%

MARIS 2.0 800
Tuotenumero 330.0550.058
LVI-numero 7921349

TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYYN TIPALVELUSTA





Maris FMA 2.0

Seinälle asennettava
Materiaali musta lasi
Leveys 900 mm
Säätö kosketus
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m3/h IEC61591 min. 230, maks. 390, int. 730
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 46, maks. 57, int. 70
Kanavaliitäntä 150 mm
Valot Led 2x Led S1001 1W
Valojen värilämpö 4000K
Energialuokka A+
Ajastin 24H, Delay 30"
Aktiivihiihiisuodatin

1059,00 € alv 0%
1313,16 € alv 24%

MARIS 2.0 900
Tuotenumero 330.0550.059
LVI-numero 7921351

TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYYN TIPALVELUSTA



Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



Sense

Lisävarusteet



1

112.0016.755
Aktiivihiihisuodatin,
ei pestävä
56,98 € alv 0%
70,66 € alv 24%



2

112.0174.995
Aktiivihiihisuodatin High
performance, ei pestävä
68,61 € alv 0%
85,08 € alv 24%



3

112.0174.994
Aktiivihiihisuodatin,
pestävä
113,96 € alv 0%
141,31 € alv 24%



1 2 3




Sense

Seinälle asennettava
Väri musta
Leveys 800 mm
Säätö kosketus
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m3/h IEC61591 min. 310, maks. 580, int. 720
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 52, maks. 62, int. 65
Kanavaliitäntä 150 mm
Valot Led 2x Led S1000 1W
Valojen värilämpö 3000K
Energialuokka A+
Ajastin 24H, Delay 20" 24 tunnin toiminto
Kytkee päälle/pois moottorin 24 tunnin ilmanvaihtotilassa.
Tämä on nopeus, joka mahdollistaa 10 minuutin imun joka
Yläputki 330 mm, Alaputki 330 mm
WiFi
BlueTooth
Liesikupuun on saatavilla Franke@Home iOS- ja
Android-käyttöjärjestelmille, ja sen välityksellä päästään
kaikkiin liesituulettimen toimintoihin etäyhteydellä.

Hinta:
989,00 € alv 0%
1226,36 € alv 24%

Sense 800
Tuotenumero 330.0657.270
LVI-numero 7921352

TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYyntipalvelusta



Franke@Home on saatavilla iOS- ja Android-
käyttöjärjestelmille, ja sen välityksellä päästään
kaikkiin liesituulettimen toimintoihin etäyhteydellä.





Tube - kun haluat vaihtaa keittiön tyyliä

Täysin erilaisella muotoilulla luot keittiöösi huippumodernia tyyliä.

Haluatko kokeilla jotain täysin erilaista ja mukauttaa ruoanlaittosi moderniin tyyliin? Kokeile uutta tehokasta ja eloisaa Tube Plus -liesikupua. Se varmistaa, että mitään hajuja ei lähde keittotasosta tehokkaan kehäpoiston ansiosta.

Tube tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja energiatehokkuuden A-luokassa. Tehokas moottori käy hiljaa kolmella eri nopeudella ja vielä lisäksi intensiivitasolla. Pyöreä muotoilu antaa keittiöllesi futuristisen mutta elävän ulkoasun. Tube Plus -liesikupu on saatavana saarekkeeseen mattamusta, mattavalkoinen tai ruostumaton teräs vaihtoehtoin.



A, C

Tube saarekemalli

Pyöreä muotoilu antaa keittiöllesi futuristisen mutta eloisan ulkoasun. LED kehävalaisin valaisee keittotasosi. Näyttävät Tube Plus -liesikuvut saarekkeeseen mattamustasta, mattavalkoisesta tai ruostumattomasta teräksestä.

Lisävarusteet



1
112.0174.991
Kaukosäädin
73,26 € alv 0%
90,84 € alv 24%



2
112.0016.756
Aktiivihiilisuodatin
55,82 € alv 0%
69,22 € alv 24%



3
112.0049.382 RST
112.0615.789 Valk.
112.0604.855 Musta
Jatkoputki 440 mm
453,51 € alv 0%
562,35 € alv 24%



4
112.0016.761
Lasilevy 898x650 mm
saarekemalli
312,80 € alv 0%
387,87 € alv 24%



Tube
FTU Plus 3707

Saarekemalli, materiaali
ruostumatonta terästä, maalattu matta musta
tai maalattu matta valkoinen
Leveys 370 mm
Painonapit
Kehäpoisto
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Äänitaso dB(A) IEC60704-3 min. 52, maks. 70
Imuteho m³/h IEC61591 min. 290, maks. 570
Valot 2 x 1 W Led S1001 4000K
Energialuokka A



936,08 € alv 0%
1160,74 € alv 24%

Tube FTU Plus 3707 RST
Tuotenumero 335.0588.221
LVI-numero 7921299

Tube FTU Plus 3707 Matta musta
Tuotenumero 335.0588.180
LVI-numero 7921301

Tube FTU Plus 3707 Matta valkoinen
Tuotenumero 335.0588.222
LVI-numero 7921300

1 2 3 4



Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm







Tender moneen käyttöön

Perinteinen ulkomuoto, ja moneen taipuva Tender on yksi suosituimpia liesikupuja Pohjoismaissa.

Joskus voi olla hankalaa löytää sopiva liesikupu uuteen keittiöön, kun vaatimuksena saattaa olla, ei pelkästään sopiva muotoilu, vaan myös teknisten ominaisuuksien, ja ilmanvaihtojärjestelmän sopivuus omaan järjestelmään. Frankella on useita liesikupuja, jotka sopivat erilaisiin järjestelmiin.

Tenderin värivalikoiman lisäksi sen ilmanvaihtojärjestelmien kattavuus on tehnyt siitä todella suosittua.

Tarvitset sitten liesituulettimen omalla moottorilla, tai vaikkapa ilmanvaihtokoneelle ja huippuimurille, Tenderistä löytyy varmasti sopiva.



A, C

Tender

Liesituuletin omalla moottorilla silloin kun liesituuletin liitetään omaan hormiin, tai aktiivihiiisuodattimen kautta takaisin huonetilaan. Väri vaihtoehtot RST, musta ja valkoinen sekä useat eri leveydet antavat enemmän mahdollisuuksia löytää se sopivin.

Lisävarusteet



1
112.0315.689
Aktiivihiiisuodatin
475 mm
219,77 € alv 0%
272,51 € alv 24%



2
112.0074.754
Hormin jatkokappale, rst
400 mm
126,75 € alv 0%
157,17 € alv 24%



3
112.0634.347
Hormin jatkokappale,
musta 400 mm
110,47 € alv 0%
136,98 € alv 24%



4
112.0074.772
Hormin jatkokappale,
valkoinen 400 mm
110,47 € alv 0%
136,98 € alv 24%



Tender 60, 70 ja 90 cm

Säätö elektroninen
Nopeudet 4 + intensiiviteho
Moottori HIP Easy Clean
Äänitaso dB(A) IEC60704-3
min. 34, maks. 72
Imuteho m3/h min. 123, maks. 645
Valot 2 x 2 W LED 3000K
Kärynsieppauskyky IEC61591
98 % (A) 95 % (C) suojaputkella
Energialuokka C

5

112.0312.113
Aktiivihiiisuodatin +
putki RST400 mm
377,92 € alv 0%
468,62 € alv 24%

6


112.0312.158
Aktiivihiiisuodatin +
putki, valkoinen
377,92 € alv 0%
468,62 € alv 24%

7


112.0312.159
Aktiivihiiisuodatin +
putki, musta
377,92 € alv 0%
468,62 € alv 24%



TENDER 725 RST A, C 60 cm
Tuotenumero 110.0350.563
LVI-numero 7921152
805,85 € alv 0%
999,25 € alv 24%




TENDER 725 RST A, C 70 cm
Tuotenumero 110.0350.676
LVI-numero 7921153
810,49 € alv 0%
1005,01 € alv 24%



TENDER 725 RST A, C 90 cm
Tuotenumero 110.0350.564
LVI-numero 7921154
824,44 € alv 0%
1022,31 € alv 24%



TENDER 725 VALKOINEN A, C 60 cm
Tuotenumero 110.0350.686
LVI-numero 7921155
793,05 € alv 0%
983,38 € alv 24%




TENDER 725 VALKOINEN A, C 70 cm
Tuotenumero 110.0350.680
LVI-numero 7921156
796,54 € alv 0%
987,71 € alv 24%




TENDER 725 VALKOINEN A, C 90 cm
Tuotenumero 110.0350.687
LVI-numero 7921157
812,82 € alv 0%
1007,90 € alv 24%



TENDER 725 MUSTA A, C 60 cm
Tuotenumero 110.0350.685
LVI-numero 7921158
793,05 € alv 0%
983,38 € alv 24%




TENDER 725 MUSTA A, C 70 cm
Tuotenumero 110.0350.683
LVI-numero 7921159
796,54 € alv 0%
987,71 € alv 24%



TENDER 725 MUSTA A, C 90 cm
Tuotenumero 110.0350.689
LVI-numero 7921160
812,82 € alv 0%
1007,90 € alv 24%

1 2 3 4

5 6 7




Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



Tender

Säätö painonapit
Nopeudet 3
Valot 2 x 2 W LED 3000K
Kiinteä sähköliitäntä B3 ja B4 AC-moottorille
Kärynsieppauskyky IEC61591
75 % 46 l/s (165 m3/h) (B3 ja B4)
Säädettävä moottoroitu sulkupelti
B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin



2 3 4

3≡



TENDER 722-16 B3, RST 60 cm
Tuotenumero 110.0350.571
LVI-numero 7921166
819,80 € alv 0%
1016,55 € alv 24%



TENDER 722-16, B3, VALKOINEN 60 cm
Tuotenumero 110.0350.574
LVI-numero 7921169
805,85 € alv 0%
999,25 € alv 24%



TENDER 722-16, B3, musta 60 cm
Tuotenumero 110.0350.672
LVI-numero 7921199
805,85 € alv 0%
999,25 € alv 24%

TENDER 722-16 B3, RST 70 cm
Tuotenumero 110.0350.572
LVI-numero 7921167
827,93 € alv 0%
1026,63 € alv 24%

TENDER 722-16, B3, VALKOINEN 70 cm
Tuotenumero 110.0350.575
LVI-numero 7921170
812,82 € alv 0%
1007,90 € alv 24%

TENDER 722-16, B3, musta 70 cm
Tuotenumero 110.0350.671
LVI-numero 7921200
812,82 € alv 0%
1007,90 € alv 24%

TENDER 722-16 B3, RST 90 cm
Tuotenumero 110.0350.573
LVI-numero 7921168
841,88 € alv 0%
1043,93 € alv 24%


TENDER 722-16, B3, musta 90 cm
Tuotenumero 110.0350.670
LVI-numero 7921201
824,44 € alv 0%
1022,31 € alv 24%

Tender



Tender

Säätö elektroninen
Valot 2 x 2 W LED 3000K
EC malli Huippumurille,
ohjelmoitava
Metallissuodattimet



2 3 4

3≡



TENDER 722-14 B4 EC, RST 60 cm
Tuotenumero 110.0491.317
LVI-numero 7921248
805,85 € alv 0%
999,25 € alv 24%



TENDER 722-14 B4 EC, VALKOINEN 60 cm
Tuotenumero 110.0491.316
LVI-numero 7921247
805,85 € alv 0%
999,25 € alv 24%

TENDER 722-14 B4 EC, RST 70 cm
Tuotenumero 110.0491.319
LVI-numero 7921250
812,82 € alv 0%
1007,90 € alv 24%

TENDER 722-14 B4 EC, VALKOINEN 70 cm
Tuotenumero 110.0491.318
LVI-numero 7921249
812,82 € alv 0%
1007,90 € alv 24%

TENDER 722-14 B4 EC, RST 90 cm
Tuotenumero 110.0491.341
LVI-numero 7921252
841,88 € alv 0%
1043,93 € alv 24%

TENDER 722-14 B4 EC, VALKOINEN 90 cm
Tuotenumero 110.0491.320
LVI-numero 7921251
841,88 € alv 0%
1043,93 € alv 24%





Opal - modernin keittiön näyttävä liesikupu

Ruostumattoman teräksen ja kaarevan lasin upea yhdistelmä saatavana useille ilmanvaihtojärjestelmille.

Opal on yksi Franken monista liesikuvuista, jotka on mahdollista saada eri ilmanvaihtojärjestelmille sopivana. Omalla moottorilla varustetut Opal mallit sisältävät irroitettavan Easy-Clean moottorin, jonka osat on mahdollista pestä astianpesukoneessa. 2 W LED valot valaisevat työskentelytilan lieden äärellä miellyttävän pehmeästi. Liesikupua on kahden levyisenä, joko yleinen 60 cm tai hieman suurempaan keittiöön 90 cm.



A, C

Opal

Liesituuletin omalla moottorilla silloin kun liesituuletin liitetään omaan hormiin, tai aktiivihiihisiuodattimen kautta takaisin huoneilmaan. Easy Cleanin avulla saat pidettyä liesikuvun puhtaana vuodesta toiseen. Täten ilmanvaihto säilyy hyvänä ja rasvapalon vaara pienenee.

Lisävarusteet



1

112.0311.189
Sisältää ylä- ja alaputken sekä aktiivihiihisiuodattimen (475 mm suodatin) asennuskauluksella
459,31 € alv 0%
569,54 € alv 24%



2

112.0065.993
Hormin jatkokappale, seinämalli 400 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%



3

112.0039.696
Hormin jatkokappale, seinämalli 800 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%



4

112.0315.689
Aktiivihiihisiuodatin, 475 mm
LVI-numero 7921127
219,77 € alv 0%
272,51 € alv 24%



Opal 60 ja 90 cm

Seinäasennus
Materiaali rst/lasi
Säätö elektroninen
Nopeudet 4 + intensiiviteho
Moottori Moottori HIP Easy Clean
Äänitaso dB(A) min. 40, maks. 57, int. 68
Imuteho m3/h IEC61591 min. 190, maks. 390, int. 650
Valot 2 x 2 W LED (60 cm) Valot 2 x 4 W LED (90 cm) 3000K
Kärynsieppauskyky
IEC61591 98 % (A) 94 % (C)
Energialuokka C

OPAL 760, 60 cm SEINÄMALLI

Tuotenumero 110.0325.313
LVI-numero 7921136
765,14 € alv 0%
948,77 € alv 24%

OPAL 760, 90 cm SEINÄMALLI


Tuotenumero 110.0325.314
LVI-numero 7921137
769,78 € alv 0%
954,53 € alv 24%



5

112.0067.439
Aktiivihiihisiuodatin 250 mm
LVI-numero 7921126
195,36 € alv 0%
242,25 € alv 24%

1 2 3 4 5



Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



A, C

Lisävarusteet



1
112.0073.047
Hormin jatkokappale,
saarekemalli 480 mm
456,99 € alv 0%
566,67 € alv 24%



2
112.0073.063
Hormin jatkokappale,
saarekemalli 1190 mm
840,72 € alv 0%
1042,49 € alv 24%



3
112.0311.963
Sisältää ylä- ja alaputken sekä
aktiivihiiisuodattimen (475 mm suodatin)
asennuskauluksella
459,31 € alv 0%
569,54 € alv 24%



4
112.0315.689
Aktiivihiiisuodatin, 475 mm
LVI-numero 7921127
219,77 € alv 0%
272,51 € alv 24%





Opal

Saarekeasennus
Materiaali rst/lasi
Säätö elektroninen
Nopeudet 4 + intensiiviteho
Moottori Moottori HIP Easy Clean
Äänitaso dB(A) min. 40, maks. 57, int. 68
Imuteho m3/h IEC61591 min. 190, maks. 390, int. 650
Valot 2 x 2 W LED (60 cm) Valot 2 x 4 W LED (90 cm) 3000K
Kärynsieppauskyky
IEC61591 98 % (A) 94 % (C)
Energialuokka C

OPAL 770 90 cm SAAREKEMALLI
Tuotenumero 110.0325.315
LVI-numero 7921141
1184,92 € alv 0%
1469,30 € alv 24%



5
112.0067.439
Aktiivihiiisuodatin 250 mm
LVI-numero 7921126
195,36 € alv 0%
242,25 € alv 24%



Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasu-liedestä min. 650 mm



B2

Opal

Liesikupu on kytketty keskitettyyn ilmanvaihtoon, jossa ei ole erillistä säädintä ilmanvaihdolle, tai liesikupu on kytketty ilmanvaihtokoneeseen, jossa ilmanvaihtoa ja poistoa ohjataan omalla erillisellä säätimellä.

Lisävarusteet



1

112.0065.993
Hormin jatkokappale,
seinämalli 400 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%



2

112.0039.696
Hormin jatkokappale,
seinämalli 800 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%

Opal

Materiaali rst/lasi
Säätö elektroniset painonapit
Nopeudet 3
Valot 2 x 2 W LED 3000K
Kärynsieppauskyky
IEC61591 75 % 46 l/s (165 m3/h)
Metalliset rasvasuodattimet



OPAL 762-12 60 XS 60 cm (B2)

Tuotenumero 110.0325.317

LVI-numero 7921194

935,82 € alv 0%

1160,42 € alv 24%

TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYYNTIPALVELUSTA

OPAL 762-12 90 XS 90 cm (B2)


Tuotenumero 110.0325.316

LVI-numero 7921195

942,94 € alv 0%

1169,25 € alv 24%

TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYYNTIPALVELUSTA



1 2

3

Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



B2

Lisävarusteet



1

112.0073.047
Hormin jatkokappale, saarekemalli
480 mm
456,99 € alv 0%
566,67 € alv 24%



2

112.0073.063
Hormin jatkokappale,
saarekemalli 1190 mm
840,72 € alv 0%
1042,49 € alv 24%



Opal


Saarekeasennus
Materiaali rst/lasi
Säätö painonapit
Nopeudet 3
Valot 4 x 2 W LED 3000K
Kärynsieppauskyky IEC61591
75 % 46 l/s (165 m3/h)

1233,76 € alv 0%
1529,86 € alv 24%
TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYYNTIPALVELUSTA

OPAL 772/90 cm SAAREKEMALLI
Tuotenumero 110.0325.318
LVI-numero 7921196
TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYYNTIPALVELUSTA

1 2 3

3≡



Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm

Lisävarusteet



1

112.0065.993
Hormin jatkokappale,
seinämalli 400 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%




2

112.0039.696
Hormin jatkokappale,
seinämalli 800 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%



Opal

Materiaali rst/lasi
Säätö elektroniset painonapit
Nopeudet 3
Valot 2 x 2 W LED 3000K
Kärynsieppauskyky
IEC61591 75 % 46 l/s (165 m3/h)
Metalliset rasvasuodattimet



OPAL 762-17 60 XS 60 cm (B4)
Tuotenumero 110.0325.304
LVI-numero 7921139
936,08 € alv 0%
1160,74 € alv 24%

OPAL 762-17 90 XS 90 cm (B4)
Tuotenumero 110.0325.311
LVI-numero 7921140
947,70 € alv 0%
1175,15 € alv 24%

1 2

3≡

Lisävarusteet



1

112.0073.047
Hormin jatkokappale, saarekemalli 480 mm
456,99 € alv 0%
566,67 € alv 24%



2


112.0073.063
Hormin jatkokappale,
saarekemalli 1190 mm
840,72 € alv 0%
1042,49 € alv 24%



Opal

Saarekeasennus
Materiaali rst/lasi
Säätö painonapit
Nopeudet 3
Valot 4 x 2 W LED 3000K
Kärynsieppauskyky IEC61591
75 % 46 l/s (165 m3/h)

OPAL 772-17 B4 SAAREKE
Tuotenumero 110.0325.312
LVI-numero 7921143
1180,27 € alv 0%
1463,53 € alv 24%



1 2 3

3≡

Lisävarusteet




1

112.0065.993
Hormin jatkokappale,
seinämalli 400 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%




2

112.0039.696
Hormin jatkokappale,
seinämalli 800 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%



Opal

Materiaali rst/lasi
Säätö elektroniset painonapit
Nopeudet 3
Valot 2 x 2 W LED 3000K
Säädettävä moottoroitu sulkupelti
B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin
Kärynsieppauskyky
IEC61591 75 % 46 l/s (165 m3/h)
EC malli Huippumurille, ohjelmoitava
Metalliset rasvasuodattimet



OPAL 762-14 RST 60 cm (B4 EC)
Tuotenumero 110.0491.291
LVI-numero 7921236
936,08 € alv 0%
1160,74 € alv 24%

OPAL 762-14 RST 90 cm (B4 EC)
Tuotenumero 110.0491.292
LVI-numero 7921237
947,70 € alv 0%
1175,15 € alv 24%

1 2

3≡

Lisävarusteet



1

112.0073.047
Hormin jatkokappale, saarekemalli 480 mm
456,99 € alv 0%
566,67 € alv 24%



2


112.0073.063
Hormin jatkokappale,
saarekemalli 1190 mm
840,72 € alv 0%
1042,49 € alv 24%



Opal

Saarekeasennus
Materiaali rst/lasi
Säätö elektroniset painonapit
Valot 2 x 2 W LED 3000K
EC malli Huippumurille, ohjelmoitava
Metalliset rasvasuodattimet

OPAL 772-14 B4 EC 90 cm SAAREKEMALLI
Tuotenumero 110.0491.293
LVI-numero 7921238
1180,27 € alv 0%
1463,53 € alv 24%



1 2 3

3≡



A, C

NEW

MYTHOS PLUS

Lisävarusteet



1
112.0016.756
Aktiivihiilisuodatin
55,82 € alv 0%
69,22 € alv 24%



2
112.0174.992
Aktiivihiilisuodatin, uudelleen aktivoitava
LVI-numero 7921286
124,42 € alv 0%
154,28 € alv 24%




MYTHOS PLUS
FTLN H45 X/BK GLASS A90 FRK

Seinä malli
Väri RST ja musta lasi
Leveys 900 mm
Säätö kosketus
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m³/h IEC61591 min. 290, maks. 480, int. 750
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 48, maks. 57, int. 68
Kanavaliitäntä 150 mm
Valot Led S2000 1W Valojen väriämpö 3000K
Energialuokka A++
Ajastin 24H, Delay 30"
Aktiivihiilisuodatin
Yläputki 476 mm, alaputki 545 mm

Hinta:
1099,00 € alv 0%
1362,76 € alv 24%

MYTHOS PLUS
FTLN H45 X/BK GLASS A90 FRK
Tuotenumero 325.0657.267
LVI-numero 7921348

TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYNTIPALVELUSTA



Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



A, C

NEW

MYTHOS PLUS

Lisävarusteet



1
112.0016.756
Aktiivihiiisuodatin
55,82 € alv 0%
69,22 € alv 24%



2
112.0174.992
Aktiivihiiisuodatin, uudelleen aktivoitava
LVI-numero 7921286
124,42 € alv 0%
154,28 € alv 24%




MYTHOS PLUS FTLN I H45 X/BK GLASS A90

Saareke malli
Väri RST ja musta lasi
Leveys 900 mm
Säätö kosketus
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m³/h IEC61591 min. 290, maks. 480, int. 750
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 48, maks. 57, int. 68
Kanavaliitäntä 150 mm
Valot Led S2000 1W Valojen värilämpö 3000K
Energialuokka A++
Ajastin 24H, Delay 30"
Aktiivihiiisuodatin
Yläputki 400 mm, alaputki 700 mm

Hinta:
1650,00 € alv 0%
2046,00 € alv 24%

MYTHOS PLUS
FTLN I H45 X/BK GLASS A90
Tuotenumero 325.0657.268
LVI-numero 7921347

TILAUSTUOTE, toimitusaika
varmistettava MYYNTIPALVELUSTA



Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm





Stil - Teräksen tyylikkyyttä

Ruostumattoman teräksen kantikkaat tyylitellyt muodot toistavat keittiön linjoja ja lisäksi se soveltuu useille ilmanvaihtojärjestelmille.

Myös Stil liesikupu on mahdollista saada eri ilmanvaihtojärjestelmille sopivana.

Stil on ollut useiden vuosien ajan pohjoismaiden suosikki tyylitellyn ulkomuodon, sekä eri ilmanvaihtojärjestelmiin taipuvana liesikupuna.

Vaihtoehtoina 60 cm tai 90, seinään tai saarekeeseen asennettavana.

Lisävarusteet



1

112.0035.389
Hormin jatkokappale,
seinämalli 400 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%




2

112.0042.651
Hormin jatkokappale,
seinämalli 800 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%



Stil 60 cm, 90 cm seinämalli

Materiaali rst
Säätö painonapit
Nopeudet 4 + intensiivi
Valot 2 x 2 W LED 3000K
Säädettävä moottoroitu sulkupelti
Kärynsieppauskyky
75% 46 l/s (165 m³/h)
Metalliset rasvasuodattimet



STIL 782-12 B2 RST 60 cm
Kärkitieto iv-koneille
Tuotenumero 110.0351.241
LVI-numero 7921233
936,08 € alv 0%
1160,74 € alv 24%

STIL 782-12 B2 RST 90 cm
Kärkitieto iv-koneille
Tuotenumero 110.0351.242
LVI-numero 7921234
943,06 € alv 0%
1169,39 € alv 24%

1 2

4±

Lisävarusteet



1

112.0073.047
Hormin jatkokappale, saarekemalli 480 mm
456,99 € alv 0%
566,67 € alv 24%




2

112.0073.063
Hormin jatkokappale, saarekemalli 1190 mm
840,72 € alv 0%
1042,49 € alv 24%



STIL 90 cm SAAREKEMALLI

Materiaali rst
Säätö painonapit
Nopeudet 3
Valot 4 x 2 W LED 3000K
Säädettävä moottoroitu sulkupelti
Kärynsieppauskyky IEC61591
75% 46 l/s (165 m³/h)
Metalliset rasvasuodattimet



STIL SAAREKE 792-12 B2, 90 cm, RST
Kärkitieto iv-koneelle
Tuotenumero 110.0351.243
LVI-numero 7921235
1303,53 € alv 0%
1616,38 € alv 24%

1 2

3≡

Lisävarusteet



1

112.0035.389
Hormin jatkokappale,
seinämalli 400 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%




2

112.0042.651
Hormin jatkokappale,
seinämalli 800 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%



Stil 60 cm, 90 cm seinämalli

Materiaali rst
Säätö painonapit
Nopeudet 3
Valot 2 x 2 W LED 3000K
Kiinteä sähköliitäntä AC-moottorille
Säädettävä moottoroitu sulkupelti
B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin
Kärynsieppauskyky IEC61591
75% 46 l/s (165 m3/h)
Metalliset rasvasuodattimet



STIL 782-17 B4 RST 60 cm
Tuotenumero 110.0350.529
LVI-numero 7921148
904,42 € alv 0%
1121,48 € alv 24%

STIL 782-17 B4 RST 90 cm
Tuotenumero 110.0350.530
LVI-numero 7921149
915,65 € alv 0%
1135,41 € alv 24%

1 2

3≡

Lisävarusteet



1

112.0073.047
Hormin jatkokappale, saarekemalli 480 mm
456,99 € alv 0%
566,67 € alv 24%




2

112.0073.063
Hormin jatkokappale, saarekemalli 1190 mm
840,72 € alv 0%
1042,49 € alv 24%



STIL 90 cm SAAREKEMALLI

Materiaali rst
Säätö painonapit
Nopeudet 3
Valot 4 x 2 W LED 3000K
Kiinteä sähköliitäntä AC-moottorille
Säädettävä moottoroitu sulkupelti
Kärynsieppauskyky IEC61591
75% 46 l/s (165 m3/h)
Metalliset rasvasuodattimet



STIL SAAREKE 792-17 B4, 90 cm, RST
Tuotenumero 110.0350.541
LVI-numero 7921151
1303,53 € alv 0%
1616,38 € alv 24%

1 2

3≡

B4 EC

Lisävarusteet



1

112.0035.389
Hormin jatkokappale,
seinämalli 400 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%




2

112.0042.651
Hormin jatkokappale,
seinämalli 800 mm
139,54 € alv 0%
173,03 € alv 24%



Stil 60 cm, 90 cm seinämalli

Materiaali rst
Säätö elektroninen
Nopeudet 3
Valot 2 x 2 W LED 3000K
Säädettävä moottoroitu sulkupelti
B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin
Kärynsieppauskyky IEC61591
75% 46 l/s (165 m3/h)
EC-malli Huippuimurille, ohjelmoitava
Metalliset rasvasuodattimet



STIL 782-14 B4 EC RST 60 cm
Tuotenumero 110.0491.294
LVI-numero 7921239
587,23 € alv 0%
728,17 € alv 24%

STIL 782-14 B4 EC RST 90 cm
Tuotenumero 110.0491.295
LVI-numero 7921240
947,70 € alv 0%
1175,15 € alv 24%

1 2

3≡

B4 EC

Lisävarusteet



1

112.0073.047
Hormin jatkokappale, saarekemalli 480 mm
456,99 € alv 0%
566,67 € alv 24%




2

112.0073.063
Hormin jatkokappale, saarekemalli 1190 mm
840,72 € alv 0%
1042,49 € alv 24%



STIL 90 cm SAAREKEMALLI

Materiaali rst
Säätö elektroninen
Nopeudet 3
Valot 2 x 2 W LED 3000K
Säädettävä moottoroitu sulkupelti
Kärynsieppauskyky IEC61591
75% 46 l/s (165 m3/h)
B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin
EC malli Huippuimurille, ohjelmoitava
Metalliset rasvasuodattimet



STIL SAAREKE 792-14 B4 EC, 90 cm, RST
Tuotenumero 110.0491.298
LVI-numero 7921241
1303,53 € alv 0%
1616,38 € alv 24%

1 2

3≡

Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



A, C

Joy

Lisävarusteet



1


112.0067.942
Aktiivihiili-suodatin (2 kpl/paketti)
55,82 € alv 0%
69,22 € alv 24%



JOY FJO

Materiaali rst
Säätö painonapit
Nopeudet 3
Moottori K 40
Äänitaso dB(A) IEC60704-3 min. 58, maks. 67
Imuteho m3/h IEC61591 min. 255, maks. 430 (ø 150 mm)
Valot 2 x 3 W LED, HV 4000 K
Energialuokka D

JOY FJO 624 XS
Tuotenumero 320.0545.169
LVI-numero 7921037
195,36 € alv 0%
242,25 € alv 24%



1

3 67 dB

Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm





Tale - viimeistelyn huippuluokkaa

Talen tiukkojen kulmien viimeistelyllä ei ollut vain ulkonäöllistä vaikutusta, vaan se myös lisäsi imualueen tehokkuutta.

Upeasti viimeistellyt Tale -liesikuvun suorat linjat ja sen saumattomat kulmat yhdistettynä tehokkuuteen tekevät Talesta suorastaan upean.

Suurennettu imualue rasvasuodattimiseen ovat uuden muotoilun ansiota.

Nyt saatavana myös trendikkään matta mustana.



A, C

NEW

Tale

Lisävarusteet



1

112.0016.756
Aktiivihillisuodatin
LVI-numero 8057302
55,82 € alv 0%
69,22 € alv 24%



2

112.0174.992
Aktiivihillisuodatin, uudelleen aktivoitava
LVI-numero 7921286
124,42 € alv 0%
154,28 € alv 24%




Tale 915 W BK

Seinälle asennettava
Väri matta musta
Leveys 900 mm
Säätö elektroninen kosketus
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m³/h IEC61591 min. 270, maks. 400, int. 720
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 52, maks. 62, int. 73
Kanavaliitäntä 150 mm
Valot Led 2x Led S1001 1W Valojen värilämpö 3000K
Energialuokka A++
Yläputki 470 mm, Alaputki 545 mm
Aktiivihillisuodatin

Hinta:
619,00 € alv 0%
767,56 € alv 24%

Tale 915 W BK
Tuotekoodi: 325.0657.512
LVI koodi: 7921354



1 2



Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



A, C

NEW




TALE 905 I BK

Saarekkeeseen
Väri matta musta
Leveys 900 mm
Säätö elektroninen kosketus
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m³/h IEC61591 min. 250, maks. 380, int. 700
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 51, maks. 59, int. 72
Kanavaliitäntä 150 mm
Valot Led 4x Led S1001 1W Valojen värilämpö 4000K
Energialuokka A++
Yläputki 415 mm, Alaputki 500 mm
Aktiivihillisuodatin

Hinta:
939,00 € alv 0%
1164,36 € alv 24%

TALE 905 I BK
Tuotekoodi: 325.0657.511
LVI koodi: 7921353



1 2

A⁺ 72dB 3±

Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm



A, C

Tale

Lisävarusteet



1

112.0016.756
Aktiivihillisuodatin
LVI-numero 8057302
55,82 € alv 0%
69,22 € alv 24%



2

112.0174.992
Aktiivihillisuodatin, uudelleen aktivoitava
LVI-numero 7921286
124,42 € alv 0%
154,28 € alv 24%



3


112.0017.983
Jatkoputki pidentää 500 mm vakiopituutta
LVI-numero 7921042
133,72 € alv 0%
165,81 € alv 24%



Tale 615 W XS

Seinälle asennettava
Leveys 598 mm, lipan korkeus 60 mm
Säätö elektroninen Touch control
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m3/h IEC61591 min. 260, maks. 390, int. 720
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 51, maks. 59, int. 72
Kanavaliitäntä 120/150 mm
Valot Led 2 x 1 W LED
Valojen värilämpö 4000 K
Energialuokka A++
Aktiivihillisuodatin ja jatkoputki lisävarusteena

Tale 615 W XS
Tuotekoodi: 325.0597.293
LVI koodi: 7921305
552,34 € alv 0%
684,90 € alv 24%



1 2 3





3±

Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm

**Tale 815 W XS**

Seinälle asennettava
 Leveys 798 mm, lipan korkeus 60 mm
 Sääto elektroninen Touch control
 Nopeudet 3 + intensiiviteho
 Imuteho m³/h IEC61591 min. 260, maks. 390, int. 720
 Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 51, maks. 59, int. 72
 Kanavaliitäntä 120/150 mm
 Valot Led 2 x 1 W LED
 Valojen värilämpö 4000 K
 Energialuokka A++
 Aktiivihiilisuoatin ja jatkoputki lisävarusteena

Tale 815 W XS
 Tuotekoodi: 325.0597.296
 LVI koodi: 7921308
580,26 € alv 0%
719,52 € alv 24%





3±

**Tale 915 W XS**

Seinälle asennettava
 Leveys 898 mm, lipan korkeus 60 mm
 Sääto elektroninen Touch control
 Nopeudet 3 + intensiiviteho
 Imuteho m³/h IEC61591 min. 260, maks. 390, int. 720
 Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 51, maks. 59, int. 72
 Kanavaliitäntä 120/150 mm
 Valot Led 2 x 1 W LED
 Valojen värilämpö 4000 K
 Energialuokka A++

Tale 915 W XS
 Tuotekoodi: 325.0597.294
 LVI koodi: 7921306
587,23 € alv 0%
728,17 € alv 24%

TILAUSTUOTE, toimitusaika
 varmistettava MYYNTIPALVELUSTA



3±



A, C

Tale

Lisävarusteet



1

112.0016.756
Aktiivihiilisuodatin
LVI-numero 8057302
55,82 € alv 0%
69,22 € alv 24%



2

112.0174.992
Aktiivihiilisuodatin, uudelleen
aktivoitava
LVI-numero 7921286
124,42 € alv 0%
154,28 € alv 24%



3



112.0017.983
Jatkoputki pidentää 500 mm
vakiopituutta
LVI-numero 7921042
133,72 € alv 0%
165,81 € alv 24%



Tale 1215 W XS

Seinälle asennettava
Leveys 1198 mm, lipan korkeus 60 mm
Säätö elektroninen Touch control
Nopeudet 3 + intensiiviteho
Imuteho m3/h IEC 61591 min. 260, maks. 390, int. 720
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 51, maks. 59, int. 72
Kanavaliitäntä 120/150 mm
Valot Led 4 x 1 W LED
Valojen värilämpö 4000 K
Energialuokka A++
Aktiivihiilisuodatin ja jatkoputki lisävarusteena

Tale 1215 W XS
Tuotekoodi: 325.0597.295
LVI koodi: 7921307
674,44 € alv 0%
836,31 € alv 24%



Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm




A, C



Tale 905 I XS

Saarekeliesituuletin omalla moottorilla
 Väri teräs
 Leveys 898 mm
 Lipan korkeus 60 mm
 Säättö Elektroninen Touch control
 Nopeudet 3 + intensiiviteho
 Imuteho m³/h IEC 61591 min. 250, maks. 380, int. 700
 Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 51, maks. 59, int. 72
 Kanavaliitäntä 120/150 mm
 Valot Led 2 x 1W LED
 Valojen väriämpö 4000 K
 Energialuokka A++
 Aktiivihiilisuodatin ja jatkoputki lisävarusteena

Tale 905 I XS
 Tuotekoodi: 325.0552.774
 LVI koodi: 7921273
924,45 € alv 0%
1146,32 € alv 24%



Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
 Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasu-liedestä min. 650 mm





Kaappiin asennettavat ja integroitavat kuvut

Franke'n liesikuvuissa on monia malleja, jotka on asennettavissa keittiön kaapistoon alle tai suoraan kaappiin integroitavana.

Useissa kodeissa, niin omakotitaloissa, kuin rivi- ja kerrostaloissa, on liesikupu asennettu suoraan kaapin alle tai integroitu kaappiin.

Franke tarjoaa moniin erilaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin sopivia kaappiin asennettavia kupuja. Varsinkin rivi- ja kerrostalokohteissa nämä ovat erittäin suosittuja niiden soveltuessa keskitettyyn ilmanvaihtoon.

Lisäksi Franke haluaa parantaa turvallisuuden tunnetta kodeissamme.

Siksi tarjoamme Spirit sarjassa myös Safe mallia, johon on asennettu liesivahti, joka antaa hälytyksen ja katkaisee automaattisesti liedestä virran, jos se on unohtunut päälle.



B2

Classic

Liesikupu on kytketty keskitettyyn ilmanvaihtoon, jossa ei ole erillistä säädintä ilmanvaihdolle, tai liesikupu on kytketty ilmanvaihtokoneeseen, jossa ilmanvaihtoa ja poistoa ohjataan omalla erillisellä säätimellä.




Classic1221A-10 50cm ja 60 cm

Kaapin alle asennettava
Väri, valkoinen
Säätö kiertokytkin
Valot BAR LED, 1X6.5W, 3000K
Metalliset rasvasuodattimet
273,27 € alv 0%
338,85 € alv 24%

Classic 1221A-10 50cm
Tuotekoodi 50 cm: 300.0600.442
LVI koodi: 7921309

Classic 1221A-10 60cm
Tuotekoodi 60 cm: 300.0600.443
LVI koodi: 7921310



Liesikupujen asennusetaisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm

Spirit

Liesikupu on kytketty keskitettyyn ilmanvaihtoon, jossa ei ole erillistä säädintä ilmanvaihdolle, tai liesikupu on kytketty ilmanvaihtokoneeseen, jossa ilmanvaihtoa ja poistoa ohjataan omalla erillisellä säätimellä.




Spirit 1221B-12 50cm ja 60 cm

Järjestelmä B2
Kaapin alle asennettava
Väri, valkoinen
Venttiilin säätö, elektroninen hipaisukytkin
Valot BAR LED, 1X6.5W, 3000K
Metalliset rasvasuodattimet
343,04 € alv 0%
425,37 € alv 24%

Spirit 1221B-12 50cm
Tuotekoodi 50 cm: 300.0600.462
LVI koodi: 7921311

Spirit 1221B-12 60cm
Tuotekoodi 60 cm: 300.0600.463
LVI koodi: 7921312



Spirit Safe

Antaa hälytyksen ja katkaisee automaattisesti liedestä virran, jos se on unohtunut päälle. Virranhallintayksikkö tilattava erikseen.



SPIRIT 1221B-12S 50cm ja 60 cm

Materiaali rst, valkoinen
Säätö painonapit
Valot BAR LED, 1X6.5W
Metalliset rasvasuodattimet
Antaa hälytyksen ja katkaisee automaattisesti
liedestä virran, jos se on unohtunut päälle.



417,46 € alv 0%
517,65 € alv 24%

SPIRIT 1221B-12S 50 cm
Tuotekoodi 50 cm: 300.0600.469
LVI koodi: 7921313

SPIRIT 1221B-12S 60 cm
Tuotekoodi 60 cm: 300.0600.470
LVI koodi: 7921314

Virranhallintayksikkö 112.0601.764 PCU SGC510-2

122,10 € alv 0%
151,40 € alv 24%



Spirit

Spirit kaapin alle asennettava liesikupuun kuuluu vakiovarusteena laajennusosa etulasilla, toki sitä ei ole pakollista asentaa.

Lisävarusteet

1	2
112.0601.940 Kannake taakse LVI-numero 7921337 8,14 € alv 0% 10,09 € alv 24%	112.0035.481 Kulmakannake 2 kpl LVI-numero 7921338 5,82 € alv 0% 7,22 € alv 24%




Spirit 1221B-16, 50 cm

Kaapin alle asennettava
Väri, valkoinen
Säätö, painonapit
Valot ZOBS Led Bar, 1 X 6 W, 3000K
Metalliset rasvasuodattimet
Laajennusosa etulasilla 50 cm ja
säädetty sulkupelti vakiovarusteena.

339,55 € alv 0%
421,04 € alv 24%

Spirit 1221B-16 50cm
Tuotekoodi 50 cm: 300.0616.760
LVI koodi: 7921340




Spirit 1221B-16, 60 cm

Kaapin alle asennettava
Väri, valkoinen
Säätö, painonapit
Valot ZOBS Led Bar, 1 X 6 W, 3000K
Metalliset rasvasuodattimet
Laajennusosa etulasilla 60 cm ja
säädetty sulkupelti vakiovarusteena.

347,69 € alv 0%
431,14 € alv 24%

Spirit 1221B-16 60cm
Tuotekoodi 60 cm: 300.0616.758
LVI koodi: 7921339







A, C

Flexa

Liesituuletin omalla moottorilla silloin kun liesituuletin liitetään omaan hormiin tai aktiivihillisuodattimen kautta takaisin huoneilmaan.




1
112.0067.942
Aktiivihillisuodatin (2 kpl/paketti)
LVI-numero 7921040
55,82 € alv 0%
69,22 € alv 24%



FLEXA FTC 512 XS

Materiaali rst
Leveys 50 cm
Säätö elektroninen
Nopeudet 3
Moottorin teho 250 W
Kokonaisteho 130 W
Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 48, maks. 62, int. 69
Imuteho m3/h IEC6159 min. 210, maks. 350
Valot 2 x 1 W LED 4000K
Energialuokka D
Metallinen rasvasuodatin
159,31 € alv 0%
197,54 € alv 24%

FLEXA FTC 512 XS FRANKE
Tuotenumero 110.0200.714
LVI-numero 7921123




Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm

**FLEXA FTC 612 XS LED1**

Materiaali rst
 Leveys 60 cm
 Säättö elektroninen
 Nopeudet 3
 Moottorin teho 250 W
 Kokonaisteho 130 W
 Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 57, maks. 62, int. 69
 Imuteho m3/h IEC6159 min. 220, maks. 420
 Valot 2 x 4 W Led HV E14 4000K
 Energialuokka D
 Metallinen rasvasuodatin
159,31 € alv 0%
197,54 € alv 24%

FLEXA FTC 612 XS LED1
 Tuotenumero 315.0532.375
 LVI-numero 7921335




1

**FLEXA FTC 601 VALKOINEN**

Väri valkoinen
 Leveys 60 cm
 Säättö elektroninen
 Nopeudet 3
 Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 58, maks. 69
 Imuteho m3/h IEC61591 min. 235, maks. 415
 Valot 2 x LED 1 W 4000K
 Energialuokka D
 Kalusteeseen asennettava
 Metallinen rasvasuodatin
 Etulista lasia
217,45 € alv 0%
269,64 € alv 24%

FLEXA FTC 601 VALKOINEN
 Tuotenumero 110.0439.277
 LVI-numero 7921230




1

**FLEXA FTC 601 BK/GL**

Väri musta
 Leveys 60 cm
 Säättö elektroninen
 Nopeudet 3
 Äänitaso dB(A) IEC 60704-3 min. 58, maks. 69
 Imuteho m3/h IEC61591 min. 235, maks. 415
 Valot 2 x LED 1 W 4000K
 Energialuokka D
 Kalusteeseen asennettava
 Metallinen rasvasuodatin
 Etulista lasia
217,45 € alv 0%
269,64 € alv 24%

FLEXA FTC 601 BK/GL FRANKE
 Tuotenumero 110.0439.279
 LVI-numero 7921231



1





B2

F300

Lisävarusteet



1
112.0254.669
Musta etulista
LVI-numero 7921128
26,74 € alv 0%
33,16 € alv 24%



1
112.0387.193
RST etulista
LVI-numero 7921129
47,67 € alv 0%
59,11 € alv 24%



F300


Väri valkoinen
Säätö painonapit
Nopeudet 3
2x2W LED 3000K
Sähköliitäntä 230 V
Ulosvedettävä malli
Kärkitieto iv-koneille
Kärynsieppauskyky IEC61591 75 % 46 l/s (165 m3/h)
Metallisuodattimet

627,93 € alv 0%
778,63 € alv 24%

SLIMLINE 394-12 VALKOINEN B2
Kärkitieto iv-koneille
Tuotenumero 110.0351.260
LVI-numero 7921133

1 **2**

3



Liesikupujen asennusetäisyys suositus Suomessa:
Sähköliedestä min. 500 mm ja kaasuliedestä min. 650 mm

B4 AC




F300

Väri valkoinen
Säätö painonapit
Nopeudet 3
2 x 4 W LED 3000K
Kiinteä sähköliitäntä AC-moottorille
Ulosvedettävä malli
B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin
Kärynsieppauskyky IEC61591 75 % 46 l/s (165 m3/h)
Metallisuodattimet

687,23 € alv 0%

852,17 € alv 24%

SLIMLINE 392-17 VALKOINEN B4
Tuotenumero 110.0351.259
LVI-numero 7921132



3≡

B4 EC




F300

Väri valkoinen
Säätö elektroninen
Nopeudet 3
Valot 2 x 2 W LED 3000K
Kiinteä sähköliitäntä
Ulosvedettävä malli
B4 sopii myös B3- ja B1-järjestelmiin
Kärynsieppauskyky IEC61591 75 % 46 l/s (165 m3/h)
EC malli Huippuimurille, ohjelmoitava
Metallisuodattimet

687,23 € alv 0%

852,17 € alv 24%

SLIMLINE F392-14 VALKOINEN
B4 EC 60 cm
Tuotenumero 110.0491.300
LVI-numero 7921244



3≡

F622




F622

Kaapin alle asennettava Integroitava
Materiaali/väri rst./hopea
Säätö elektroninen
Valot 2 x 2 W LED, 3000 K
Metallisuodattimet
Mitat 490 mm x 241 mm x 299 mm
Puhallinteho maks. 300 W
Kärynsieppauskyky IEC61591 75% 46l/s (165 m3/h)
Kanavaliitäntä 125/160 mm

591,88 € alv 0%
733,93 € alv 24%

F622-16, 49 CM, SISUSTAKUPU
Tuotenumero 110.0434.917
LVI-numero 7921282




F622

Kaapin alle asennettava Integroitava
Materiaali/väri rst./hopea
Säätö elektroninen
Valot 2 x 2 W LED, 3000 K
Metallisuodattimet
Mitat 490 mm x 241 mm x 299 mm
Puhallinteho maks. 300 W
Kärynsieppauskyky IEC61591 75% 46l/s (165 m3/h)
Kanavaliitäntä 125/160 mm

591,88 € alv 0%
733,93 € alv 24%


F622-14, 49 CM, SISUSTAKUPU
Tuotenumero 110.0491.315
LVI-numero 7921253





Väri valkoinen
Aktiivihilisuodatin sis. toimitukseen
Säättö liukukytkin
Nopeudet 3
Äänitaso dB(A) IEC60704-3 min. 56 maks. 58
Imuteho m3/h IEC61591 min. 135 maks. 220
Valot 1x 4 W Led HV 4000 K
Sähköliitäntä 230 V
Energialuokka D
Ei sisällä perhospeltiä.

89,54 € alv 0%
111,03 € alv 24%



F400



F400

Väri musta/hopea
Säätö kiertokytkin
Nopeudet 3
Äänitaso min. 46, maks. 61 dB(A)
Imuteho m³/h IEC61 min. 280, maks. 400
Valot 11 W loisteputki
Energialuokka C


372,11 € alv 0%

461,42 € alv 24%

F400 SISUSTAKUPU

Tuotenumero 110.0037.334

LVI-numero 8057184



F485



F485

Väri musta/hopea
Säätö kiertokytkin
Valot 11 W loisteputki
Metallinen sulkuläppä


354,67 € alv 0%

439,79 € alv 24%

F485 SISUSTAKUPU

Tuotenumero 110.0039.140

LVI-numero 8057292



F480




F480

Väri musta/hopea
Säätö kiertokytkin
Nopeudet 3
Valot 11 W loisteputki
Kiinteä sähköliitäntä AC-moottorille
Muovinen sulkuläppä

415,13 € alv 0%
514,76 € alv 24%

F480 SISUSTAKUPU
Järjestelmä B3
Tuotenumero 110.0037.972
LVI-numero 8057293





Puhdistus ja varaosat

Puhdistus ja hoito-ohjeet

212


Varaosat

214





Home Sweet Home



RST -levyt ja paneelit,
Puhdistus ja varaosat

Puhdistus- ja hoito-ohjeet



Franke Kitchen Care TWISTER – RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN PUHDISTUSAINE

Tuotekoodi: 112.0007.715
LVI koodi: 5913154
Hinta: **9,17** alv 0% **11,37** alv 24%

KEITTIÖN KOHOKOHDAT

Keittiöösi on käytetty paljon rahaa ja haluat varmistaa, että ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinnat säilyvät kiiltävinä ja loistavina niin kauan kuin mahdollista. Hyvä tarkoitus, mutta haittoja on kaikkialla. Kuka kertoo kuinka puhdistaa pinta oikein? Kaupalliset pesuaineet vaikuttavat usein ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin materiaaleihin vahingoittaen ja muuttaen ne tylsiksi, kun pinnan luonnollinen kiilto himmentyy. Ratkaisuna on Franke Twister -teräksen puhdistusaine, joka on ruostumattomasta teräksestä valmistettujen pintojen ainutlaatuinen ja ammattimainen puhdistus- ja hoitoaine. Puhdistusaine ei sisällä happoja ja sen sisältämät kiillotusaineet mahdollistavat kestävän ja hellävaraisen puhdistuksen jättäen upean kiillon 112.0007.715



Franke Kitchen Care VÄRILLISTEN ALTAIDEN PUHDISTUSAINA

Tuotekoodi: 112.0530.238
LVI koodi: 5923920
Hinta: **15,73** alv 0% **19,51** alv 24%

KUIN TAIKAISKUSTA

Komposiittimateriaalien käyttö keittiötuotteiden valmistuksessa avaa mahdollisuuden uudenlaisen muotoilujen ja värien hyödyntämiseen. Keittiöaltaissa nämä uudet muodot usein toteutuvat suurina vaakasuorina pintoina, joilla on vain pieni kaltevuus. On tärkeää, että käytettävästä pinnasta poistetaan vesi jokaista viimeisestä pisaraa myöten, jottei se muodosta altaan pintaan kalkkikiven sakkaa, hankaloittaen puhdistusta. Kuten auton pesussa, vesi poistetaan puhdistettavalta pinnalta kuivaamalla, saavutetaan samanlainen efekti altaissa käyttämällä FRANKE VÄRILLISTEN ALTAIDEN PUHDISTUSAINETTA. Uusi Franke komposiittialtaiden puhdistusaine poistaa kevyesti kalkin ja pintaan kuivuneen lian antaen keittiöaltaalle erinomaisen suojan säännöllisesti käytettäessä. 112.0530.238



Franke Kitchen Care LIESIKUVUN PUHDISTUSAINA 250 ml

Tuotekoodi: 112.0530.240
LVI koodi: 5933803
Hinta: **17,98** alv 0% **22,30** alv 24%

ILMEEN KIRKASTUS LIESIKUVULLESI

Laadukkaat liesituulettimemme vaativat erityistä huolellisuutta. Epäkelpoiset tai jopa hankaavat puhdistusaineet vaikuttavat pinnan kirkkauteen ja loistoon, muuttaen ne tylsiksi ja mattapintaiseksi. Kiitos ammattimaisen koostumuksensa Franke Kitchen Care -Liesikupujen hoitoaine poistaa tehokkaasti rasvan ja hajut liesikuvusta varmistaen parhaan puhtauden sisä- ja ulkopuolelta. 112.0530.240



Franke Kitchen Care MIKROKUITULIINA

Tuotekoodi: 112.0530.324
LVI koodi: 5933802
Hinta: **11,50** alv 0% **14,26** alv 24%

TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ

Paras puhdistusaine ei ole mitään ilman oikeaa mikrokuituliinaa. Uusi Franke Kitchen Care -mikrokuituliina kaikille pinnoille koostuu erityisestä kuidusta, joka rakenteensa ansiosta pystyy imemään pienimmätkin likahiukkaset ja sitoo ne itseensä. Franke -mikrokuituliina mahdollistaa Franke altaiden, hanojen ja liesikupupintojen perusteellisen puhdistuksen vahingoittamatta materiaalia. 112.0530.324



RST -levyt ja paneelit
Puhdistus ja vauriokorjaus

Franke varaosat



Säädettävä hanatuki
133.0026.896

11,24 € alv 0%
13,94 € alv 24%



TULPPA Kromi
sekoittajan reiälle 18/35 mm
112.0006.333

6,74 € alv 0%
8,36 € alv 24%



REI'ITYSTYÖKALU
19 mm Teräkselle
112.0007.611

22,47 € alv 0%
27,86 € alv 24%



REI'ITYSTYÖKALU
35 mm Teräkselle
112.0008.476

22,47 € alv 0%
27,86 € alv 24%



REI'ITYSTYÖKALU
35 mm Fraganitille
112.0473.656

13,48 € alv 0%
16,72 € alv 24%



ONTTO RUUVI
M12 X 1.75 X 25 MM MS
133.0321.358

3,37 € alv 0%
4,18 € alv 24%



PYÖREÄ POHJAVENTTIILINSUOJA
991.0569.879

10,34 € alv 0%
12,82 € alv 24%



Koripohjan tulppa,
kaksi eripituista karaa
133.0321.155

9,17 € alv 0%
11,37 € alv 24%



Koripohjaventtiilin tulppa
Smartloc
991.0567.142

11,01 € alv 0%
13,65 € alv 24%



MRG ja KBG
koripohjaventtiilin tulppa
133.0005.611

29,21 € alv 0%
36,22 € alv 24%



Ylivuoto KBG 210-50, 210-37
133.0173.094

9,17 € alv 0%
11,37 € alv 24%



Pohjaventtiili KBG 210-50,
210-37
112.0389.090

30,81 € alv 0%
38,20 € alv 24%



Koripohjaventtiilin
kaukosäätötulppa BOX BXX
133.0301.532

11,24 € alv 0%
13,94 € alv 24%



Kaukosäätöpohjaventtiili BOX BXX
112.0301.673

11,24 € alv 0%
13,94 € alv 24%



Ylivuotosetti pyöreä hela MRG, MTK
133.0459.871

11,24 € alv 0%
13,94 € alv 24%



HP-ALLASLUKKO PITKÄLLÄ
POISTOPUTKELLA
112.0026.633
LVI numero 5973015

17,98 € alv 0%
22,30 € alv 24%



1-OSAINEN VESILUKKO
MANUAALI KPV
112.0026.592
LVI koodi 5973050

34,83 € alv 0%
43,19 € alv 24%



2-OSAINEN VESILUKKO
MANUAALI KPV
112.0026.593
LVI koodi 5973051

51,68 € alv 0%
64,08 € alv 24%




2-OSAINEN VESILUKKO
KIERRETTÄVÄ KAUKOSÄÄTÖ
112.0025.511
LVI koodi 5973052

71,90 € alv 0%
89,16 € alv 24%




POHJAVENTTIILI 1 1/2"
ILMAN TULPPAA
112.0026.591
LVI koodi 5973114

8,99 € alv 0%
11,15 € alv 24%



KORIPOHJAVENTTIILI 3 1/2"
ILMAN YLIJUOKSUA
112.0026.610
LVI koodi 5973695

23,59 € alv 0%
29,25 € alv 24%



MARIS 610-58. POHJAV.+YLIJ
112.0079.766

41,57 € alv 0%
51,55 € alv 24%



**YLIVUOTOSARJA,
SUUKAPPALE, TIIVISTE, RUUVI**
133.0027.775
LVI koodi 5973137

8,99 € alv 0%
11,15 € alv 24%

Hanan asennus työkalu 40mm
Hana-avain, Neptune hanoiin
133.0639.913
LVI koodi 6463121

9,56 € alv 0%
11,85 € alv 24%

VIRTUALÄHDE PCU SGC510-2

112.0601.764
LVI-numero 7921315

122,10 € alv 0%
151,40 € alv 24%



KAUKOSÄÄDIN LIESIKUPIIHIN

112.0174.991
LVI-numero 8057319



73,26 € alv 0%
90,84 € alv 24%





**Löydä nopeasti
Ruostumattomat
teräsaltaat**

Ruostumattomat teräsaltaat

		Mitta tiedot				Asennustapa								
		Alakaappi	Kokonais mitta	Altaan/ altaiden koko	Upotu- saukko	Upotettava	Altapäin kiinnitettävä	Huullos	Siimtop reuna	Fasfix kiinnitys	Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
Mythos MYX 210-34		400	352 x 412 x 200	340 x 400 x 200	346 x 406	●		●	●		127.0603.542	7612985776837	5933863	32
Mythos MYX 210-45		500	462 x 412 x 200	450 x 400 x 200	456 x 406	●		●	●		127.0603.543	7612985776844	5933864	33
Mythos MYX 210-55		600	562 x 412 x 200	550 x 400 x 200	556 x 406	●		●	●		127.0603.545	7612985776868	5933865	33
Mythos MYX 210-70		800	712 x 412 x 200	700 x 400 x 200	706 x 406	●		●	●		127.0603.546	7612985776875	5933866	33
BOX Center BWX 220-54-27 Allas vasemmalla		900	860 x 510 x 204	540 x 410 x 204 270 x 480 x 204	840 x 490			●	●	●	127.0562.484	7612985626729	5933806	36
BOX Center BWX 220-54-27 Allas oikealla		900	860 x 510 x 204	540 x 410 x 204 270 x 480 x 204	840 x 490			●	●	●	127.0563.271	7612985627894	5933807	36
BOX Center BWX 220/110-27		400	300 x 510 x 200	270 x 480 x 200	280 x 490			●	●	●	127.0617.369	7612985846394	5933854	37
BOX BXX 210/110-34		400 450	380 x 450 x 200	340 x 410 x 200	340 x 410	●	●	●	●	●	127.0436.933	7612981764562	5933806	45
BOX BXX 210-40 TL		450	430 x 510 x 200	400 x 410 x 200	410 x 490	●		●	●	●	127.0436.935	7612981764586	5923808	43
Box BXX 210-50 TL		550	530 x 510 x 200	500 x 400 x 200	510 x 490	●		●	●	●	127.0436.936	7612981764593	5923809	43
Box BXX 260/160-34-16		600	560 x 450 x 200	460 x 410 x 140 340 x 410 x 200	530 x 420	●	●	●	●	●	127.0436.937	7612981764609	5923810	45
Box BXX 210/110-68		800	725 x 450 x 200	685 x 410 x 200	695 x 420	●	●	●	●	●	127.0436.942	7612981764753	5923819	44
Box BXX 210/110-40		450	440 x 450 x 200	400 x 410 x 200	410 x 420	●	●	●	●	●	127.0436.940	7612981764739	5923814	42
Box BXX 210/110-50		550	540 x 450 x 200	500 x 410 x 200	510 x 420	●	●	●	●	●	127.0436.941	7612981764746	5923815	43
Box BXX 260-36-16 TL		450	570 x 510 x 200	160 x 410 x 140 340 x 410 x 200	550 x 490	●		●	●	●	127.0436.939	7612981764722	5923812	45
Maris MRX 210-19		300	230 x 440 x 130	190 x 400 x 130	190 x 400	●	●	●	●	●	127.0617.451	7612985847346	5933856	48
Maris MRX 260-34-19		650	591 x 436 x 180	190 x 400 x 130 340 x 400 x 180	555 x 400	●	●	●	●	●	127.0618.444	7612985850438	5933855	49
Maris MRX 260-34-19		650	591 x 436 x 180	340 x 400 x 180 190 x 400 x 130	555 x 400	●	●	●	●	●	127.0617.452	7612985847353	5933857	49
Maris MRX 210-40		500	440 x 440 x 140	400 x 400 x 140	410 x 410	●	●	●	●	●	127.0534.275	7612985498586	5923873	50
Maris MRX 210-50		600	540 x 440 x 180	500 x 400 x 180	510 x 410	●	●	●	●	●	127.0534.295	7612985498593	5923874	51
Maris MRX 210-40 TL		500	430 x 510 x 180	400 x 400 x 180	410 x 490	●		●	●	●	127.0534.296	7612985498708	5923875	51

**Ruostumattomat
teräsaltaat**

	Mitta tiedot				Asennustapa					Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
	Alakaappi	Kokonais mita	Altaan/ altaiden koko	Upotu- saukko	Upotettava	Altapain kiinnitettävä	Huullos	Slimtop reuna	Fasfix kiinnitys				
Maris MRX 210-50 TL 	600	530 x 510 x 180	500 x 400 x 180	510 x 490	●		●	●	●	127.0534.298	7612985498715	5923876	51
Maris MRX 210-34 	400	380 x 440 x 180	340 x 400 x 180	350 x 410	●	●	●	●	●	127.0534.299	7612985498722	5923877	49
Maris MRX 210-70 	800	740 x 440 x 180	700 x 400 x 180	710 x 410	●	●	●	●	●	127.0534.300	7612985498739	5923878	53
Maris MRX 210-70 TL 	800	730 x 510 x 180	700 x 400 x 180	710 x 490	●		●	●	●	127.0534.321	7612985498746	5923879	53
Argos AGX 251/651 	600	1000 x 510 x 175	160 x 300 x 120 350 x 435 x 175	987 x 497	●		●	●		127.0280.617	7612981033323	5923702	56
Argos AGX 211/611-86 	450	860 x 510 x 175	350 x 435 x 175	847 x 497	●		●	●		127.0280.618	7612981033330	5923699	57
Argos AGX 210/610 	600	625 x 510 x 180	435 x 435 x 180	612 x 497	●		●	●		127.0280.619	7612981033347	5923697	57
Argos AGX 260/660 	600	625 x 510 x 175	160 x 300 x 120 350 x 435 x 175	612 x 497	●		●	●		127.0280.620	7612981033354	5923704	57
Argos AGX 211/611-100 	600	1000 x 510 x 180	435 x 435 x 180	987 x 497	●		●	●		127.0488.417	7612981893378	5923867	58
Bell BCX 610-38 	400	415 x 480 x 180	350 x 350 x 180	400 x 465	●				●	101.0607.698	7612985793131	5933828	66
Bell BCX 610-45 	500	510 x 510 x 180	445 x 380 x 180	430 x 495	●				●	101.0607.699	7612985793148	5933829	66
Spark SKX 611-63 	450	635 x 500 x 160	340 x 420 x 160	615 x 480	●					101.0574.110	7612985669030	5933819	62
Spark SKX 611-86 	450	860 x 500 x 160	340 x 420 x 160	840 x 480	●					101.0487.936	7612981890643	5923857	63
Spark SKX 611-100 	600	1000 x 500 x 160	450 x 420 x 160	980 x 480	●					101.0487.981	7612981890698	5923858	63
Spark SKX 651 	600	100 x 500 x 160	280 x 170 x 80 340 x 420 x 160	980 x 480	●					101.0487.984	7612981890711	5923859	63
Euroform EFX 614 	450	780 x 475 x 150	355 x 395 x 150	760 x 455	●					101.0065.437	7612980067305	5923603	64
Euroform EFX 651 	600	780 x 475 x 150	150 x 300 x 80 355 x 385 x 150	760 x 455	●					101.0065.453	7612980067336	5923604	65
Euroform EFX 620 	800	780 x 475 x 150	355 x 395 x 150 355 x 395 x 150	760 x 455	●					101.0065.879	7612980067312	5923606	65
Panda RBP 400C 	500	450 x 450 x 150	400 x 340 x 150	429 x 429	●					127.0348.028	7612981421519	5923758	67

Ruostumattomat teräsaltaat


		Mitta tiedot				Asennustapa								
		Alakaappi	Kokonais mitta	Altaan/ altaiden koko	Upotu- saukko	Upotettava	Altaisiin kiinnitettävä	Huullos	Slimtop reuna	Fastfix kiinnitys	Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
Panda RBP 480C		600	530 x 450 x 150	480 x 340 x 150	509 x 429	●					127.0348.029	7612981421526	5923759	67
Round RON 610		500	Ø 510	Ø 410 altaan kork. 180	Ø 487	●		●			101.0071.559	7612980063246	5923632	68
Rotondo RAX 610		450	Ø 430	Ø 380 altaan kork. 180	Ø 414	●		●			101.0065.508	7612980541874	5933610	68







**Löydä nopeasti
Fraceram, Fragranite
ja Tectonite -altaat**


	Mitta tiedot				Asennustapa			Väri vaihtoehdot	Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
	Alakaappi	Kokonais mitta	Altaan/ altaiden koko	Upotu- saukko	Upotettava	Altapäin kiinnitettävä	Huullos					
Fraceram altaat Mythos MTK 610-58 	600	580 x 510 x 190	490 x 377 x 190	560 x 490	●			Glacier Magnolia Graphite Onyx	124.0375.698 124.0375.699 124.0375.711 124.0375.712	7612981609450 7612981609467 7612981609481 7612981609498	5923775 5923780 5923782 5923783	79
Mythos MTK 611-100 allas oikealla 	600	1000 x 510 x 190	490 x 372 x 190	980 x 490	●			Glacier Magnolia Graphite Onyx	124.0375.641 124.0375.645 124.0375.649 124.0375.671	7612981608828 7612981608866 7612981608903 7612981609221	5923778 5923792 5923795 5923794	78
Mythos MTK 611-100 allas vasemmalla 	600	1000 x 510 x 190	490 x 372 x 190	980 x 490	●			Glacier Magnolia Graphite Onyx	124.0375.641 124.0375.645 124.0375.649 124.0375.671	7612981608828 7612981608866 7612981608903 7612981609221	5923778 5923792 5923795 5923794	78
Kubus KBK 110-40 	500	445 x 445 x 175	405 x 385 x 175	395 x 375		●		Glacier Magnolia Graphite Onyx	126.0439.208 126.0439.207 126.0439.202 126.0439.205	7612981773113 7612981772505 7612981772468 7612981772482	5923825 5923824 5923820 5923822	81
Kubus KBK 110-50 	600	545 x 445 x 185	505 x 385 x 185	495 x 375		●		Glacier Magnolia Graphite Onyx	126.0439.233 126.0439.232 126.0439.209 126.0439.210	7612981773168 7612981773151 7612981773120 7612981773137	5923835 5923834 5923829 5923830	81

	Mitta tiedot				Asennustapa			Väri vaihtoehdot	Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
	Alakaappi	Kokonais mitta	Altaan/ altaiden koko	Upotu- saukko	Upotettava	Altapäin kiinnitettävä	Huullos					
Kubus KNG 110-52 	600	560 x 460 x 200	520 x 420 x 200	520 x 420		●		Glacier Coffee Cashmere Stone Grey Matta Musta	125.0571.362 125.0640.743 125.0615.992 125.0640.261 125.0674.617	7612985656580 7612985969765 7612985840071 7612985967396 7612986200348	5933809 5933879 5933832 5933878 5933907	92
Kubus KNG 110-37 	600	410 x 460 x 200	370x420x200	370 x 420		●		Glacier Coffee Cashmere Stone Grey Matta Musta	125.0640.262 125.0640.750 125.0615.991 125.0640.260 125.0674.616	7612985967709 7612985969789 7612985840064 7612985657112 7612986200331	5933881 5933882 5933831 5933880 5933906	93
MARIS MRG 210/110-37 MATT BLACK 	45	403 x 433 x 200	370x400x200	403x434, R=15,5 390x428 R=15 mm		●	●	Matta Musta	114.0658.192	7612986200331	5933906	96
MARIS MRG 210/110-52 MATT BLACK 	600	553 x 433 x 200	250x400x200	554x434, R=15,5 540x428 R=15 mm		●	●	Matta Musta	114.0658.206	7612986149944	5933887	97
MARIS MRG 210/110-72 MATT BLACK 	800	753 x 433 x 200	720x400x200	754x434, R=15,5 740x428 R=15 mm		●	●	Matta Musta	114.0658.227	7612986149951	5933888	97
MARIS MRG 660 MATT BLACK 	600	560 x 440 x 200	340 x 400 x 200 150 x 400 x 150	540 x 428, R=15 mm.		●	●	Matta Musta	114.0668.479	7612986164930	5933892	97

	Mitta tiedot				Asennustapa			Väri vaihtoehdot	Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
	Alakaappi	Kokonais mitta	Altaan/ altaiden koko	Upotu- saukko	Upotettava	Alttapäin kiinnitettävä	Huullos					
Fragranite altaat												
MARIS MRG 610-37 MATT BLACK 	450	410 x 440 x 200	370x400x200	390x428 R=15 mm.	●			 Matta Musta	114.0667.714	7612986162059	5933889	98
MARIS MRG 610-52 MATT BLACK 	600	553 x 433 x 200	520x400x200	540x428 R=15 mm.	●			 Matta Musta	114.0667.718	7612986162097	5933890	99
MARIS MRG 610-72 MATT BLACK 	800	760 x 440 x 200	720x400x200	740x428 R=15 mm.	●			 Matta Musta	114.0667.716	7612986162073	5933891	99
MARIS MRG 610-37 TL 	450	410 x 510 x 200	370x400x200	390x498 R=15 mm.	●			 White  Stone Grey  Matta Musta	114.0664.506 114.0664.509 114.0664.551	7612986150308 7612986150322 7612986150353	5933894 5933895 5933893	100
MARIS MRG 610-52 TL 	600	560 x 510 x 200	520 x 400 x 200	540 x 498, R=15 mm.	●			 White  Stone Grey  Matta Musta	114.0664.542 114.0664.529 114.0664.408	7612986150254 7612986150230 7612986149920	5933897 5933898 5933896	101
MARIS MRG 610-72 TL 	800	760 x 510 x 200	720 x 400 x 200	740 x 498, R=15 mm.	●			 White  Stone Grey  Matta Musta	114.0664.556 114.0664.557 114.0664.559	7612986150506 7612986150513 7612986150537	5933900 5933901 5933899	101

	Mitta tiedot				Asennustapa ja väri		Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
	Alakaappi	Kokonais mitta	Altaan/ altaiden koko	Upotu- saukko	Upotettava	Väri vaihtoehdot				
Tectonite altaat										
SIRIUS S2D 611-62 	450	620 x 500 x 200	340 x430 x 200	600 x 480	●	 Carbon black  Polar White	143.0621.081 143.0621.089	7612985865876 7612985865951	5933858 5933859	113
Sirius S2D 611-78 XL 	600	780 x 500 x 200	440x430x200	760 x 480	●	 Carbon black  Polar White	143.0616.924 143.0616.925	7612985844994 7612985845007	5933842 5933843	113
Sirius S2D 611-78 	500	780 x 500 x 200	350x430x200	764 x 484	●	 Carbon black  Polar White	143.0616.649 143.0616.650	7612985844000 7612985844017	5933833 5933834	112
Sirius S2D 651-78 	600	780 x 500 x 200	350x430x200 160x342x152	760 x 480	●	 Carbon black  Polar White	143.0616.695 143.0616.697	7612985844062 7612985844093	5933839 5933840	113
Sirius SID 610-40 	450	430 x 530 x 200	365x378x200	410 x 500	●	 Carbon black  Polar White	114.0489.126 114.0489.128	7612981895570 7612981895600	5923868 5923869	115
Sirius SID 610 	600	560 x 530 x 200	490x370x200	540 x 495	●	 Carbon black  Polar White	114.0254.325 114.0256.374	7612980877577 7612980895236	5923740 5923739	115



A dark, minimalist kitchen scene with a white text box overlay. The background features a dark countertop with various items: a potted plant, a wine glass, a loaf of bread, a knife, a pot, and a pepper mill. A light bulb hangs from the left. The text box is white and contains the text 'Löydä nopeasti hanat ja saippua-annostelijat' in a bold, sans-serif font.

Löydä nopeasti hanat ja saippua-annostelijat

Hana- ja saippua-annostelijat		Tekniset tiedot								
		Kääntösäteen rajoitin	Mitat	Juoksuputki	Paine	Väri	Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
Neptune-L apk 		283 x 261	L-malli	5 - 10 bar		Kromi	115.0617.385	7612985846929	6285735	125
		283 x 261	L-malli	5 - 10 bar		RST look	115.0617.386	7612985846936	6285736	125
		283 x 261	L-malli	5 - 10 bar		Matta Musta	115.0617.387	7612985846943	6285737	125
		283 x 261	L-malli	5 - 10 bar		Matta Valkoinen	115.0617.388	7612985846950	6285738	125
		283 x 261	L-malli	5 - 10 bar		Kupari	115.0617.389	7612985846967	6285739	125
		283 x 261	L-malli	5 - 10 bar		Messinki	115.0617.390	7612985846974	6285740	125
Neptune-J apk 		404 x 249	J-Malli	5 - 10 bar		Kromi	115.0617.338	7612985846653	6285741	124
		404 x 249	J-Malli	5 - 10 bar		RST look	115.0617.339	7612985846660	6285742	124
		404 x 249	J-Malli	5 - 10 bar		Matta Musta	115.0617.340	7612985846677	6285743	124
		404 x 249	J-Malli	5 - 10 bar		Matta Valkoinen	115.0617.382	7612985846691	6285744	124
		404 x 249	J-Malli	5 - 10 bar		Kupari	115.0617.383	7612985846905	6285745	124
		404 x 249	J-Malli	5 - 10 bar		Messinki	115.0617.384	7612985846912	6285746	124
Neptune Semi-Pro apk 		440 x 265	J-malli taittuva juoksuputki	6- 10 bar		Kromi	115.0617.501	7612985847834	6285747	126
		440 x 265	"J-malli taittuva juoksuputki"	6- 10 bar		RST look	115.0617.505	7612985847872	6285748	126
		440 x 265	J-malli taittuva juoksuputki	6- 10 bar		Matta Musta	115.0617.506	7612985847889	6285749	126
Saippua-annostelija 		322 x 110				Kromi	119.0547.902	7612985542982	5933872	130
		322 x 110				RST look	119.0547.904	7612985542999	5933873	130
		322 x 110				Matta Musta	119.0547.906	7612985543811	5933874	130
		322 x 110				Matta Valkoinen	119.0547.905	7612985543804	5933875	130










Löydä nopeasti liesikuvut

	Mitta tiedot Asennustapa						Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
	Leveys	Ilmanvaihtojärjestelmä	Energialuokka	Asennustapa	Väri	Säätönopeudet				
Liesikuvut										
MARIS FMA 839 HI 	830	A, C	A++	Tasoon upotettava	Musta	9+int.	340.0595.364	7612985747400	5958953	146
Mythos2Gether FMY 839 HI 2.0 	800	A, C	A++	Tasoon upotettava	Musta	8+int.	340.0597.249	7612985753333	5958954	148
SMART DECO FSMD 	500	A, C	A	Seinä asennus	 White S0502-Y50R	3	335.0528.005	7612985469876	7921290	152
	500	A, C	A	Seinä asennus	 Soft Grey S 2000-N	3	335.0530.199	7612985478250	7921291	152
	500	A, C	A	Seinä asennus	 Black S 9000-N	3	335.0528.006	7612985469883	7921292	152
	500	A, C	A	Seinä asennus	 Dusty Green S 5010-G10Y	3	335.0530.200	7612985478267	7921293	152
	500	A, C	A	Seinä asennus	 Smokey Blue S 3040-B	3	335.0530.203	7612985478298	7921296	152
STYLE BUILT-IN 60cm 	600	A, C	A	Kalusteeseen asennettava	RST	3	305.0572.835	7612985663175	7921302	153
SLIMLINE 392-17 	600	B4	-	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	3	110.0351.259	7612981425197	7921132	203
SLIMLINE 394-12 	600	B2	-	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	3	110.0351.260	7612981425203	7921133	202
SLIMLINE F392-14 	600	B4 EC	-	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	3	110.0491.300	7612981905965	7921244	203
FLEXA FTC 612 XS LED1 	600	A, C	D	Kalusteeseen asennettava	RST	3	315.0532.375	7612985487702	7921335	200
FLEXA FTC 512XSL 	500	A, C	D	Kalusteeseen asennettava	RST	3	110.0200.714	7612980660582	7921123	201
FLEXA FTC 601 VALKOINEN 	600	A, C		Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	3	110.0439.277	7612981773441	7921230	201
FLEXA FTC 601 	600	A, C		Kalusteeseen asennettava	Musta	3	110.0439.279	7612981773465	7921231	201
F622-14, 49 	540	B4 EC	-	Kalusteeseen integroitava	RST / hopea		110.0491.315	7612981906016	7921253	204
F622-16 49 	540	B4 AC	-	Kalusteeseen integroitava	RST / hopea		110.0434.917	7612981759483	7921282	204
EVO + FPJ 625 V 	600	A, C	A	Seinä asennus	RST/Musta lasi	3+ boost	330.0528.064	7612985470056	7921331	154



Liesikuvut	Mitta tiedot Asennustapa									
	Leveys	Ilmanvaihtojärjestelmä	Energialuokka	Asennustapa	Väri	Säätönopeudet	Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
EVO + FPJ 625 V 	600	A, C	A	Seinä asennus	RST/Valkoinen lasi	3+ boost	330.0528.065	7612985470063	7921332	154
EVO + FPJ 825 V 	900	A, C	A	Seinä asennus	RST/Musta lasi	3+ boost	330.0584.864	7612985705455	7921333	155
EVO + FPJ 825 V 	900	A, C	A	Seinä asennus	RST/Valkoinen lasi	3+ boost	330.0584.865	7612985705462	7921334	155
BOX EVO RST 	520	A, C	B	Kalusteeseen integroitava	RST	3+ boost	305.0665.359	7612986152968	7921344	156
BOX EVO MATTA MUSTA 	520	A, C	B	Kalusteeseen integroitava	Matta musta	3+ boost	305.0665.364	7612986152982	7921345	157
BOX EVO MATTA VALKOINEN 	520	A, C	B	Kalusteeseen integroitava	Matta valkoinen	3+ boost	305.0665.366	7612986153002	7921346	157
MARIS 2.0 600 	600	A,C	A+	Seinäasennus	Musta lasi	3+ int.	330.0550.057	7612985551809	7921350	158
MARIS 2.0 800 	800	A,C	A+	Seinäasennus	Musta lasi	3+ int.	330.0550.058	7612985551816	7921349	159
MARIS 2.0 900 	900	A,C	A+	Seinäasennus	Musta lasi	3+ int.	330.0550.059	7612985551823	7921351	159
SENSE 	800	A,C	A+	Seinäasennus	Musta lasi	3+ int.	330.0657.270	7612986090314	7921352	161
TUBE PLUS FTU 3707 I XS 	370	A, C	A	Saareke asennus	RST	3+int.	335.0588.221	7612985721950	7921299	164
TUBE PLUS FTU 3707 I XS 	370	A, C	A	Saareke asennus	Valkoinen	3+int.	335.0588.222	7612985721967	7921300	164

Liesikuvut	Mitta tiedot Asennustapa									
	Leveys	Ilmanvaihtojärjestelmä	Energialuokka	Asennustapa	Väri	Säätönopeudet	Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
TUBE PLUS FTU 3707 I XS 	370	A, C	A	Saareke asennus	Musta	3+int.	335.0588.180	7612985721943	7921301	164
TENDER 725 	600	A, C	C	Seinälle asennettava	RST	4+int.	110.0350.563	7612981421144	7921152	168
TENDER 725 	900	A, C	C	Seinälle asennettava	RST	4+int.	110.0350.564	7612981421151	7921154	168
TENDER 725 	700	A, C	C	Seinälle asennettava	RST	4+int.	110.0350.676	7612981421724	7921153	168
TENDER 725 	700	A, C	C	Seinälle asennettava	Valkoinen	4+int.	110.0350.680	7612981421755	7921156	168
TENDER 725 	700	A, C	C	Seinälle asennettava	Musta	4+int.	110.0350.683	7612981421786	7921159	168
TENDER 725 	600	A, C	C	Seinälle asennettava	Musta	4+int.	110.0350.685	7612981421793	7921158	168
TENDER 725 	600	A, C	C	Seinälle asennettava	Valkoinen	4+int.	110.0350.686	7612981421809	7921155	168
TENDER 725 	900	A, C	C	Seinälle asennettava	Valkoinen	4+int.	110.0350.687	7612981421915	7921157	168
TENDER 725 	900	A, C	C	Seinälle asennettava	Musta	4+int.	110.0350.689	7612981421922	7921160	168
TENDER 722-16 	600	B3		Seinälle asennettava	RST	3	110.0350.571	7612981421229	7921166	169
TENDER 722-16 	700	B3		Seinälle asennettava	RST	3	110.0350.572	7612981421236	7921167	169
TENDER 722-16 	900	B3		Seinälle asennettava	RST	3	110.0350.573	7612981421243	7921168	169
TENDER 722-16 	600	B3		Seinälle asennettava	Valkoinen	3	110.0350.574	7612981421250	7921169	169

Liesikuvut	Mitta tiedot Asennustapa						Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
	Leveys	Ilmanvaihtojärjestelmä	Energialuokka	Asennustapa	Väri	Säätönopeudet				
TENDER 722-16 	700	B3		Seinälle asennettava	Valkoinen	3	110.0350.575	7612981421267	7921170	169
TENDER 722-16 	900	B3		Seinälle asennettava	Musta	3	110.0350.670	7612981421663	7921201	169
TENDER 722-16 	700	B3		Seinälle asennettava	Musta	3	110.0350.671	7612981421670	7921200	169
TENDER 722-16 	600	B3		Seinälle asennettava	Musta	3	110.0350.672	7612981421687	7921199	169
TENDER 722-14 	600	B4 EC		Seinälle asennettava	Valkoinen	-	110.0491.316	7612981906030	7921247	169
TENDER 722-14 	600	B4 EC		Seinälle asennettava	RST	-	110.0491.317	7612981906047	7921248	169
TENDER 722-14 	900	B4 EC		Seinälle asennettava	RST	-	110.0491.341	7612981906115	7921252	169
TENDER 722-14 	700	B4 EC		Seinälle asennettava	Valkoinen	-	110.0491.318	7612981906078	7921249	169
TENDER 722-14 	700	B4 EC		Seinälle asennettava	RST	-	110.0491.319	7612981906092	7921250	169
TENDER 722-14 	900	B4 EC		Seinälle asennettava	Valkoinen	-	110.0491.320	7612981906108	7921251	169
OPAL 760 	600	A,C	C	Seinälle asennettava	RST/ lasi	4+int.	110.0325.313	7612981244934	7921136	172
OPAL 760 	900	A,C	C	Seinälle asennettava	RST/ lasi	4+int.	110.0325.314	7612981244941	7921137	172
OPAL 762-12 	900	B2	-	Seinälle asennettava	RST/ lasi	3	110.0325.316	7612981244965	7921195	174
OPAL 762-12 	600	B2	-	Seinälle asennettava	RST/ lasi	3	110.0325.317	7612981244972	7921194	174

Liesikuvut	Mitta tiedot Asennustapa									
	Leveys	Ilmanvaihtojärjestelmä	Energialuokka	Asennustapa	Väri	Säätönopeudet	Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
OPAL 762-17 	600	B4	-	Seinälle asennettava	RST/ lasi	3	110.0325.304	7612981244842	7921139	176
OPAL 762-17 	900	B4	-	Seinälle asennettava	RST/ lasi	3	110.0325.311	7612981244910	7921140	176
OPAL 762-14 	600	B4 EC	-	Seinälle asennettava	RST/ lasi	-	110.0491.291	7612981905880	7921236	177
OPAL 762-14 	900	B4 EC	-	Seinälle asennettava	RST/ lasi	-	110.0491.292	7612981905897	7921237	177
OPAL 770 	900	A,C		Saareke asennus	RST/ lasi	-	110.0325.315	7612981244958	7921141	173
OPAL 772-14 	900	B4 EC		Saareke asennus	RST/ lasi	-	110.0491.293	7612981905903	7921238	177
OPAL 772-17 	900	B4		Saareke asennus	RST/ lasi	3	110.0325.312	7612981244927	7921143	176
OPAL 772-12 	900	B2		Saareke asennus	RST/ lasi	3	110.0325.318	7612981244989	7921196	175
MYTHOS PLUS FTLN H45 X/BK 	900	A,C	A++	Seinälle asennettava	RST/musta lasi	3+ int.	325.0657.267	7612986153002	7921348	178
MYTHOS PLUS FTLN I H45 X/BK 	900	A,C	A++	Saareke asennus	RST/musta lasi	3+ int.	325.0657.268	7612986089998	7921347	179
STIL 782-17 	600	B4	-	Seinälle asennettava	RST	3	110.0350.529	7612981420901	7921148	183
STIL 782-17 	900	B4	-	Seinälle asennettava	RST	3	110.0350.530	7612981420918	7921149	183
STIL 782-12 	600	B2	-	Seinälle asennettava	RST	3	110.0351.241	7612981425012	7921233	182
STIL 782-12 	900	B2	-	Seinälle asennettava	RST	3	110.0351.242	7612981425029	7921234	182

Liesikuvut	Mitta tiedot Asennustapa						Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
	Leveys	Ilmanvaihtojärjestelmä	Energialuokka	Asennustapa	Väri	Säätönopeudet				
STIL 782-14 	600	B4 EC	-	Seinälle asennettava	RST	3	110.0491.294	7612981905910	7921239	184
STIL 782-14 	900	B4 EC	-	Seinälle asennettava	RST	3	110.0491.295	7612981905927	7921240	184
STIL 792-12 	900	B2	-	Saareke asennus	RST	3	110.0351.243	7612981425036	7921235	182
STIL 792-17 	900	B4	-	Saareke asennus	RST	3	110.0350.541	7612981420925	7921151	183
STIL 792-14 	900	B4 EC	-	Saareke asennus	RST	3	110.0491.298	7612981905958	7921241	184
Tale 915 W BK 	900	A,C	A++	Seinälle asennettava	Matta musta	3+int.	325.0657.512	7612986090093	7921354	188
TALE 905 I BK 	900	A,C	A++	Saareke asennus	Matta musta	3+int.	325.0657.511	7612986090086	7921353	189
TALE 615 W 	600	A,C	A++	Seinälle asennettava	RST	3+int.	325.0597.293	7612985753425	7921305	190
TALE 915 W 	900	A,C	A++	Seinälle asennettava	RST	3+int.	325.0597.294	7612985753432	7921306	191
TALE 1215 W 	1200	A,C	A++	Seinälle asennettava	RST	3+int.	325.0597.295	7612985753449	7921307	192
TALE 815 W 	800	A,C	A++	Seinälle asennettava	RST	3+int.	325.0597.296	7612985753456	7921308	193
TALE 905 I XS 	900	A,C	A++	Saareke asennus	RST	3+int.	325.0552.774	7612985566803	7921273	194
JOY FJO 624 XS 	600	A,C	D	Seinälle asennettava	RST	3	320.0545.169	7612985572804	7921037	185

Liesikuvut	Mitta tiedot Asennustapa						Tuote numero	EAN numero	LVI numero	Tuote esillä sivulla:
	Leveys	Ilmanvaihtojärjestelmä	Energialuokka	Asennustapa	Väri	Säätönopeudet				
CLASSIC 1221A-10 	500	B2	-	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	Kierto- kytkin	300.0600.442	7612985767798	7921309	196
CLASSIC 1221A-10 	600	B2	-	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	Kierto- kytkin	300.0600.443	7612985767804	7921310	196
SPIRIT 1221B-12 	500	B2	-	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	Hipai- sukyt- kin	300.0600.462	7612985767897	7921311	197
SPIRIT 1221B-12 	600	B2	-	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	Hipai- sukyt- kin	300.0600.463	7612985767910	7921312	197
SPIRIT 1221B-12S 	500	B2	-	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	Hipai- sukyt- kin	300.0600.469	7612985767972	7921313	197
SPIRIT 1221B-12S 	600	B2	-	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	Hipai- sukyt- kin	300.0600.470	7612985767989	7921314	197
SPIRIT 1221B-16 	500	B3	-	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	Hipai- sukyt- kin	300.0616.760	7612985844635	7921340	198
SPIRIT 1221B-16 	600	B3	-	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	Hipai- sukyt- kin	300.0616.758	7612985844611	7921339	198
Classic F741 FTT 632F WH 	600	A,C	D	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	3	300.0553.094	7612985572200	7921316	205
Classic F741 FTT 532F WH 	500	A,C	D	Kalusteeseen asennettava	Valkoinen	3	300.0553.091	7612985572170	7921317	205
F400 A 	600	A	C	Sisustakupu	Musta / Hopea	Kierto- kytkin	110.0037.334	7319250002744	8057184	206
F485 	600	B2	-	Sisustakupu	Musta / Hopea	Kierto- kytkin	110.0039.140	7319250009606	8057292	206
F480 	600	B3	-	Sisustakupu	Musta / Hopea	Kierto- kytkin	110.0037.972	7319250003215	8057293	207





Franke Futurum Ab sivuliike Suomessa

Puhelin: +358 9 3152 7499

www.franke.fi

hs-info.fi@franke.com