



REJ DESIGN

sähkö- ja vesitoimiset kuivaustelineet

Kastuneiden ulkoilu- ja urheiluvaatteiden tai märkien pyyhkeiden kuivattaminen voi usein olla pulmallista. Lämmin kuivauspatteri kuivaa kosteuden nopeasti ja vaivattomasti niin vaatteista kuin pyyhkeistäkin seuraavaa käyttökertaa varten. Raikasta ja mukavan lämmintä pyyhettä on miellyttävä käyttää. Myös muut tekstiilit pysyvät raikkaina pitempään.

Kuivain helpottaa arkea, tuo lisälämpöä ja viihtyvyyttä asumiseen. Lämmin kuivausteline poistaa kosteutta huoneesta ennaltaehkäisten kosteus- ja homevaurioiden syntyä. Samalla se parantaa sisäilman laatua.

Kotimaiset, korkealaatuiset Rej Design -kuivaustelineet soveltuvat käyttövesi-, lämmitys- tai sähköverkkoon, sekä uudis- että korjausrakentamiskohteisiin. Teline tuo lisäkuivaustilaa ja mukavuutta mm. kylpy-, puku-, kodinhoito-, eteis- ja harrastetiloihin. Laadukas, muotoilultaan ajaton kuivain on käytännöllinen ja samalla tyylikäs osa sisustusta.

Rej Design -kuivaustelineeseen sopivat lisävarusteet laajentavat kuivaimen käyttömahdollisuuksia: lastenhaalarit, asusteet, kengät, paidat ja arat tekstiilit voidaan kuivattaa helposti ja turvallisesti.



TANGO



TANGO BTH 50130
VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488540/ valkoinen 5488541
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 500 mm.
- KytKentä alhaalta.
- Teho: kromi 115W/valk. 180W



TANGO BTH 50744
VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488520/ valkoinen 5488521
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 500 mm.
- KytKentä alhaalta.
- Teho: kromi 94W/valk. 145W



TANGO BTH 35130
VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488790/ valkoinen 5488791
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 350 mm.
- KytKentä alhaalta.
- Teho: kromi 103W/valk. 164W



TANGO BTH 35744
VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488800/ valkoinen 5488801
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 350 mm.
- KytKentä alhaalta.
- Teho: kromi 85W/valk. 135W

TANGO EH 50130
SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi 5280300/valkoinen 5280301/
v/y, o/a kromi 5280302/
valkoinen 5280303
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi 8134070/valkoinen 8134072/
v/y, o/a kromi 8134074/
valkoinen 8134076
- KytKentä vas./oik.ylä- tai alajalka.
- Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.
- On/Off -katkaisija pystyputken päässä.
- Teho: 75W/230V

TANGO BTH 60744
VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488226/ valkoinen 5488227
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- KytKentäväli 600 mm.
- KytKentä alhaalta.
- Teho: kromi 97W/valk.148W

TANGO EH 50744
SÄHKÖTOIMINEN





- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi 5280090/valkoinen 5280091/
v/y, o/a kromi 5280088/
valkoinen 5280089
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi 8134054/valkoinen 8134056/
v/y, o/a kromi 8134050/
valkoinen 8134052
- KytKentä vas./oik. ylä- tai alajalka.
- Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.
- On/Off -katkaisija pystyputken päässä.
- Teho: 60W/230V

TANGO EH 35130
SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi 5280070/valkoinen 5280071/
v/y, o/a kromi 5280072/
valkoinen 5280073
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi 8134018/valkoinen 8134020/
v/y, o/a kromi 8134022/
valkoinen 8134024
- Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös kiin-
teäksi.
- KytKentä vas./oik. ylä- tai alajalka.
- On/Off -katkaisija pystyputken päässä.
- Teho: 75W/230V

TANGO EH 35744
SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi 5280080/valkoinen 5280081/
v/y, o/a kromi 5280082/
valkoinen 5280083
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi 8134026/valkoinen 8134028/
v/y, o/a kromi 8134030/
valkoinen 8134032
- Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös
kiinteäksi.
- KytKentä vas./oik. ylä- tai alajalka.
- On/Off -katkaisija pystyputken päässä.
- Teho: 40W/230V






TANGO



TANGO BTH 351310 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488530/
valkoinen 5488531
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkeväväli 350 mm.
- Kytkevä alhaalta.
- Teho: kromi 114W/valk. 180W



BAMBOO QUARTET DESIGN YRJÖ TURKKA




BT BAMBOO QUARTET VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488780/
valkoinen 5488781
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkeväväli 500 mm.
- Kytkevä alhaalta.
- Teho: kromi 84W/valk. 133W

E BAMBOO QUARTET SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **oikea** kromi
5280065/valkoinen 5280066/
vasen kromi 5280067/
valkoinen 5280068
- Sähkönumero: **oikea** kromi
8134010/valkoinen 8134012/
vasen kromi 8134014/
valkoinen 8134016
- Pistotulppaliitäntä vakiona,
asennutettavissa myös
kiinteäksi.
- Kytkevä vas./oik.yläjalka.
- On/Off-katkaisija ylimmän
poikkipuolan vas./oik. päässä.
- Teho: 60W/230V



BAMBOO DUO 2 DESIGN YRJÖ TURKKA




BT BAMBOO DUO 2 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488774/
valkoinen 5488775
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kyntäväli 500 mm.
- Kytkevä alhaalta.
- Teho: kromi 44W/valk. 70W

E BAMBOO DUO 2 SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi
5280092/valkoinen 5280093/
v/y, o/a kromi 5280094/
valkoinen 5280095
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi
8134058/valkoinen 8134060/
v/y, o/a kromi 8134062/
valkoinen 8134064
- Kytkevä vasen tai oikea ylä-
tai alajalka.
- Pistotulppaliitäntä vakiona,
asennutettavissa myös
kiinteäksi.
- On/Off -katkaisija ylempään
tai alemman poikkipuolan
vasemmassa tai oikeassa
päässä kätisyyden mukaan.
- Teho 35W/230V




ART



ART BT 5050 VESITOIMINEN



- Lvi-numero: kromi 5488236/
valkoinen 5488237
- Valmistetaan yksittäis-
kappaleina.
- Koko 500 x 500 mm.
- Soveltuu käyttövesi- tai
lämmitysjärjestelmään.
- Kytkeväväli 500 mm.
- Kytkevä alhaalta.
- Teho: kromi 79W / valk. 128W



UUTUUS!



LARGO




LARGO BTH 120404 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488542/valkoinen 5488543
- Leveys 1200 mm.
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Huom. kytkentä sivusta, vasen/oikea. Kytkeväväli 200 mm.
- Teho: kromi 120W/valkoinen 200W.

LARGO EH 120404 SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi 5280304/valkoinen 5280305/
v/y, o/a kromi 5280306/valkoinen 5280307
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi 8134077/valkoinen 8134078/
v/y, o/a kromi 8134079/valk. 8134080
- Kytkevä vas./oik. ylä- tai alajalka.
- Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.
- On/off-katkaisija pystyputken päässä kätisyyden mukaan.
- Teho: 75W/ 230V




LARGO BTH 80404 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488228/valkoinen 5488229
- Leveys 800 mm.
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Huom. kytkentä sivusta, vasen/oikea. Kytkeväväli 200 mm.
- Teho: kromi 116W/valk.196W

LARGO EH 80404 SÄHKÖTOIMINEN

- LVI-numero: **o/y, v/a** kromi 5280308/valkoinen 5280309/**v/y, o/a** kromi 5280310/valkoinen 5280311
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi 8134081/valkoinen 8134082/**v/y, o/a** kromi 8134083/valk. 8134084
- Kytkevä vas./oik. ylä- tai alajalka.
- Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.
- On/off-katkaisija pystyputken päässä kätisyyden mukaan.
- Teho: 60W/230 VAC





RETRO



RETRO BT 564
VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488620/valkoinen 5488621
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Kytkentäväli 500 mm. Kytkentä alhaalta.
- Teho: kromi 75W/valkoinen 119W

RETRO BT 674
VESITOIMINEN


- Lvi-numero: kromi 5488725/valkoinen 5488726
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Kytkentäväli 600 mm. Kytkentä alhaalta.
- Teho: kromi 87W/valkoinen 138W

RETRO BT 674 S VESITOIMINEN,
VIRTAUKSEN SÄÄTÖ.

- Lvi-numero: kromi 5488730/valkoinen 5488731
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Kytkentäväli 600 mm. Kytkentä alhaalta.
- Teho: kromi 87W/valkoinen 138W


RETRO BT 464
VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488600
- Käyttövesi-/lämmitysjärjestelmään.
- Kytkentäväli 400 mm. Kytkentä alhaalta.
- Teho kromi 70W/valkoinen 110W



RETRO BTK 586 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488750/valkoinen 5488751
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Kytkentäväli 500 mm.
- Kytkentä alhaalta.
- Teho: kromi 111W/valkoinen 176W



SMART




SMART BTM 660
VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488760/valkoinen 5488761
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Kytkentäväli 600 mm.
- Huom. kytkentä sivusta.
- Teho: kromi 91W/valkoinen 145W

SMART EM 660
SÄHKÖTOIMINEN

- Lvi-numero: **o/y, v/a** kromi 5280084/valkoinen 5280085
- **v/y, o/a** kromi 5280057/valkoinen 5280058
- Sähkönumero: **o/y, v/a** kromi 8134034/valkoinen 8134036
- **v/y, o/a** kromi 8134038/valkoinen 8134040
- Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi.
- Kytkentä vas./oik. ylä- tai alajalka.
- Teho: 60W/230V.



SMART BTU 602
VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488220/valkoinen 5488221
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Kytkentäväli 200 mm.
- Huom. kytkentä sivusta.
- Teho: kromi 44W/valk. 70W.

SMART BTU 502
VESITOIMINEN


- Lvi-numero: kromi 5488224.
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Kytkentäväli 200 mm.
- Huom. kytkentä sivusta.

SMART BTU 402
VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488225
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Kytkentäväli 200 mm.
- Huom. kytkentä sivusta.

SMART BTU 602 S VESITOIMINEN,
VIRTAUKSEN SÄÄTÖ


- Lvi-numero: kromi 5488222/valkoinen 5488223
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Kytkentäväli 200 mm.
- Huom. kytkentä sivusta.
- Teho: kromi 44W/valkoinen 70W






DUETTO

UUTUUS!



DUETTO BT 20150 VESITOIMINEN

- Lvi-numero: kromi 5488238/valkoinen 5488239
- KytKentäväli 200 mm, korkeus 1500 mm
- KytKentä alhaalta. Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Teho: kromi 97W/valk. 148W
- Tilauksesta valmistetaan myös erikoismitoilla, jolloin korkeus valittavissa 1200 - 1500 mm ja kytKentäväli valittavissa 150 – 300 mm. KytKentä alhaalta.
- Erikoismallien hinta- ja saatavuustiedot puh. 09 8689 390.




TWIG

UUTUUS!



TWIG BT 80 VESITOIMINEN

- LVI-numero: kromi 5488240/valkoinen 5488241
- Pituus 800 mm. KytKentäväli 500 mm. Vaakamalli.
- Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
- Teho: kromi 22W/valk. 35W
- Tilauksesta valmistetaan myös pystymallina, jolloin kuivain varustetaan ilmaruuvilla.
- Tilauksesta valmistetaan myös muita kokoja, jolloin pituus valittavissa 600 – 1200 mm.
- Erikoismallien hinta- ja saatavuustiedot puh. 09 8689 390




KENKÄ/LAPASRIPUSTIN

AVEC-HYLLY


AVEC-HENKARIRIPUSTIN

AVEC-KOUKKU

VESITOIMISEN KUIVAIMEN PEITEMANSETTIPARI (PIILOASENNUS)



- Lvi-koodi 5488815
- 2 kpl/pakkaus
- Kromattua terästä.
- Soveltuu kaikkiin Rej Design -kuivaimiin.




- Tammiviilutettua koivua, valmistettu Suomessa.
- Käsitelty kosteutta hylkiväksi.
- Kaksi kokoa: 380 mm ja 530 mm leveä.
- Hyllyn syvyys 220 mm.
- Hylly toimii myös vaate-ripustimien pidikkeenä.

AVEC 3822




- Lvi-koodi 5488805
- 380 mm leveä.
- Soveltuu Rej Design Tango 35130, 35130, 35744 -kuivaimiin.

AVEC 5322

- Lvi-koodi 5488806
- 530 mm leveä.
- Soveltuu Rej Design Tango 50130 ja 50744 -kuivaimiin – sekä Retro BTK 586 -kuivaimiin.




- Lvi-koodi 5488807
- Tammiviilutettua koivua, valmistettu Suomessa.
- Käsitelty kosteutta hylkiväksi.
- Leveys 50 mm, ulkonema kuivaustelineestä 250 mm.
- Soveltuu käytettäväksi Rej Design Tango 35130, 35744, 50130, 50744 ja 60744 -kuivaustelineissä.
- Ripustimessa tilaa 1–6 henkarille.
- Soveltuu muun muassa arempien tekstiilien ja vaatteiden kuivattamiseen.



- Vesitoimisen piiloasennettavan kuivaustelineen lisävaruste. Myydään erikseen. Peitemanseteilla kuivaimen kiinnityspisteet saadaan piiloon ja symmetrisiksi Oraksen epäkeskoasennusliittimien tai suora-asennusliittimien peitelaippojen kanssa. Huom. Ei pinta-asennuskulmien kanssa. Ks. kuva.




LUKUISIA VÄRIVAIHTOEHTOJA



- Kuivaimia saatavana tilauksesta myös RAL -värikartan eri sävyissä.
- Vakiovärisävyt kromi ja valkoinen.

- Kuvassa kolme esimerkkiä väri vaihtoehtoista.

- Lisätiedot puh. 09 8689 390 tai mail@rejdesign.fi



- Rej-Design Oy on alan markkinajohtaja Suomessa.
- Kaikki Rej Design -tuotteet **valmistetaan kotimaassa**.
- Kuivaimet valmistetaan LVI-laadun kuparista ja ne soveltuvat asennettaviksi **sähkö-, käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään**.
- Kupari on kestävä, 100% kierrätettävä, ekologinen materiaali.
- Rej Design -kuivaustelinemallistosta on helppo löytää sopivat mallit mm. kylpy-, pesu- ja pukuhuoneisiin, kodinhoito-, eteis- ja harrastetiloihin.
- Valmistamme **vesitoimisia kuivaimia myös mittatilaustyönä ja eri kytkentävaihtoehtoilla**. Pyydä tarjous!
- Vesitoimiset kuivaimet ovat yhteensopivia Oras-liittimien kanssa.
- Sähkötoimiset kuivaimet toimitetaan pistotulppaliitännällä, liitäntäjohton pituus on 130 cm. Valtuutettu sähköurakoitsija voi asentaa kuivaimen kiinteäksi, jolloin johto ei jää näkyviin. Käsisyys määritetään tilattaessa, samalla määrittyy on/off-kytkimen paikka. Kts. tuotetiedot. Suojausluokka IP 44 (roiskevesitiivis), kaksoiseristetty, ei vaadi maadoitusta. Alhainen energiankulutus: 35–75 W mallista riippuen.
- Vakiopintakäsittely kromaus tai valkoinen pulverimaalaus (RAL 9010). Muut RAL-värit tilauksesta.
- Rej-Design Oy myöntää kuivaimilleen viiden vuoden takuun toimituspäivästä lukien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.
- Rej Design -kuivaustelineitä myyvät alan liikkeet kautta maan.

Lisätiedot ja tuoteuutuudet: www.rejdesign.fi

Palvelemme mielellämme myös puhelimitse p. 09 8689 390.

Rej-Design Oy

Puhelin (09) 8689 390

Faksi (09) 8689 3939

Yrittäjänkatu 13

mail@rejdesign.fi

04440 Järvenpää

www.rejdesign.fi



IP44



Valmistettu paperista, jolle on myönnetty EU:n ympäristömerkki rek.nro FI/11/1

