

PERGO®

TUOTEVALINTAOPAS



PERGON LATTIAT

- Pergo on vastuullinen lattiavalmistaja, joka valmistaa kaikki lattiinsa Euroopassa (pl. parketit).
- Lattiat testataan eurooppalaisten standardien mukaan. Lisäksi lattioille löytyy suomalainen M1-luokitus.
- Pergon lattioissa löytyy mm. eurooppalainen ympäristömerkki, ecolabel ensimmäisenä valmistajana.
- Pergon tuotteissa on alhaiset VOC-arvot, eivätkä ne sisällä haitallisia ftalaatteja.
- Vastaamme tuotteistamme kehdosta hautaan ja tiedämme tuotteidemme koostumuksen.
- Pergon lattiat testataan alan normeja tiukemmin (mm. moppitesti).
- Olemme osa Unilin-konsernia.

Tämän tuotevalintaoppaan tarkoituksena on antaa mahdollisimman objektiivista vertailutietoa eri Pergon tuotteiden välillä tarjoten helpotusta lattiavalintaan.

TUOTESELOSTUS:

Laminaatti = puupohjainen, pinnassa alumiinioksidia

Vinyyli = muovipohjainen, synteettinen

Parketti = puuta

ORIGINAL LAMINATE



- 1 Naarmuja kestävä pintakerros
- 2 Kristallin kirkas kuosi
- 3 Iskuja vaimentava välikerros
- 4 Kosteuden kestävä HDF-runko
- 5 Vakauttava pohjakerros

VINYL PLANKS & TILES

Pergo vinyl



- 1 Ylivoimainen TitanV™-kerros suojaa naarmuuntumiselta, tahroilta ja kulumiselta
- 2 Näyttävä painettu vinyylakuviokerros
- 3 Erittäin hyvin iskuja kestävä vinyyliydin
- 4 Vakautta parantava lasikuitua sisältävä kerros
- 5 Erittäin hyvin iskuja kestävä vinyylitausta

Pergo rigid vinyl



- 1 Ylivoimainen TitanV™-kerros suojaa naarmuuntumiselta, tahroilta ja kulumiselta
- 2 Näyttävä painettu vinyylakuviokerros
- 3 Joustava vinyylikerros, joka tarjoaa miellyttävän ääneneristyksen ja lämpimän tunteen
- 4 Rigid-ydin, jonka avulla tasoitusta ei tarvita. Tupla lasikuituvahvistus ehkäisee lattian vääntymistä

WOOD PARQUET

3-kerrosrakenne ehkäisee puun elämistä pilkkua välikerros pitää lattian vakaana kaikissa olosuhteissa



- 1 Suojaava viimeistely – 7 kerrosta korkealaatuista lakkaa
- 2 Pinta (Svalbard ja Lofoten: 2,5 mm tai 3 mm Langeland, hiottavissa tarpeen mukaan.
- 3 Kehittynyt välikerros/runko
- 4 Tasapainottava tausta

Pergo-parketit ovat StayClean-käsiteltyjä

TUOTEVALINTAOPAS

● Hyvä

●● Parempi

●●● Paras

ORIGINAL LAMINATE | VINYL PLANKS & TILES | WOOD PARQUET

Ominaisuus	Laminaatti	Sensation laminaatti	Flex vinyyli	Rigid vinyyli	Parketti	StayClean parketti
Naarmuuntumisen kesto	●●●	●●●	●●	●●	●	●●
Kulutuksen kesto	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Kemikaalien kesto	●●	●●●	●●	●●	●	●●
Puhdistus ja ylläpito	●●	●●●	●●	●●	●	●●
Vedenkesto	●	●●●	●●●	●●●	●	●●
Ympäristöystävällisyys	●●	●●	●●	●	●●●	●●●
Asennusmatka	●●	●●	●●●*	●●	●●	●●

* Voidaan asentaa rajattomasti ilman liikuntasaumalistoja tietyillä reunaehdoilla. Tarkista asennusohjeista.
Sensation laminaatit ovat vedenkestäviä. | Kaikki Pergo parketit ovat suojattu StayClean-teknologialla.
Kaikki Pergon lattiat sopivat lattialämmityskohteisiin.

ALUSMATERIAALIEN VALINTAOPAS

WOOD PARQUET & ORIGINAL LAMINATE | VINYL PLANKS & TILES

● Hyvä ●● Parempi ●●● Paras						
	Solumuovi+	Smart Underlay+	Silent walk	Basic	Sunsafe	Transitstop rigid
Äänen vaimennus	●	●●	●●●	●●●	●●	●●●
Puristuslujuus	● 27 kPa	●● 90 kPa	●●● 180 kPa	●●● 500 kPa	●● 400 kPa	● 60 kPa
Lämmönjohtavuus	●● 0,059 m² K/W	● 0,086 m² K/W	●●● 0,01 m² K/W	●● 0,02 m² K/W	●●● 0,01 m² K/W	● 0,043 m² K/W

Käytä Pergon omia alusmateriaaleja saadaksesi kattavat Pergo-takuut.
Alusmateriaalien valinta on tärkeä osa pintamateriaalien toimivuutta.
Noudata asennusohjeiden mukaisia aluslattian tasaisuusvaatimuksia.

PERGO®



Tutustu kaikkiin Pergo lattiaratkaisuihin: **www.pergo.fi**



Asennusohjeet ja -videot:
www.youtube.com
Haku sanoilla: Pergo Suomi

Asennusohjeet ja -videot,
puhtaanapito- ja kunnossapito-ohjeet:
www.pergo.fi



www.instagram.com/pergoflooring



www.facebook.com/pergoeurope



www.youtube.com -> etsi Pergo Suomi