

DURABLE FLOORING SINCE 1979

PERGO® NEWS

FLOORS FOR
REAL LIFE

Original Laminate:
Uusi Sensation 2020!



**Parempi
kuin alkuperäinen!**

Sensation-laminaatti | sivu 2



Erinomainen suojaus
– vähän kulumista


Vinyl Planks & Tiles | sivu 4



**Pitkäikäistä
kestävyyttä**

– olemme vastuullisia

Original Laminate & Wood Parquet | sivu 8



StayClean
on uusi vakio

Wood Parquet | sivu 6

pergo.fi

Luonnottoman luonnollista!

UUSI Sensation-laminaati

- » Oksat, halkeamat ja matta viimeistely tekee lattiasta luonnollisen – epätäydellisempi kuin koskaan!
- » Pinnan martioinnissa jopa 64 syvyyttä
- » Erityisen kestävää kauttaaltaan-myös reunoista ja viisteistä
- » 100 % vedenkesto AquaSafe-teknologialla

NORDIC SWAN ECOLABEL
3029 0001

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel | SE/035/001

Sensation-laminaatin myynnin kehitys pohjoismaissa 2016 – 2019!

Luokka 34 – äärimmäiseen kulutukseen
UUSI Narvik pro X 1380 x 190 mm | 4-sivuviiste

SANDBANK OAK ■ L0139-04450
WOODBRIDGE OAK ■ L0139-04609
GREY BEACH OAK ■ L0139-05188
CRISPY CHALKED OAK ■ L0139-05189
LIGHT PRIME OAK ■ L0139-05190
PRIME OAK ■ L0139-05191

UUSI VASA – yksi design, kaksi vaihtoehtoa
– tee kuvio asentamalla
1200 x 396 mm | 2-sivuviiste

LIGHT GREY CHEVRON OAK
■ L0242-04158 ■ L0342-04158

BEIGE CHEVRON OAK
■ L0242-04160 ■ L0342-04160

NATURAL CHEVRON OAK
■ L0242-04161 ■ L0342-04161

DARK CHEVRON OAK
■ L0242-04162 ■ L0342-04162

UUSI Lillehammer 1380 x 212 mm | 4-sivuviiste

WHITE PAINTED OAK ■ L0244-04753 ■ L0344-04753
MATURE WHITE OAK ■ L0244-04748 ■ L0344-04748
SELECT WHITE OAK ■ L0244-04757 ■ L0344-04757
LIMFJORD OAK ■ L0244-04759 ■ L0344-04759
PURE MIST OAK ■ L0244-04764 ■ L0344-04764
PURE GREY OAK ■ L0244-04765 ■ L0344-04765
MATURE TAUPE OAK ■ L0244-04751 ■ L0344-04751

PURE OAK ■ L0244-04763 ■ L0344-04763
SELECT BEIGE OAK ■ L0244-04750 ■ L0344-04750
SELECT OAK ■ L0244-04749 ■ L0344-04749
PURE BROWN OAK ■ L0244-04766 ■ L0344-04766
MODERN WALNUT ■ L0244-04761 ■ L0344-04761
MATURE BROWN OAK ■ L0244-04756 ■ L0344-04756
BLACK PAINTED OAK ■ L0244-04755 ■ L0344-04755

aqua safe – pikaopas vedenkestoon

	Modern plank	Wide Long plank	Lillehammer	Narvik pro X	Vasa	Elegant Plank	Classic Plank
PerfectFold™ lukkoliitos	•	•	•	–	–	•	•
Vesitiivis pinoitus	•	•	•	•	•	•	•
Presssed, viistetyt reunat	•	•	•	•	•	–	–
Huippulaadukas HDF	•	•	•	•	•	•	•
Vedenkestotakuu	10 vuotta	10 vuotta	10 vuotta	10 vuotta	5 vuotta	5 vuotta	5 vuotta
Puhdista läiskät ja tahrat	24 tuntia	24 tuntia	24 tuntia	24 tuntia	12 tuntia	12 tuntia	12 tuntia
Puhdistusmenetelmä	märkä	märkä	märkä	märkä	märkä	märkä	märkä
Höyrypuhdistus	•	•	•	•	•	–	–



Uusi Pergon- revinyylution!

- » Korkealuokkainen painotekniikka ja matta viimeistely tarjoaa aidon ulkonäön
- » Ylivertainen TitanV™ suojaa kulutus pintaa naarmuilta ja kulumiselta
- » 100 % ortho-ftalaatiton, alhaiset päästöt ja täysin kierrätettävissä
- » Omat designit ja tehokas tuotanto euroopassa

joustava flex-vinyyli

- » vedenkestävä
- » pehmeä ja hiljainen
- » ei asennusrajoitusta

jäykkä rigid-vinyyli

- » vedenkestävä
- » vahva pohja
- » jopa hieman epätasaiselle alustalle

Aloita aluslattiasta

– ja valitse oikea asennus

tasoitettu
alusta

LIIMATTAVA

- » Kaikkiin tiloihin
- » Oivallinen haastaviin olosuhteisiin

hieman epätasainen
alusta

LUKKOPONTTI

- » Erinomainen isojen tilojen ratkaisu – ei pituus- tai leveysrajoituksia
- » Käy aurinkoisin tiloihin käytettäessä Sunsafe-alusmateriaalia

epätasainen
alusta

RIGID CLICK

- » Vakaa ponttirakenne
- » Alhainen äänitaso

UUSI Modern plank, 4-sivuviiste

liimattava 1515 x 217 mm | lukkopontti 1510 x 210 mm | rigid click 1494 x 209 mm



WINTER PINE

LIIMATTAVA ■ V3231-40204
LUKKOPONTTI ■ V3131-40204 ■ V3331-40204
RIGID CLICK ■ V2131-40204 ■ V2331-40204



PEARL BEACH OAK

LIIMATTAVA ■ V3231-40200
LUKKOPONTTI ■ V3131-40200 ■ V3331-40200
RIGID CLICK ■ V2131-40200 ■ V2331-40200



GREY PEBBLE OAK

LIIMATTAVA ■ V3231-40201
LUKKOPONTTI ■ V3131-40201 ■ V3331-40201
RIGID CLICK ■ V2131-40201 ■ V2331-40201



BROWN LODGE OAK

LIIMATTAVA ■ V3231-40199
LUKKOPONTTI ■ V3131-40199 ■ V3331-40199
RIGID CLICK ■ V2131-40199 ■ V2331-40199

Älä unohda floppusilausta!

UUSI 5 in 1-lista

Sävy sävyyn:

1. T-lista
2. Tasoerolista
3. Eritasolista
4. Päätelista
5. Porraskulma

2000 x 45 x 8 mm
PGVINCP(-)

alumiinilista, kotikäyttö

Laajennusprofiili
2000 x 32.5 x 7.5 mm
NEVREXPSILV

Eritasolista
2000 x 31 x 8.5 mm
NEVRADPSILV

Päätelista
2000 x 24 x 8.5 mm
NEVRENPSILV

alumiinilista, julkilat

Laajennusprofiili
2000 x 36.5 x 4 mm
NEVREXPCOMSILV

Eritasolista
2000 x 27 x 7.5 mm
NEVRADPCOMSILV

Päätelista
2000 x 16.5 x 8 mm
NEVRENPCOMSILV

Kosteussuojaus joka tekee eron!



StayClean -suojauksen avulla kaikki Pergo-parketit ovat suojattu kosteutta, nesteitä ja läiskiä vastaan. Saumat ovat suojattuja, joten lika ei pääse tunkeutumaan lattian rakenteisiin.



kosteussuojauksella!



ilman...

13 uutta tyylikästä kuviota

Langeland 2400 X 260 X 14 mm | 3 mm pinta | 4-sivuviiste



CASTLE OAK
W0135-05117-2

BROWN CHESTNUT OAK
W0135-05116-2

NORDIC GREY OAK
W0135-05118-2

Svalbard 2200 X 220 X 13 mm | 2,5 mm pinta | 4-sivuviiste



LAPLAND OAK
W1248-05117

CHALKED OYSTER OAK
W1248-05119

GREY VINTAGE OAK
W1248-05120

COUNTRY OAK
W1248-05121

FROST OAK
W1248-05122

SMOKED MANSION OAK
W1248-05123

CAMEL BROWN OAK
W1248-05124

Lofoten 1820 X 190 X 13 mm | 2,5 mm pinta | 2-sivuviiste



WHITE SAND OAK
W1216-03793-C

LIGHT PURE OAK
W1216-05125-C

BROWN CABIN OAK
W1216-03888-C

UUTUudet 2020

Langeland » accent-lajitelma

Svalbard » hdf välikerros » 2,5 mm pinta » 13 mm paksu » daccent-lajitelma

Lofoten » 13 mm paksu

Tätä on Pergo Wood Parquet

3-kerrosrakente ehkäisee puun elämistä pilkku välikerros pitää lattian vakaana kaikissa olosuhteissa



- 1 Suojaava viimeistely – 7 kerrosta korkealaatuista lakkaa.
- 2 Pinta – Langeland: 3 mm. Svalbard ja Lofoten: 2,5 mm. hiottavissa tarpeen mukaan 2 – 3 suomeksi.
- 3 Kehittynyt välikerros/runko (HDF tai rimarakente).
- 4 Tasapainottava tausta.



Pergo-parketit ovat lakattuja korkealaatuksella lakalla, joka suojaa kulumiselta!



Vastuullisuutta ympäröivästä maailmasta

Ympäristö ja vastuullisuus ovat Pergon kulmakiviä. Emme ainoastaan ole ensimmäinen pohjoismaisen joutsenmerkin saanut valmistaja. Olemme myös ensimmäisenä saaneet ja täyttäneet uuden vieläkin ankaramman European Ecolabel-normin emoyhtiömme Unilinin kautta. Suomessa lattiamme ovat myös M1-luokiteltuja.

EU Ecolabel on merkki, jolla osoitetaan valmistajan taito ja kyky vastata tuotteesta koko elinkaaren ajan; rakka-aineesta uusiokäyttöön.

Valitsemalla oikean lattian
säästät myös ympäröivää luontoa!
pergo.fi

PERGO®

Tuotekuvat voivat poiketa toimitettavasta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella ja tuotteita voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
Sisältö © 2020 UNILIN bv – division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Esitteen sisältöä ei saa kopioida kokonaan eikä osittain ilman julkaisijan etukäteistä kirjallista lupaa.



Älä unohda!

My.unilin.fi / Linn-portaalin kautta hoidat asiat helposti.