

PERGO®

WOOD PARQUET



FLOORS
FOR
REAL LIFE



Miksi puulattiamme
pysyvät kauniina

Lue lisää [StayClean-tekniikasta](#)


6



Kestävä lattia
maapalloa unohtamatta

Sitoutumisemme vastuullisuuteen


8



Tarvitsetko apua
suosikkilattiasi valitsemiseen?

Anna meidän opastaa valinnassa


10



Näe lattiamme käytännössä

Selaile ja etsi innoitusta

12



Se on helpompaa ja
nopeampaa kuin luuletkaan!

Miten lattia asennetaan

44



Viime silauksen
lisääminen

Uuden lattiasi tarvikkeet
ja lisävarusteet

46

Puulattian valinta 32 | Lankkukoot 34 | Kokoelmat 36
Värien vastaavuustaulukko ja tekninen opas 54

ETUSIVU: SVALBARD, SUBLIME OAK W1248-03792

LOFOTEN, NORTHERN LIGHT OAK W1216-03202-C





Lähempänä luontoa

Kun luomme puulattiamme, pyrimme tuomaan aidon luonnonmateriaalin tunnun kotiisi ja elämääsi. Puun puhtaus tuo autenttisen tunnelman, jota ei voi verrata muuhun. Mutta samalla se on herkkä, ja sitä on suojeltava kestämään modernin elämän jokapäiväisiä toimia.

Me Pergolla hallitsemme kestävät lattiat. Olemme laminaattilattian keksijöitä, ja toimimme sanoin kehittäessämme kaikkia lattiaitamme: Mitä iloa olisi kauniista lattiasta, jos sen kauneus ei kestä? Siksi päivitämme ja kehitämme jatkuvasti puulattioidemme taustalla olevaa teknologiaa. Keksimme uusia tapoja suojata pintaa ja lisätä kestävyyttä. Haluamme aina varmistaa, että uusi lattiasi säilyttää tulevinä vuosina sen ilmeen, johon ihastuit.



Rakkaudesta puuhun

Lattiamme tuovat sisustukseesi puun luonnollisen ja aidon kauneuden. Ja lisäksi on iso bonus: StayClean-tekniikan ansiosta uudet puulattiasi näyttävät parhailta vuodesta toiseen.

StayClean tarjoaa ainutlaatuisen suojan, joka tekee Pergon puulattioista erityisen kestäviä nesteitä ja roiskeita vastaan sekä estää lian pääsemisen liitoksiin ja puun rakenteeseen. Tuloksena on lattia, joka pysyy raikkaana menettämättä kiiltoaan. Puulattioiden ystävänä olemme ylpeitä voidessamme esitellä uuden sukupolven lattiat, joiden avulla voit nauttia puun luonnollisesta ja muuttumattomasta tunnusta ilman huolta.

Nauti puun tinkimättömästä luonnonkauneudesta

StayClean-tekniikka ja kulutusta kestävä pintakerros saavat aikaan lattian, joka on suojattu vaikuttamatta itse materiaaliin. Puun aitoa ulkonäköä ja luonnollista luonnetta ei muuteta – ne vain suojataan.

Huolettomat lattiat

Vesi, lika ja roiskeet voivat olla haitallisia puulattioille ja aiheuttaa turpoamista ja ennenaikaista ikääntymistä. Mutta meidän puulattioissamme on erityinen pinta- ja reunasuojaus, joka antaa sinulle lattia, joka pysyy kauniina vuodesta toiseen.



Lattia ilman StayClean -käsittelyä...



Pergo StayClean tekee eron!



LOFOTEN, NORTHERN LIGHT OAK W1216-03202-C


Kauneutta kestävästi

Kauniin lattian valitseminen ei merkitse vain designia ja kotisi ulkonäön parantamista. Kuten monissa muissakin tuotteissa, se on päätös, joka ulottuu kodin seinien ulkopuolelle. Siksi haluamme kertoa, miten uusi lattiasi on valmistettu.

Sitoutuminen kestävyYTEEN. Pergo tunnetaan kestäivistä lattiapäällysteistä. Aina ei ehkä tule ajatelleeksi sitä, että kestävä lattia, jota ei tarvitse uusia pitkään aikaan, on ehkä ilmeisin tapa minimoida toimintamme jalanjälki. Toinen on varmistaa mahdollisimman vähäinen vaikutus ympäristöön valmistusprosessin jokaisessa vaiheessa – ja puulattioiden koko elinkaaren ajan. Osoituksemme sitoutumisestamme ja ympäristöstä huolehtimisestamme Pergo oli ensimmäinen lattiayritys, joka on koskaan saanut virallisen Joutsenmerkin, vihreän ympäristömerkin.

Raaka-aineen hyödyntäminen. Puu on arvokas, uusiutuva luonnonvara, jota tulisi käyttää kestävim-mällä tavalla – erityisesti silloin, kun kyseessä on hitaasti kasvava puu, kuten tammi. Siksi käytämme hitaasti kasvavaa, korkealaatuista puuta, kuten tammea ja saarnea, vain siihen lattian osaan, jonka näet ja tunnet. Tavoitteenamme on saada yhdestä puusta mahdollisimman paljon lattiaa vaarantamatta lattian luonnollista ilmettä, tuntumaa ja kestävyyttä. Lattialaudan ytimeen käytetty puu on peräisin nopeasti kasvavista puista ja/ tai kierrätyspuusta. Kierrätyspuuta syntyy muun teollisuuden sivutuotteena, joka päätyisi muuten poltettavaksi. Sen sijaan puu hyödynnetään uuden lattiasi ytimenä.

Sitoutuminen joka yksityiskohtaan. Haluamme, että nautit puulattiasiasi tietäen, että se on tehty ympäristöä kunnioittaen. Ylin kerros on peräisin kestäivistä tammi- ja saarnilähteistä Euroopasta. Käyttämämme lakka täyttää tiukat kansainväliset päästönormit. Pergon myötä voit tuntea olosi turvalliseksi tietäen valitsevasi lattian, joka on yhtä hyvä sisustuksellesi kuin yhteiselle luonnollemme.



Tarvitsetko apua uuden Pergo-lattian löytämisessä?

Oikean lattian valitseminen on usein vaikein osa kodin uudistamista.

Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla pääset alkuun ja kohti täydellistä lattiaa.

1 Tee arjesta helppoa

Puu tekee ihmeitä joka huoneessa. Mutta jos etsit uutta lattia keittiöön, on hyvä valita sellainen, joka kestää tarvittaessa muutaman roiskeenkin. Lisäksi pintasuojaus helpottaa myös lattian puhdistamista.

2 Mikään ei voita aitoutta

Ennen kuin päätät, kannattaa käydä katsomassa oikeaa lattiaa. Tilaa näyte tai käy jälleenmyyjällämme saadaksesi tuntuman suosikkiisi. Voi myös olla hyödyllistä nähdä, miten lattia näyttää päivän eri tunteina.

3 Paranna tilaasi


Leveät lankut lisäävät tilan tuntua suuressa huoneessa, joten jos se sopii kotiisi: valitse iso!

4 Ajattele eri tavalla

Ennen päätöstä lattiasta mieti hetki eri vaihtoehtoja, kuten kuvioitua lattiaa tai muuta käsittelyä kuin alun perin suunnittelit. Se saattaa innostaa viemään kotisi sisätilat seuraavalle tasolle.

5 Viime silaus

Viimeistely voi tuntua pikkujutulta, mutta sillä on iso vaikutus huoneen ilmeeseen. Täydellisesti sopivan jalkalistan valitseminen tekee asennuksesta viimeistellyn ja vaikuttaa koko huoneen ulkonäköön. Katso lisää sivuilta 46 – 53.



Haluatko katsoa tulevaisuuteen?

Pergon FloorLab avulla voit nähdä uuden lattiasi omassa kodissasi. Lataa kuva sisustuksestasi, valitse lattia koko valikoimastamme ja leiki väreillä, malleilla ja materiaaleilla, kunnes löydät mieleisesi.

Haluatko tutkia malleja nopeasti?

Tiedämme, että laaja lattiavalikoimamme voi tuntua huimalta. Mutta FloorFinder tarttuu sinua kädestä ja ohjaa sinut oikean lattian pariin muutamalla napsautuksella.

Käy FloorLab ja FloorFinder sivustolla pergo.fi





Listat

jotk sopivat täydellisesti
lattiasi väriin!
Lisätietoja on sivulla 51.



KLASSINEN JA NYKYAIKAINEN

Asumiseen sopiva lattia

Puulattiamme on suojattu StayClean
-tekniikalla, jotta ne kestävät arjen
haasteet. Se luo puulattiaasi luonnollisen,
aidon ilmeen ja tuntuman ja antaa
sinulle lattian, joka on yhtä tyylikäs
kuin kestäväkin.



Joutsenmerkki-
sertifioitu. Hyvä valinta
ympäristölle.



Valoa kohti

Kun asennat lattiaa, varmista, että lankut johtavat kohti ikkunaa, joka antaa eniten auringonvaloa. Varsinkin jos lattiassasi on pitkät lankut, kuten Langeland, on helppo hyödyntää optista vaikutelmaa.



Kestää roiskeet!

Puulattiamme on suojattu StayClean-tekniikalla.



LANGELAND, NORDIC GREY OAK W0135-05118-2



LANGELAND, SEAFIELD OAK W0135-03787-2

Aito ulkonäkö

Anna oikean ja luonnollisen puulattian autenttisen ilmeen tuoda persoonallisuutta sisustukseesi. Langeland-lattioidemme näyttävyys toteuttaa toiveesi. Rakenne, syykuvioiden luonnolliset muutokset ja värivaihtelu tekevät puulattioista klassikon, joka ei koskaan mene pois muodista.

Haluatko nähdä lattiamme oikeassa ympäristössä?

Käy jälleenmyyjällä tai tilaa näyte sivustolta pergo.fi.

*Upeassa lattiassa on kyse
muustakin kuin ulkonäöstä*

Oikean alusmateriaalin valitseminen
parantaa paitsi kävelymukavuutta myös
lisää lattian toiminnallisia ominaisuuksia.
Lue lisää sivulta 48.



Ihan rauhassa!
Lattiasi pysyy puhtaana.



Suunniteltu perinteiseen tai modernimpaan makuun – miten itse haluat

Saltholm-lattialankut eivät ole vain suuria ja moderneja verrattuna pienempiin, perinteisiin lankkuihin, joita yleensä nähdään kalaruotoasennuksena. Ne voi myös asentaa kahden erilaista lattiakuvion muotoon. Valitse kalanruoto tai neliö. Kumpikin tekee sisustuksesta vaikuttavan.



SALTHOLM, LIGHT HERRINGBONE OAK W3143-04856



SALTHOLM, BROWN HERRINGBONE OAK W3143-04979



SVALBARD, LIGHTHOUSE OAK W1248-03794



SVALBARD, CHALKED OYSTER OAK W1248-05119



SVALBARD, ICE WHITE OAK W1248-03793



Sinun lattiasi sellaisena kuin luonto sen tarkoitti

Näiden Svalbard-lattioiden luonnollisen, herkästi käsitellyn tammen vaaleat sävyt tuovat pehmeään kosketuksen koko huoneeseen. Silti ne ovat kaikkea muuta kuin hauraita. StayClean-tekniikka tarjoaa näkymättömän suojan ja tekee lattiastasi valmiin jokapäiväiseen elämään.

Aiotko asentaa lattian itse?

Ei hätää! Asennus on nopeaa ja helppoa napsautusjärjestelmämme avulla. Katso lisää sivulta 45.



Varmuutta eliniäksi!

Pergo-lattioille
myönnetään elinikäinen takuu.
Lue lisää sivulta 31.

Jalkalistat

jotka sopivat täydellisesti
lattiaasi.
Katso lisää sivulta 51.



LOFOTEN, NATURAL PRIME OAK W1216-03798-C



LOFOTEN, NATURAL OAK W1216-03201-C



Lattiamme on valmistettu
uusiutuvista ja
ierrätysmateriaaleista.

Vanhat suosikit, uudet puitteet

Vintageessa on kyse yhdistelemisestä.
Aidon puulattian klassinen ilme on
täydellinen pohja sisustukselle, jossa
uudet ja vanhat suosikit lyövät kättä.

YKSINKERTAISESTI POHJOISMAINEN

Mikään ei sano »tervetuloa« niin kuin aidon puulattian lämmin tuntu. Yhdistä siihen rakkaimmat esineesi, niin lopputuloksena on persoonallinen sisustus.



Vahinkoja sattuu!

Mutta lattiasi pysyy
puhtaana.

LOFOTEN, ARCTIC OAK W1216-03572-C



Joutsenmerkki takaa
alhaiset päästöt ja
hyvän sisäympäristön.

Arkipäivän eleganssia

Kauneutta kaikin keinoin, mutta vastuullisesti. Tämä on lähestymistapamme kestävän ja ekologisen lattian luomiseen. Se pätee yhtä hyvin puulattioihin kuin muihinkin lattiaihimme. Näyttää siltä, että olemme oikeilla jäljillä, sillä Pergo oli ensimmäinen lattiavalmistaja, jolle myönnettiin Joutsenmerkki.



LOFOTEN, GREY OAK W1216-03203-C



LOFOTEN, WHITE SAND OAK W1216-03793-C

Mikä tekee Pergo parketista niin erityisen? Tutustu yksityiskohtiin tässä!

Pergo-puulattiat koostuvat kolmesta puukerroksesta, joiden syyt kulkevat eri suuntiin lämpötilan ja kosteuden vaihtelujen aiheuttaman luonnollisen laajenemisen ja kutistumisen vähentämiseksi. Edistyksellinen kuusi- tai HD-ydin absorboi stressiä ja rasitusta ja varmistaa, että lattia pysyy vakaana kaikissa olosuhteissa.



1 Suojaava viimeistely

7 korkealuokkaista lakkakerrosta saavat aikaan parhaan mahdollisen suojan kulumista ja naarmuja vastaan ja varmistavat helpon kunnossapidon.

2 Päälyskerros

Huolellisesti valikoitu 2,5 tai 3 mm paksu puukerros.

3 Edistyksellinen ydin

Ydin absorboi lattiaan kohdistuvat rasitukset ja paineet ja varmistaa, että lattia pysyy vakaana kaikissa olosuhteissa.

4 Tasapainotettu tausta

Taustaviilu on valmistettu ekologisesti sertifioidusta puusta, ja se auttaa tasapainottamaan lankut täydellisesti.

Elinikäinen takuu

Lujan ja innovatiivisen rakenteen ansiosta jokainen Pergon puulattia on tehty kestäämään, minkä ansiosta myönnämme tuotteillemme kattavan takuun.

» Kaikille lattioille myönnetään elinikäinen takuu.

» Fekä 10 vuoden takuu StayClean-kosteussuojalle.





Katso tämä, ennen kuin valitset puulattiasi

Sen lisäksi, että puu materiaalina mahdollistaa monenlaisia luonnollisia tyylejä, erilaiset pintakäsittelyt a viimeistelyt mahdollistavat vieläkin useampia vaihtoehtoja. Tutustu rauhassa eri vaihtoehtoihin, niin voit valita juuri sinulle oikean lattian. Ja kun olet valmis, suosittelemme käymään lähimmällä jälleenmyyjällä kokemassa valintasi itse.

Puulajit



Tammi
syyrakenne on tyypillinen, ja puu on väriltään vaaleaa tai tummaa.



Saarni
on sileäsyinen ja väriltään valkoiseen ja vaaleankeltaiseen vivahtava.

Luokitus

Jokainen puu on ainutlaatuinen, ja jopa saman puun eri osat voivat saada aikaan erilaisen ulkomuodon. Oksakohdat ja syykuviot selkeyttävät ja antavat lisää luonnetta. Joillakin tuotteillamme on enemmän luonnetta kuin toisilla, ja siksi olemme kehittäneet luokitusjärjestelmän, jonka avulla voit löytää lattian, joka vastaa toiveitasi. Lisätietoja saat sivustolta pergo.fi.



Selected
Puu, jossa on pieniä oksakohtia; luonnollista värin ja rakenteen vaihtelua.



Accent
Puu, jossa on keskikokoisia oksakohtia; eloisaa värin ja rakenteen vaihtelua.



Lively
Puu, jossa on suuria oksakohtia ja halkeamia; eloisaa värin ja rakenteen vaihtelua ja melko rustiikkinen vaikutelma.

Rakenne



Harjattu
Lankun pinnan harjaaminen korostaa luonnollista syyrakennetta ja kohentaa puun autenttista näköä ja tuntua.



Syväharjattu
Puun pinta käsitellään erityisharjoilla, joilla harjataan alas puun pehmeitä osia. Syväharjaus kohentaa luonnollista puun tuntua entisestään.

Viimeistely

Jotta voit nauttia lattiaostasi vielä monen vuoden ajan, lattiamme on suojattu StayClean-tekniikalla sekä pintakäsittelyllä kulumista vastaan. Kaikki lattiamme ovat käyttövalmiita suoraan laatikosta, eikä ylimääräistä pintakäsittelyä tarvita. Lakkamme täyttävät tiukat kansainväliset päästönormit, joten voit nauttia puulattiasi tietäen, että se on tehty ympäristöä kunnioittaen.



Ekstramatta lakka
Ylimääräinen mattalakkakerros tarjoaa molempien maailmojen parhaat: käsittelemättömän puun ilmeen, jolla helppohoitoinen lakkapinta.




Matta lakka
Viimeistely, joka korostaa puun värejä ja antaa silti sen luonnollisen, aidon ilmeen loistaa läpi.

Viisteet

Viisteet määrittävät jokaisen yksittäisen lankun, mikä luo tunteen autenttisesta puulattiasta. Mallistossamme on malleja, joissa on viisteet lankkujen pisimmillä sivuilla tai kaikilla neljällä sivulla.



4-sivuviiste



2-sivuviiste



Ei sivuviiste



Joutsenmerkki
takaa energiatehokkaan
tuotannon.

		StayClean	Viisteet	Napsautus- järjestelmä	Kosteus- suojatakuu	Takuu
1 SANDHAMN	600 × 310 × 13 mm	–	–	Uniclic®	–	Elinikäinen
2 LANGELAND	2400 × 260 × 14 mm	•	4	PerfectFold™	10 vuotta	Elinikäinen
3 SVALBARD	2200 × 220 × 13 mm	•	4	PerfectFold™	10 vuotta	Elinikäinen
4 SALTHOLM	580 × 145 × 14 mm	•	4	Uniclic®	10 vuotta	Elinikäinen
5 LOFOTEN	1820 × 190 × 13 mm	•	2	PerfectFold™	10 vuotta	Elinikäinen


Älä murehdi asennusta!

Pitkistä lankuista huolimatta puulattiamme on helppo asentaa.
Napsautusjärjestelmämme ansiosta lankut voi asentaa yksin.
Katso lisää sivulta 45.



Langeland

2400 × 260 × 14 mm | 3 mm:n pinta | 4-sivuviiste | PerfectFold™



LUOKITUKSET:

Selected, Accent, Lively



Harjattu



Syväharjattu



Ekstramatta lakka



Matta lakka

Teknisistä syistä tässä esitetyt värit voivat poiketa todellisista lattiaväreistä. Suosittelemme käymään jälleenmyyjällä katsomassa näytettä ennen ostamista.

Svalbard

2200 x 220 x 13 mm | 2,5 mm:n pinta | 4-sivuviiste | PerfectFold™






LUOKITUKSET:

Selected, Accent, Lively	 Harjattu	 x2 Syväharjattu	 Ekstramatta lakka	 Matta lakka
--------------------------	--	---	---	---

Teknisistä syistä tässä esitetyt värit voivat poiketa todellisista lattiaväreistä. Suosittelemme käymään jälleenmyyjällä katsomassa näytettä ennen ostamista.

Lofoten

1820 x 190 x 13 mm | 2,5 mm:n pinta | 2-sivuviiste | PerfectFold™




LUOKITUKSET:

	 x 2		
Selected, Accent, Lively	Harjattu Syväharjattu	Ekstramatta lakka	Matta lakka

Teknisistä syistä tässä esitetyt värit voivat poiketa todellisista lattiaväreistä. Suosittelemme käymään jälleenmyyjällä katsomassa näytettä ennen ostamista.

Saltholm

580 × 145 × 14 mm | 3 mm:n pinta | 4-sivuviiste | Uniclic®



Sandhamn

600 × 310 × 13 mm | 2,5 mm:n pinta | ei sivuviiste | Uniclic®



- LUOKITUKSET:
- | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|
| Selected, Accent, Lively |  Harjattu |  x 2 Syväharjattu |  Ekstramatta lakka |  Matta lakka |
|--------------------------|--|--|---|---|


Teknisistä syistä tässä esitetyt värit voivat poiketa todellisista lattiaväreistä. Suosittelemme käymään jälleenmyyjällä katsomassa näytettä ennen ostamista.

Täydellinen tulos on vain napsautuksen
päässä – älä huoli, opastamme sinua
koko prosessin ajan!

Katso
vaiheittaiset
videot sivustolta
pergo.fi


Näin asennat uuden lattian

Se käy helposti. Itse asiassa Pergo-lattian asentaminen on nyt helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan. Napsautat vain tavalla, joka sinulle parhaiten sopii, ja lattiasi on valmis tuota pikaa. Lankut on myös helppo purkaa ja vaihtaa tarvittaessa.



Pudotus

The PerfectFold™ -liitos on asennusmenetelmä, jonka ansiosta saat suuretkin alueet nopeasti valmiiksi. Napsauta lankkua pitkältä sivulta, liu'uta sitä, kunnes se saavuttaa aiemmin asennetun lankun ja paina alas. PerfectFold™



Vaaka-asennus

Pergo-puulattiat voi asentaa myös vaakasuunnassa. Erittäin kätevä vaihtoehto paikkoihin, joissa lankkujen kallistaminen on vaikeaa tai mahdotonta (asennettaessa viimeistä lankkuriviä tai ovenkarmien ja lämpöpattereiden alle). Uniclic® ja PerfectFold™



Kulma

Jos olet asentanut lattian aiemmin, teit sen luultavasti näin. Kulmittainen napsautus, ja lankkujen lyhyet päät yhteen. Uniclic® ja PerfectFold™

Oletko valmis aloittamaan?

Muista lukea asennusohjeet ja takuuehdot laatikosta ja sivustolta pergo.fi. Ja tarkista sivulta 52, millaisia työkaluja tarvitset.



Älä unohda viimeistelyä!

Lattia: Mitattuun lattiapintaan kannattaa lisätä 10 %.

Underlay: Auttaa poistamaan melua, tasoittamaan lattiaa, suojaamaan kosteudelta tai lisäämään lattialämmityksen. Katso sivu 48.

Asennustyökalut: Jos aiot asentaa lattiaa itse, muista hankkia työtä helpottavat välineet. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä! Katso sivu 52.

Jalkalistat: BLisäämällä lattian tyyliin sopivat jalkalistat luot tilaan saumattoman ja tyylikkään vaikutelman. Katso sivu 50.

Huolto: KPidä lattiasi kunnossa Pergon puhdistustuotteilla. Katso sivu 53.

1: Alusmateriaalit

Tee hienosta lattiasta vielä hienomp! Ennen kuin asennat uuden puulattian, on valittava aluskerros. Aluskerroksen avulla voit lisätä kävelymukavuutta, parantaa huoneen akustiikkaa tai lisätä kosteussuojaa. Seuraavalla sivulla on yleiskatsaus, jonka avulla voit valita tilaasi sopivan aluskerroksen.

2: Skirtings

Pergon täydellisesti yhteensopivat, valkoiset tai maalatut jalkalistat asennetaan helposti ja joustavasti snap-in-järjestelmällä, nautoilla, ruuveilla tai liimalla. Kaikissa jalkalistoissa on jyrksintäurat, joiden taakse kaapelit saa helposti piiloon.

3: Laajennusprofiili

Laajennusprofiili ovat tarpeen, jotta lattiat pääsevät liikkumaan asennettaessa erillisiä lattiaosia samalle tasolle esim. kahteen vierekkäiseen huoneeseen, joissa on sama lattia. Saatavana 5-in-1-ratkaisuna.

4: Tasoerot ja viimeistely

Nämä lisätarvikkeet saavat aikaan tyylikkään siirtymän ja kompensoivat korkeuseroja paikoissa, joissa puulattiat kohtaavat muita lattiapintoja. Käytä kokolatiamattosiirtymää puun ja kokolatiamaton välillä ja kovan pinnan ohentajaa puun ja laattojen välillä. Päätylistat saavat aikaan miellyttävän viimeistelyn kynnyksiä vasten ja muissa vastaavissa tilanteissa. Saatavana 5-in-1-ratkaisunamme.


5: Porrasaskelmalistat

Pergon lattiat ovat erinomainen valinta myös portaikoissa, joissa yhteensopivien porrasaskelmien avulla saadaan aikaan tyylikäs viimeistely kullekin yksittäiselle portaalille. Saatavana 5-in-1-ratkaisunamme.

Tee upeasta lattiasta upeampi

Ennen uuden puulattian asentamista sinun täytyy valita alusmateriaali. Alusmateriaalin avulla voit parantaa kävelymukavuutta sekä lisätä lattian toiminnallisia ominaisuuksia. Paranna huoneen akustiikkaa tai lisää kosteussuojaus. Pergon alusmateriaaleista on monenlaisia hyötyjä.

Alusmateriaalit puisille alustoille

	HYVÄ Underlay Foam	PAREMPI Smart Underlay	PARAS Silent Walk
Kestävyys	●●●○○○	●●●●●○	●●●●●●
Kävelyäänen vaimennus	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●○
Lattialämmitys	EI	EI	KYLLÄ
Kosteussulku	EI	EI	KYLLÄ*
Paksuus	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam PGUDLFOAM15B Huoneisiin, joissa on vähän kulutusta. 15 m² / rulla.	Smart Underlay PGUDLSMART15 Huoneisiin, joissa on paljon kulutusta. 15 m² / pakkaus.	Silent Walk PGUDLSW7 Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. 7 m² / rulla.

Alusmateriaalit betonialustoille

	HYVÄ Underlay Foam+	PAREMPI Smart Underlay+	PARAS Silent Walk
Kestävyys	●●●○○○	●●●●●○	●●●●●●
Kävelyäänen vaimennus	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●○
Lattialämmitys	EI	EI	KYLLÄ
Kosteussulku	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ*
Paksuus	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15 Hyvä perusta huoneisiin, joissa on vähän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. 15 m² / rulla.	Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15 Sopiva huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla. 15 m² / pakkaus.	Silent Walk PGUDLSW7 Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. 7 m² / rulla.

*Kun asennat SilentWalk-mallia betonilattioille tai lattialämmityksen päälle, teippaa alusmateriaalin reunat kosteudenkestävällä teipillä (NETAPE50). Älä tee tätä, kun asennat puisille alustoille.

QuickHeat-vältät kylmät jalat



QuickHeat on helppo ja yksinkertainen lattian mukavuuslämpö. Pienellä vaivalla, ei jyrsimistä betoniin-voit asentaa itse ilman sähkömiehen apua. Levitä vain vuodat ja yhdistä. Asenna termostatti seinälle ja yhdistä. Quickheat tarjoaa mukavan lämmön lattialle. Se täydentää peruslämmitysratkaisiasi ja voit alentaa patterien lämpötilaa kahdella-kolmella asteella. Ajastimen avulla voit säätää lämmityksen 7:ksi (5 + 2) päiväksi.



Nopeaa ja miellyttävää lämpöä


QuickHeat-järjestelmä koostuu useasta kerroksesta: lämpöä tuottavasta lämpöfoliosta, eristyslevyistä, jotka saavat lämmön siirtymään ylöspäin, ja kahdesta kosteudenkestävästä erotuskerroksesta, jotka estävät kosteutta nousemasta aluslattiaista.

Sisäänrakennettua turvallisuutta

QuickHeatissä on sisäänrakennettuna turvatoiminto (RCD residual Current Device), joka kytkee laitteen irti sähköjärjestelmästä ongelmatilanteessa. Systeemi on sertifioitu ja hyväksytty asennettavaksi itse. Järjestelmä täyttää kansainväliset standardit.

Langaton huonekohtainen termostaatti

Termostaatin avulla voit helposti säätää huoneet haluamaasi lämpöön. Asentamisen jälkeen lämpö on helposti säädettävissä.



QuickHeat kalvo	
NEUDLQH60X300, 0,6 x 3 m	NEUDLQH120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQH60X500, 0,6 x 5 m	NEUDLQH120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQH60X700, 0,6 x 7 m	NEUDLQH120X700, 1,2 x 7 m
NEUDLQH100X300, 1 x 3 m	
NEUDLQH100X500, 1 x 5 m	
NEUDLQH100X700, 1 x 7 m	
60 W / m². 230 V. Suurin asennusala 50 m².	

QuickHeat eristyslevyt
NEUDLQHPLATE, 120 x 50 x 0,7 cm
Eristyslevyt. 10 kpl / pakkaus. Koko 0,6 m² / 6 m² pakkaus. Paksuus 7 mm. Käytä Höyrysulkua, PGUDLSCREEN34. Sulku eristyslevyn alle ja päälle.



Langaton säätöyksikkö
NEQHKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm
Applikaation avulla säädettävissä. 3 asentoa;jatkuva, päivä ja yö.viikkosäätö 5 + 2 päivää.


Jatkokaapelit
NEQHEXTCAB100, 1,0 m
NEQHEXTCAB300, 3,0 m
Yhdistä kaapelien avulla lämmityksesi termostaattiin.

Viisi täydellistä viimeistelyä yhdessä


Listaratkaisu sisältää lattiasi eri osiin sopivat listavaihtoehdot kätevästi yhdessä paketissa. Listat sopivat täydellisesti lattian väriin ja rakenteeseen, ja all-in-one-ratkaisut tarjoavat saumattoman lopputuloksen. Pinta on valmistettu kulutusta kestävästä ja naarmuuntumattomasta viilusta. Patentoitulla Incizo®-ratkaisulla leikkaat listan tarvitsemaasi muotoon. Mukana toimitetaan veitsi. Sopii 12,5 – 14 mm korkeille lattioille.



PGWINCP(-), 2150 × 17 × 54 mm
Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta.




Laajennusprofiili
Puusta puuhun.



Mattojen tasoerolista
Puusta kokolattiamattoon.



Kovien pintojen tasoerolista
Puusta keramiikkaan, vinyyliin tai linoleumiin.



Päätystila
Viimeistely kynnykseen, liukuoviin jne.




Porraskelmalista, ponttiin kiinnitettävä
Portaiden tasaiseen viimeistelyyn.

Porraskelmalista
Porraskelmiin uivilta lattioilta, esim. portaiden yläpäähän tai huoneen porrasaskelmiin.




Porrasasennuksiin tarvitaan Incizo®-alalistat, jotka on tilattava erikseen.

NEWINCPBASE4 – Langeland
NEWINCPBASE5 – Svalbard ja Lofoten




Lattiansävyinen jalkalista
PGWPPSKR(-), 2400 × 16 × 80 mm

Valitse oikea tuotenumero yhteensopivuustaulukosta.
Lattiansävyinen. Pinta: kulutusta ja naarmuja kestävää laminaattia.
Ydin: MDF.



Valkoinen tai maalattava jalkalista
PGWPPSKRWHITE, 2400 × 16 × 80 mm – valkoinen
PGWPPSKRPAINT, 2400 × 16 × 80 mm – maalattava

Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.
Väri: valkoinen (NCS 0502 Y), maalattava.



Mattolista
PGSCOTWHITE, 2400 × 17 × 17 mm – valkoinen
PGSCOTPAINT, 2400 × 17 × 17 mm – maalattava

Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.
Väri: valkoinen, maalattava.



Porraskelmalista
PGSTPSILVME250, 2500 × 30 × 25 mm

Sopii 7 – 15 mm paksuille lattioille.
Pinta: alumiini. Väri: hopea.



Ei huolta!

StayClean estää likaa, roiskeita ja nesteitä tunkeutumasta puuhun ja suojaa uutta lattiaa tahroilta.

Helppo asennus




Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 × 15 m = 15 m²
(5 cm:n limitys)

Tämän höyrysulun kosteudenkestävyys on kolminkertainen perinteiseen PE-kalvoon verrattuna. Voidaan asentaa betonilattioille, joiden kosteus on enintään 95 %, joten soveltuu kellareihin tai erittäin kosteille betonilattioille. Moisturbloc Extreme™ -materiaalin avulla lattia voidaan rakennustyömailla asentaa aikaisemmassa vaiheessa. Paksuus: 2,5 mm. Materiaali: Polypropeeni. Teippi sisältyy toimitukseen.



PE-kalvo (polyeteeni)
PGUDLSCREEN34, 12,5 × 2,7 m
= 33,75 m² / roll

Kalvo, joka suojaa lattiaa kivisestä tai betonisesta aluslattiasta nousevalta kostealta höyryltä. Käyttöikä 50 vuotta. Paksuus: 0,2 mm. Materiaali: Polyeteeni, emäksenkestävä.



Asennussarja
PGTOOL
Kaikki tarvitsemasi yhdessä laatikossa. Sisältää lyöntikapulan, kahden kokoisia välikiiiloja (2 x 18 = 36 kpl) ja lyöntiraudan.

Lisävälikiilat
PGSPACER, 48 kpl.



Safeseal-saumatiiviste
PGSEAL500, 500 ml

Käytetään lattia-alueille, jotka edellyttävät erityistä suojausta kosteutta vastaan. PVAc-pohjainen




Multiglue-liima
PGGLUE290, 290 ml

Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen asennukseen. Hybridipolymeeri. Yhdestä putkilosta saadaan 15 metriä listaa.



Tiivistemassa
PGKIT(-)B, 310 ml

Ihanteellinen ratkaisu jalkalistan ja lattian välisen liitoksen tiivistämiseen. Myös liitoksille, joita ei voi viimeistellä jalkalistalla, listoilla tai putkisuojilla. Saatavana 14 yhteensopivassa väriässä. Yksi putki 25 juoksumetriä kohti.



Putkimansetit
PGRCINOX(-)

PGRCINOX15, ruostumaton teräs
Sismitta: 15 mm.
Ulkomitta: 54 mm.

PGRCINOX22, ruostumaton teräs
Sismitta: 22 mm.
Ulkomitta: 54 mm.



Teippi
NETAPE50, 50 m × 5 cm


Itseliimautuva alumiiniteippi, joka kiinnittää aluskerroksen tehokkaasti sen kosteudenkestäväksi.



SVALBARD, GREY VINTAGE OAK W1248-05120

Helppo ihastua, helppo elää

Laadukkaiden kunnossapitotarvikkeidemme ansiosta sinun on entistä helpompaa pitää lattiat pidempään uudenveroisina. Pergo-lattiasi pysyy hohtavana, jos vältät tavallisten puhdistustuotteiden, kuten saippuiden ja puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne muodostavat kalvon lattian pinnalle. Oikein käytettynä Pergon Allround Floor Cleaner -puhdistusaine poistaa lian jättämättä lattian pintaan kalvoa




Siivoussarja
PGCLEANINGKIT

Laadukas moppisetti, jossa erityispitkä ergonominen varsi, mopinpidike ja käytännöllinen tarranauhapidike moppiliinoja varten.



All-round Floor Cleaner -lattianpuhdistusaine
PGCLEANALL1000

Suunniteltu erityisesti laminaattija vinyyli attioiden puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.



Korjausvaha
PGREPAIR

Korjaat vahingoittuneiden lautojen värityksen nopeasti ja helposti vahoilla, joiden värit vastaavat Pergon puusävyjä. Sisältää sulatusveitsen, kamman ja 7 vahanpalaa. Katso lisätietoja värien sekoittamisesta osoitteesta pergo.fi.

Värin yhteensopivuustaulukko

ART. NR.	Langeland			TIIVISTEMASSA
		5-IN-1 PROFIILI 17 x 54 PGWINCP(-)	JALKALISTAT 16 x 80 PGWPPSKR(-)	
W0135-03562-2	Nordic Polar Oak	03562	03562	02
W0135-03566-2	Residence Oak	01341	01341	04
W0135-03787-2	Seafield Oak	01340	01340	18
W0135-03789-2	Chateau Oak	01334	01334	04
W0135-05116-2	Brown Chestnut Oak	05104	05104	04
W0135-05117-2	Castle Oak	05102	05102	02
W0135-05118-2	Nordic Grey Oak	05107	05107	10
Svalbard				
W1248-03792	Sublime Oak	01341	01341	09
W1248-03793	Ice White Oak	01742	01742	18
W1248-03794	Lighthouse Oak	03794	03794	02
W1248-05117	Lapland Oak	05102	05102	02
W1248-05119	Chalked Oyster Oak	01626	01626	18
W1248-05120	Grey Vintage Oak	01626	01626	10
W1248-05121	Country Oak	01341	01341	04
W1248-05122	Frost Oak	05122	05122	18
W1248-05123	Smoked Mansion Oak	01625	01625	14
W1248-05124	Camel Brown Oak	03096	03096	14
Lofoten				
W1216-01739-C	Country Ash	01740	01740	02
W1216-01741-C	Spring Oak	01741	01741	09
W1216-03097-C	Ranch Oak	01341	01341	09
W1216-03201-C	Natural Oak	01334	01334	04
W1216-03202-C	Northern Light Oak	01340	01340	02
W1216-03203-C	Grey Oak	03203	03203	18
W1216-03572-C	Arctic Oak	01742	01742	02
W1216-03793-C	White Sand Oak	01742	01742	18
W1216-03797-C	Saddle Brown Oak	03797	03797	15
W1216-03798-C	Natural Prime Oak	1334	1334	04
W1216-03800-C	Harbourside Oak	3017	3017	10
W1216-03888-C	Brown Cabin Oak	03096	03096	14
W1216-05125-C	Light Pure Oak	01341	01341	09
Saltholm				
W3143-04856	Light Herringbone Oak	04856	04856	02
W3143-04979	Brown Herringbone Oak	03096	03096	14
W3143-05115	Natural Herringbone Oak	05115	05115	04
Sandhamn				
W3860-04371	Natural Manor Oak, chevron	01334	01334	04
W3860-04374	Smoked Manor Oak, chevron	03096	03096	14

KOOT	PANEL, mm			PAKKAUS			
	Pituus	Leveys	Paksuus	Paneeleita / pakkaus	m² / pakkaus	Paneeleita / lava	m² / lava
Langeland	2400	260	14	4	2,496	40	99,84
Svalbard	2200	220	13	4	1,936	56	108,416
Lofoten	1820	190	13	6	2,075	40	82,99
Saltholm	580	145	14	12	1,009	40	40,370
Sandhamn	600	310	13	4	0,744	36	26,78

*pakkauksessa voi olla maks. 1 katkaistu lauta



Varmistaaksemme, että hyödynnämme puun mahdollisimman täydellisesti, pakkauksissamme voi olla yksi lankku, joka on jaettu kahteen pienempään. Tämä ei ainoastaan estä meitä tuhlaamasta arvokasta puuta. Se tarjoaa sinulle myös aloitus- / lopetuslankut ilman, että sinun on sahattava ne täyspitkästä lankusta, mikä vähentää jätettä sekä kotonasi että tuotannossa.



Lattiamme näyttävät vieläkin hienommilta luonnossa!

Vieraile verkkosivuillamme tai tilaa näytteitä haluamistasi malleista.



pergo.fi

PERGO®